


قوله تعا في شفاء الناس

الحمد لله الذي جعل في هذا الكتاب سر السعادة



بعض فاه عام بزبان اردو معلی تالیف نمودند

مطبع نظیر دین طبع شد



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ
 وَآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَاصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَوَلَدِيَّاهُ اَجْمَعِيْنَ
 اَمَّا بَعْدُ كَتَبْتُ هَذِهِ خَاصًّا بِمِقْدَارِ كُنْهٍ رَاحِطٍ الْعَبِيدِ رَاجِيْ عَفْوِ رَبِّهِ الْحَمِيدِ
 سَيِّدِ اَحْمَدَ سَعِيْدَ ابْنِ عِلِيْمٍ سَيِّدِ اَكْبَرِ عَلِيٍّ مَرْحُومٍ وَمَغْفُورٍ اَمْرٍ وَهَوِيٍّ - كَرَّمَ
 ذِيَابِطِيسٍ اِيَّكَ اِيَّامَ رَضٍ هِيَ جَسَكِ اسْبَابِ كِي تَحْقِيقِ مِيْنِ حَكْمَا
 اَبْجِي تَكِ سِرْكَرْدَانِ وَپَرِشَانِ مِيْنِ اَوْرِ جَسَكِ عِلَاجِ مِيْنِ هِمِيْ
 حِيْرَانِ ۞ اَسِيْوَاسَطِ اَكْثَرِ مَرِيضِ اسِ مَرَضِ كِي بَرَسُوْنِ تَكِ مَثْبَلَا ئِيْ
 اَلَامِ وَاسْتِقَامِ سَمْتِ مِيْنِ اَوْرِ چَارِهِ لِيْپِنِ وَرْدِ كَا شَمِيْنِ پَا تِيْ اَوْرِ
 سَالِهَا سَالِ تَكِ اَلْوَاعِ وَاقْسَامِ كِي آفَتِيْنِ جَحِيْلِيْنِ مِيْنِ اَوْرِ شِفَا كِي

دروازه تک نہیں آتے اور چونکہ حیدر آباد دکن صانہ اللہ عن البشر
 والفتن اس عرصہ میں مرکز اہل علم و کمال اور مجمع اہل ہنر و اصحاب
 مقال ہو رہا ہے اور یہ صرف بوجہ قدرت دانی اور قدر افزائی
 ولی نعمت اعلیٰ حضرت قدر قدرت جم مرتبت سکندر شوکت
 فلاطون فطنت ارسطو حکمت سلیمان عظمت فریدون سطوت
 نوشیروان عدالت حاتم سخاوت بندگائی حصور پر نور
 مالک ملک دکن بسط اللہ علی بسط الارض برہ و احسانہ و انجمن
 علی العالمین فیوضہ و امتنانہ کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ
 اطراف اور اکثاف سے اہل علم و ہنر چلے آتے ہیں اور علی
 قدر مراتب قدر اور منزلت پاتے ہیں خاکسار بھی زلہ رہا ہے
 خرمن ارباب ہنر اور ایک زمانہ سے اس عالیجاہ سرکار فیض
 آثار کا نمکخوار ہے گو طبیب نہیں لیکن زمرہ اطباء میں شمار
 ہے پس میری قومی ہمدردی اس بات کی مقتضی ہوئی کہ میں
 ایک رسالہ مستقل اس مرض کے بیان میں اردو عام فہم
 زبان میں لکھوں اور ہر قسم کی تحقیقات اسمین اپنے ذاتی
 علم و تجربہ سے کروں اور اسکا علاج بھی نہایت مفصل اور
 آسان طریقہ سے جو میرے اور میرے بزرگوں کے

تجربہ میں آچکا ہے بتاؤں تاکہ عام لوگوں کو اس مرض کی جس سے غفلت کرنے کے نتائج آخر کو خراب نکلنے میں حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنی حفاظت کر سکیں اور ہر چند کہ میں اپنی کتاب تشخیص کامل میں جو بنام نامی اعلیٰ حضرت کے مزین ہے اس مرض کی تحقیق عمدہ طور پر کر چکا ہوں اور جملہ فزوق اسکی قسموں کے نہایت بسط اور تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں لیکن چونکہ وہ ایک بہت بڑی ضخیم کتاب عربی زبان میں ہے اس سے ہر شخص نفع نہیں اٹھا سکتا ہے اور نہ مطلب اسکا عام لوگوں کی سمجھ میں آسکتا ہے پس اس لئے میں نے اس رسالہ کی تالیف پر حسبہ اللہ کمر بستہ چست باندھی جس میں اپنی ناچیز رائے کو بہت اختصار کے ساتھ جسے الامکان عام فہم زبان میں ظاہر کیا ہے اب اس ہدیہ محقر کو بنام نامی حضرت صدر معظم و وزیر اعظم کیوان بارگاہ سرکار عالیجاہ عزت و رفعت پناہ قلاطون و سنگاہ رونق بخش عزت و اقبال قدر افزا سے اہل علم و کمال زریب مسند وزارت فخر قمارت فیض بخش فیاض زمان فیض سان حاتم دوران ملاذ بنی آدم ملجا و ماوا سے عالم شمس کلاب خورشید قباب ہزار کسلنسی نواب محمد مظہر الدین خان رفعت علی

بشیر الدولہ عمدۃ الملک اعظم الامرا امیر اکبر سر آسمان جلاہ بہادر کی
 سی آئی اتی مدار المہام سرکار عالی۔ ام اقبالہم وضاعف ابطالہم
 معنون کر کر خدام سرکار فیض آثار کی نذر گزشتا ہوں
 گر قبول افتد زہی ہے عز و شرف

اور نام اس رسالہ کا تشکیر الالفین بتحقیق ذیابیطیس
 رکھا اور اسکونین بابون پر منقسم کر کے ہر باب کو چند فصلوں
 پر تقسیم کیا واللہ ولی التوفیق وبیدہ ازمتہ التحقیق۔

پہلا باب ذیابیطیس کی تعریف اور اس کے
 پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں

اور اس باب میں چند فصلیں ہیں

پہلی فصل ذیابیطیس کے معنی کے بیان میں
 اور اس کی تعریف میں

ذیابیطیس ذال معجمہ سے اور بعضوں نے ذال حملہ سے بھی لکھا ہے
 یونانی لفظ ہے انگریزی میں اسکو ڈایابیطیس کہتے ہیں۔
 غالباً یونانی ہی سے لیا گیا ہے اسکے معنی چرخ کے ہیں
 ہندی میں جسکو ریٹھ کہتے ہیں۔ چونکہ چرخ کی شان ہی ہوتی

کہ ایدھر پانی بھرتا ہے اور اودھر نکالتا ہے اس واسطے اس مرض کا
 یہ نام رکھا گیا ہے اور عربی میں اسکو زلن الکلیہ بھی کہتے ہیں۔
 اس واسطے کہ جیسے زلق المعده میں جسوقت آدمی کھانا کھاتا ہے
 اوسیوقت یا اوسکی تھوڑی دیر کے بعد پانچخانہ کی راہ اوسکو نکال
 دیتا ہے ایسے ہی اس مرض میں جسوقت آدمی پانی پیتا ہو اوسکی
 تھوڑی دیر کے بعد پیشاب سے نکال دیتا ہے پس نسبت اس
 مرض کی گردن کی طرف وہی ہے جو معدہ کے زلق المعده کی
 طرف اور اس مرض کے اور بھی نام ہیں چنانچہ اسکو دیاسقوس اور
 قواہیس بھی کہتے ہیں اور دوارہ اور دلاب بھی نام رکھتے ہیں
 جب یہ معلوم ہو چکا تو اب معلوم کرنا چاہئے کہ ذیابیطس مرض
 ہے جس میں تشنگی بشت تمام ہوتی ہے اور پیشاب بکثرت آتا ہو
 اور جسوقت آدمی پانی پیتا ہے اوسیوقت یا اوسکی تھوڑی دیر
 کے بعد اوسکو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور پیشاب کرنے پر
 مجبور ہوتا ہے اور بواور مزہ اوسکا شیرین ہوتا ہے جسے کافر
 اوسکو امتحاناً مخصوص طریقوں پر جلایا جاتا ہے تو اوس میں شکر
 نکلتی ہے اور ڈاکٹروں کے نزدیک شکر کا نکلنا ذیابیطس میں
 ضروری نہیں کبھی نکلتی ہے اور کبھی نہیں اس واسطے انہوں نے

اس مرض کو دو قسم پر منقسم کیا ہے شکر والا اور بے شکر والا۔
 اور بعض پیشاب میں کیلوس آئیکا نام بھی دیا جیسا کہ کھتے ہیں اس
 وقت میں اوسمین تشنگی کا زیادہ ہونا اور پیشاب کا کثرت سے
 آنا بھی شرط نہیں مگر یونانی طبیب اوسی مرض کو دیا جیسا کہ کھتے
 جسیں پیشاب کثرت سے آوے اور پیاس زیادہ لگے اور پانی
 پینے اور پیشاب کرنے میں زیادہ عرصہ نہ لگے بلکہ قریب قریب
 ہوں لیکن زمانہ پانی پینے اور پیشاب کرنے میں مختلف ہوتا ہے
 کبھی تو آدمی فوراً پانی پیتے ہی پیشاب کرنے کو بیٹھ جاتا ہے
 اور کبھی ان دونوں میں کچھ فصل بھی ہوتا ہے غرض یہ بات شدت
 اور خفت مرض پر موقوف ہے اور ایسے ہی اقداد پانی پینے
 اور پیشاب کرنے کی بھی باعتبار شدت اور خفت مرض کے
 مختلف ہوتی ہے میں نے اپنے تجربہ میں ایسے شخص بھی دیکھے
 ہیں جنکو پیشاب رات دن میں سو مرتبہ سے کم نہیں آتا تھا اور
 اتنی ہی مرتبہ پانی پینے تھے اور فصل پانی اور پیشاب میں شاید
 دس پندرہ منٹ کا ہوتا ہو تو ہوتا ہو۔ اور اس امر سے بھی
 واقف ہونا ضرور ہے کہ پچھلے طبیبوں نے جو دیا جیسا کہ کھتے
 پیشاب کے شیریں ہونے کی قید نہیں لگائی تو اسکی وجہ یہ

نہیں ہے کہ وہ اس مرض کو بخانٹے تھے بلکہ اصل وجہ اسکی یہ معلوم
 ہوتی ہے کہ ذائقہ پیشاب کا معلوم کرنا اوسکے چکھنے پر موقوف ہے
 اور چونکہ پیشاب ایک نہایت غلیظ اور پلید چیز ہے اور اوسکا چکھنا
 طبیعت کسی طرح سے گوارا نہیں کر سکتی پس اس وجہ سے اونہوں نے
 اپنی کتابوں میں اس سے بحث نہیں کی اور چونکہ ذیابیطس کی
 تشخیص صرف اس ہی پر موقوف نہیں بلکہ اور بہت سی علامتیں
 ہیں جنسے ذیابیطس کا ہونا بخوبی دریافت ہو سکتا ہے پس اس
 علامت کے ذکر نہ کرنے سے یونانی طب میں کوئی نقصان نہیں آتا
 اور نہ متقدمین پر کوئی الزام آسکتا ہے علاوہ اسکے بید کی
 کتابوں میں جو سب سے پرانی ہیں لکھا ہے کہ اس مرض میں
 پیشاب میٹھا آتا ہے ایسا واسطے اونہوں نے اسکا نام شہد یہ پڑ
 رکھا ہے بہر حال اب مختلف طریقوں اور متقدم و استحالوں سے
 یہ بات یقین کے درجہ کو پہونچ گئی ہے کہ اس مرض کا پیشاب شیرین
 ہوتا ہے پس ہم کو اوسکے یونانی طریقہ پر تحقیقات کرنے کی ضرورت پڑی

دوسری فصل گرم ذیابیطس میں پیشاب
 کے میٹھے ہونے کی وجہ میں یونانی طریقہ پر

جب ذیابیطس کی اتراف معلوم ہو گئی تو اب اس بات کا بھی معلوم کرنا ضرور ہے کہ ذیابیطس میں پیٹاب کا ذائقہ شیریں کیوں ہوتا، ہر چند کہ کچھ کلی کتابوں میں صراحت سے یہ امر مذکور نہیں ہے مگر ادیبوں نے ایسے قواعد باندھ دیئے ہیں کہ ہم اول سے سب کچھ کھال سکتے ہیں چنانچہ انہیں قواعد کے بموجب میں شکر کے مسئلہ کی تحقیقات کرتا ہوں اور جو کچھ اپنی تحقیق سے ثابت ہوا ہے اسکو بیان کرتا ہوں لیکن اس امر کے بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ کا بیان کرنا ضرور ہے اس واسطے کہ یہ سب تحقیق اسی پر مبنی ہے۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ جگر کے خون میں باتفاق اطباء فریقین شیرینی کا ہونا ضرور ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ متقدمین کے نزدیک خون جگر میں بنتا ہے اور اصلی ذائقہ اسکا شیریں ہے یعنی بہ نسبت اور رطوبات بدن کے اس میں شیرینی ہوتی ہے اور وہ جو اکثر اوقات اسکا ذائقہ متغیر پایا جاتا ہے تو بوجہ آمیزش دیگر اخلاط اور اشیاء کے جیسے کھار وغیرہ ہوتا ہے نہ اسکی طبیعت کے سبب اور یہی وجہ ہے کہ گوشت وغیرہ اعضا جو اس سے بنتے ہیں نمکین نہیں

ہوتے بلکہ اوہیں ایک قسم کی حلاوت ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کے قول کی
 موافق اگرچہ خون جگر میں نہیں بنتا لیکن جو خون کہ جگر سے شش کو جاتا
 ہے اوہیں بحالت صحت بھی کسی قدر شکر ہوتی ہے بہر حال اس میں دونوں
 فرق کا اتفاق ہے کہ جگر کے خون میں ایک قسم کی حلاوت ہوتی ہے اگرچہ
 امور میں جو اس وقت ہماری بحث سے خارج ہیں اختلاف ہے جب یہ
 مقدمہ محمد یوحنا کو تم اب ذیابیطس والے کے پیشاب بیٹھا ہونے
 کی وجہ یونانی اصول اور قواعد کے موافق بیان کرتے ہیں پس معلوم
 کرنا چاہئے کہ ذیابیطس متقدمین کے قول کی موافق دو قسم میں منقسم
 ہے ایک وہ جو غلبہ حرارت سے ہوتا ہے اور یہ قسم اکثر الوقوع ہے اور
 دوسرا وہ جو غلبہ برودت سے ہوتا ہے اور یہ قسم نادر الوقوع ہے لیکن
 وہ جو غلبہ حرارت سے ہوتا ہے کیفیت اسکی یہ ہے کہ حرارت غریبہ جب کسی
 سبب سے جگہ اور گردن میں پیدا ہو جائیگی اور انکے مزاج کو گرم کر دے گی
 تو اس خون میں جو جگر میں بنتا ہے ایک قسم کا ذوبان یعنی پگھلا ہٹ
 پیدا ہونا شروع ہو جاوے گا اور خون سے کسی قدر رائیت جدا ہونے
 لگیگی جیسا کہ خارج میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کے عرق
 کو جو ایک قسم کی غلظت بھی رکھتا ہو جیسے کاسنی اور مکوہ وغیرہ اشجاء
 کا عرق آگ پر رکھا جاتا ہے اور حرارت زائد اوہیں اثر کرتی ہے تو وہ

پھٹ جاتا ہوا وریانی اوس سے علحدہ ہو جاتا ہو بلکہ جس طب چیز کو آگ پر
گرم کیا جاتا ہو تو اس میں ایک قسم کا جوں آکر رقیق اجزائے غلیظ سے صاف
الگ معلوم ہونے لگتے ہیں ایسواسطے فن طبعیات میں یہ بات قرار
پا چکی ہے کہ حرارت کی شان سے تفصیل اجزاء ہی یعنی رقیق کا غلیظ سے جدا
کرنا۔ آغرض جسوقت خون سے مائیت کسی قدر جدا ہونے لگے تو وہ مائیت
اوس پانی میں لگے جو بعد ہضم اور تر رقیق غذا جگر سے براہ عروق طالع
گردون میں کوٹا ہوا گردون میں کو آدگی اور وہاں سے بطریق حالبین
مثانہ کی طرف دفع ہوگی اور پیشاب کے ساتھ نخل جاوگی اور چونکہ وہ مائیت
ذوبان یافتہ یعنی لکھلی ہوئی جو پیشاب میں ملی ہوئی تھی بوجہ اس کے کہ
خون کی مائیت ہے اور جگر سے جدا ہوئی ہے ذائقہ میں شیریں ہوگی تو پیشاب
کافرہ اور بوجہ شیریں ہو جائیگی اور اگر اس مائیت کو مخصوص طریقوں
سے پیشاب کی مائیت سے جدا کر کر کاڑھا کر دیا جائے گا تو شکر کا بننا
بھی اس سے ممکن ہے یہ جو مینے کہا کہ تر چیز جس وقت آگ پر رکھی جائیگی
تو اس سے اجزائے رقیق علیہ ہو جائینگے تو اس سے میری مراد نہیں
کہ ہمیشہ اور ہر وقت میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے اسواسطے کہ حرارت جو رطوبت
میں باشر کر نیوالی ہے مختلف قسم کی ہوتی ہے بعض تو ایسی ہوتی ہے کہ جو صرف
اجزائے رقیقہ کو رطب چیز سے تحلیل کرتی رہتی ہے اور لکھلانے پر قادر

عروق عروق بان
میں آگ کو آگ سے
اور طالع اوس میں
یہ امر کہ جو جگر سے
میں آتی ہے خون کے
پیشاب پانی خون کے
ساتھ مل کر ہوا ہے
کے گردون میں آتا
ہے اور وہاں سے
پیشاب کے جگر خداج
میں عطا عطا
میں حالبین و دیگر
میں جگر گردون خداج
میں آتی ہے اور ان میں
کے راہ پیشاب خداج
یہاں سے اس سے
عطا عطا
۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲

نہیں ہو سکتی جیسے خارج میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر تر چیز کو گرمی میں رکھا جائے
 تو وہ حرارت اس تر چیز سے شیئاً فشیئاً اجزاء رقیقہ کو فنا کرتی رہتی ہے
 اور یہ اجزاء بخار ہو کر اس سے علیحدہ ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس
 چیز سے رفتہ رفتہ بالکل رقت دور ہو جاتی ہے اور آخر میں خشک مسخہ
 ہو جاتی ہے چنانچہ اگر کسی عرق غلیظ کو دھوپ میں چند روز تک کھدیا
 جائے تو یہی اثر پیدا ہو گا اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس شورطب
 میں اثر کرے تو اسکو جلاڈالے اور خاک بنا دے گو اس قسم کی حرارت
 میں تحلیل اور ذوبان ہوتا ہو مگر وہ حرارت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ ان
 دونوں اثروں کو محسوس نہیں ہونے دیتی اور بعض ایسی ہوتی ہے
 کہ تحلیل کے درجہ سے گزر جاتی ہے اور اس سے رطوبت رقیق جدا
 کرنے لگتی ہے جسکو اصطلاح میں ذوبان کہتے ہیں جیسے اس گوشت
 میں دیکھا جاتا ہے جو آگ پر بریان کیا جاتا ہے یا اس عرق میں دیکھا
 جاتا ہے جو کسی درخت کے پتوں سے نکال کر آگ پر رکھا جاتا ہے کہ رقیق
 مائیت اسکی علیحدہ ہو جاتی ہے اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ وہ احراق
 اور ذوبان اور کثرت تحلیل پر قادر نہیں ہوتی بلکہ جس رطب شریز
 وہ اثر کرتی ہے اسکو سڑا دیتی ہے اور متعفن کر دیتی ہے جیسے تر قسیم کے
 کھانوزن وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ گرما میں جلد سڑ جا یا کرتے ہیں

الغرض حرارت اثر کرنیوالی کئی قسم کی ہوتی ہے اس واسطے یہ ضرور نہیں کہ جب حرارت جگہ اور گردون میں زائد ہو جاوے تو اس کے ساتھ زیادہ بیطیس کا پیدا ہونا بھی ضرور ہو بلکہ زیادہ بیطیس صرف اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حرارت ذوبانی ان دونوں میں اثر کرے اور نہیں تو نہیں *۔

تیسری فصل ایک شبہ کے جواب میں جو بیان دیا ہوتا ہے

بیان یہ ہے شبہ وارد ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ کیا ضرور ہے کہ جو مختلف قسم کی حرارتیں خارج میں پائی جاتی ہیں داخل بدن میں ایسی ہی پائی جاوے اور نیز اس پر کیا دلیل ہے کہ گرمی اور سردی کسی خاص عضو میں زیادہ ہو کر امراض پیدا کر دیتی ہیں تو اس کے جواب میں یوں کہو گا کہ مختلف آثار کی حرارتیں جو خارج بدن پائی جاتی ہیں تو سب اس کا صرف اختلاف کیفیت حرارت ہے شدت اور خفیت میں اور نیز اختلاف مادہ قابل ہے یعنی وہ مادہ جس تاثر کے قابل ہوگا وہی اثر قبول کرے گا اس واسطے کہ ہر اثر جیسا کہ اثر کرنیوالے کے اثر کرنے پر موقوف ہے ایسا ہی اثر قبول کرنیوالے مادہ کی استعداد پر بھی موقوف ہے دیکھو جب وہ باشد یہ آتی ہے تو ہوا اس جگہ کی اگرچہ کل فاسد ہو جاتی ہے لیکن چونکہ استعداد لوگوں کی اس کے اثر قبول کرنے میں مختلف ہوتی ہے تو لوگوں کے جسم پر اس کا مختلف ہی اثر پڑتا ہے بعض تو بہت

جلد مر جاتے ہیں اور بعض لوٹ پیٹ کر اچھے ہو جاتے ہیں اور بعض بالکل صحیح
 رہتے ہیں ایسے ہی کل سبب کا حال ہر پس جب خارج میں حرارت اور
 برودت کا سبب انکی شدت اور خفت کے اور سبب اختلاف دے
 اثر قبول کرنیوالے کے مختلف اثر پڑتا ہے تو ضرور ہے کہ بدن انسان کے
 اندر بھی یہی حال ہو ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آویگی اور وہ محال ہے اور یہ
 جو خیال کیا جاتا ہے کہ گرمی اور سردی کسی عضو میں کم و زیادہ ہو کر مرض پیدا
 نہیں کر سکتی میں نہیں خیال کر سکتا کہ یہ اسے کیونکر صحیح ہو سکتی ہے۔ کیا
 آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ کبھی کسی عضو خاص میں گرمی زیادہ محسوس
 ہوتی ہے حتیٰ کہ اسکی سوزش اور جلن کا احساس بخوبی ہونے لگتا ہے اور
 کبھی سردی زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے اور کیا آپ صاحبون کو روزمرہ
 کے برتاؤ سے کبھی یہ تجربہ نہیں ہوا کہ مختلف غذاؤں اور دواؤں کا
 مختلف اثر پڑتا ہے کیا آپ صاحبون نے کبھی شدت گرمی میں جس کے
 سبب بدن میں سوزش اور جلن پائی ہو اور خشکی اور تشنگی بنیاد کر لی
 ہو سردی میں نہیں ہیں اور اسکے سبب تشنگی نہیں پائی کیا آپ صاحب
 اگر ایسے وقت میں جسمیں حرارت آپکے بدن میں بڑھ ہی ہوئی ہو گرم
 غذاؤں کا استعمال کریں تو اس حرارت میں شدت نہیں پاتے۔
 کیا آپ صاحبون کے مزاج پر گرمی اور سردی کا اثر نہیں پڑتا اگر

بگڑنے سے ہی پیدا ہوا کرتا ہے صرف مزاج کی تبدیلی محدث امراض نہیں ہو سکتی
 علم طب کو بہت بڑا نقصان پہنچا تاہم یہی باعث ہے کہ باوجود کثرت تجربوں کے
 اور بے انتہا کوششوں کے ڈاکٹری اصول کی مطابق اکثر امراض کے
 سبب دریافت نہیں ہوئے اور نہ جتنا کہ یہ اصول قائم ہو سکتے ہیں
 صد ہا امراض ایسے ہیں جنکے باعث کم و زیادہ عرصہ میں آدمی مر جاتا ہو اور
 ابھی تک باوجود کثرت سے لاشوں کے چیرنے کے سبب انکے دریافت
 نہیں ہوئے اور شترج کے وقت انکے اعضا میں کسی قسم کا تغیر بھی نہیں
 پایا جاتا پھر اگر مزاج کے بگڑنے سے گرمی یا سردی کی طرف نہیں تو
 اور کیا ہو سچلے انکے ایک بخار ہے کہ اکثر اس میں بھی بعد مرنے کے اعضا میں
 کسی قسم کا تغیر نہیں پایا جاتا تو پھر یہ اگر مزاج کے بگڑنے سے نہیں
 تو اور کس چیز سے ہے علیٰ ہذا القیاس ذیابیطس میں بھی جگر کی ترکیب
 میں اکثر اوقات کوئی خلل واقع نہیں ہوتا مگر حال اس میں کچھ شبہ نہیں
 کہ جیسے فساد ترکیب عضو جو محسوس ہے سبب پیدا کرنے مرض کا اور
 عضو میں ہوتا ہے ایسے ہی کسی عضو کے مزاج کے بگڑنے سے بھی اس میں
 مرض پیدا ہو سکتے ہیں گو وہ فساد محسوس ہو یا نہ ہو پس ممکن ہے کہ جگر میں
 حرارت اور اسکی اصلی حرارت کی نسبت بڑھ جاوے اور اس میں جو خون
 ہے اور اسکو لگھلانا شروع کر دے اور وہ مائیت ذوبانیہ پیشاب کے راہ

پرچمٹ جاوے گا اور وہاں سے علیحدہ ہو سکے گا پس طبیعت جو مدبر بدن انسان ہے اس کے غسل اور جلا کے واسطے پانی طلب کرے گی اور وہ بیعت اپنی سردی کے اسکی لزوجت کو زیادہ کرے گا پس یہی باعث تشنگی اور شدت پیاس کا ہوگا الغرض جبکہ جگر کا مزاج سرد ہوگا تو کیلوں خام پیشاب میں خارج ہوگا یعنی کسی قدر بلغم شیریں ہمراہ مائیت کے جگر سے گردون میں آوے گا اور وہاں سے مثانہ میں اور پیشاب کے ساتھ خارج ہوگا اور اس پیشاب کو جس وقت جلایا جاوے گا تو بیشک شکر اور مین سے نکلے گی۔ اور واضح ہو کہ اکثر طبیعوں کا یہ مذہب ہے کہ کبھی تمام جسم پر سردی کے غالب ہو جائے سے بھی ذیابیطس ہو جاوے یا کڑا ہو اس واسطے کہ اس وقت میں بدن کی قوت ماسکہ مائیت کے روکنے سے ضعیف ہو جاتی ہے۔ پس اسکو روک نہیں سکتی پس اس واسطے ہمیشہ پانی کی طرف حاجت باقی رہتی ہے لیکن میرے نزدیک یہ مذہب صحیح نہیں اس واسطے کہ جب تمام اعضا سرد ہو جاوے تو لامحالہ ان کے مزاج میں رطوبت بھی آجائے گی اس واسطے کہ یہ قاعدہ مقرر ہو چکا ہے کہ جب کسی عضو پر سردی غالب ہوتی ہے تو اس کے مزاج کو تر کر دیتی ہے ورنہ اسکی یہ ہے کہ غلبہ سردی کے سبب اسکی قوت ہاضمہ میں نقصان آجائے گی پس لامحالہ اس کے

سبب اس میں رطوبت بڑھ جائیگی پس جب تمام بدن میں سردی اور تری غالب ہوگی تو کیونکر ممکن ہو کہ تشنگی بڑھ سکے پس اس واسطے میں اس مذہب کو صحیح نہیں سمجھتا اور اکثر طبیبوں کا یہ بھی قول ہو کہ صرف جگر اور گردن کی ہی سردی مزاج محدث ذیابیطس ہو سکتی ہو لیکن میرے خیال کے یہ مر بھی خلاف ہو اس واسطے کہ جب جگر کا مزاج سرد اور تر ہو جائیگا تو اسکو پانی کی طرف حاجت باقی نہیں رہیگی پس اسوقت میں گوا اور اعضا جگر سے پانی طلب کریں گے لیکن جگر بسبب اپنی سردی مزاج کے اسکا احساس نہ کریگا دیکھو جب معدہ کا مزاج سرد اور تر ہو جاتا ہو تو گو اسوقت میں جگر وغیرہ اعضا میں کتنی ہی حرارت بڑھی ہوئی ہو لیکن تشنگی نہیں ہوتی یہاں تک کہ اگر تپ محرقہ بھی لاحق ہو جاوے تب بھی تو غلبہ تشنگی کا نہیں ہونیکا بقراط نے فصول میں لکھا ہے کہ اگر دماغ سے بلغم سرد معدہ پر کرے گا جس کے باعث اسکا مزاج سرد اور تر ہو جاوے گا تو محرقہ تپوں میں بھی تشنگی معدوم ہو جاوے گی پس جب محرقہ تپوں کا یہ حال ہو تو اور باتوں کا کیا شمار ہے۔

پانچویں فصل فی ذیابیطس میں غلبہ تشنگی و کثرت ادرار ہونے کی وجہ میں یونانی طریقت لفظ پر ہے۔

بیان ماسبق سے صرف اس قدر دریافت ہو گیا کہ کبھی جگر اور گردون کی
 گرمی مزاج خون سے رطوبت مائی شیرین علیحدہ کر کر پیشاب کی
 مائیت کے ساتھ ملا کر اسکو براہ مخرج بول خارج کرتی ہو جو عند ^{الطبع}
 شکر بخاتی ہو اور کبھی انکی سردی مزاج محدث بلغم لزج ہو کر محزج
 بلغم حلو پیشاب کی راہ ہوتی ہو لیکن یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ اس
 اسقہ رشدید پیاس کیون لگتی ہو اور بار بار پیشاب کیون آتا ہو۔
 اور پانی پیتے ہی کیون پیشاب کی راہ نکل جاتا ہو اسکی کیفیت یہ ہے
 کہ ذیابیطس صرف حرارت جگر اور گردون کے ہی سبب سے نہیں پیدا
 ہوتا اور ایسے ہی صرف بلغم لزج کے اون دونوں پر جمٹ جانے سے
 ہی نہیں پیدا ہو سکتا بلکہ جگر کی قوت جاذبہ اور دفعہ بھی شدید
 ہو جاوین اور گردون کی قوت جاذبہ شدید ہو جاوے اور قوت
 اسکو ضعیف ہو جاوے جب یہ سب اسباب جگر اور گردون کی
 حرارت یا برودت کے ساتھ جمع ہو جاوینگے تو ذیابیطس پیدا
 ہو جاوے گا اور جس قدر یہ اسباب قوی ہونگے اوس قدر ذیابیطس بھی
 قوی ہوگا۔ تفصیل اس جمال کی یہ ہے کہ جب حرارت غریبہ خون
 کی لکھلائی جگر اور گردون میں متکون ہو جاتی ہو اور اس کے
 سبب جگر میں خون سے رقیق مائیت جدا ہوتی رہتی ہے تو

گردے اور سوقت اپنی شدت حرارت کے سبب طوبت کو جگر سے
 کھینچتے رہتے ہیں اور قوت جاذبہ انکی اور سوقت بہت تیز ہو جاتی
 ہے جیسا کہ خارجی حرارت میں یہ امر بخوبی مشاہدہ ہر دیکھو شعلہ چراغ
 تیل کو چراغ سے کیسے اپنی طرف جذب کرتا رہتا ہے اور یہی باعث
 شدت تشنگی کا ہوتا ہے اور اس واسطے وقتاً فوقتاً آدمی پانی پیتا رہتا ہے
 اور پیاس ہر وقت لگتی رہتی ہے اور پانی پینے سے سیرابی حاصل نہیں
 ہوتی اس واسطے کہ گردن کی حرارت جگر سے اور جگر کی حرارت معدہ
 سے ہر وقت پانی کو طلب کرتی رہتی ہے اور جس قدر حرارت ان
 دونوں اعضا میں زیادہ ہوگی اسی قدر تشنگی کا غلبہ ہوگا اور چونکہ
 خون کی رطوبت جو بوجہ حرارت جگر ہر وقت کھلتی رہتی ہے تو جگر
 باعث اسکے ردی اور غیر مالوف ہونے کے اوسکے دفع کرنے کی
 طرف ہمیشہ متوجہ رہتا ہے پس قوت دافئہ اسکی اوسکے دفع کرنے
 کے واسطے نہایت قوی اور شدید ہو جاتی ہے اور چونکہ مدفع طبعی جگر
 سے ان رطوبات کا گردہ ہے تو قوت دافئہ جگر کی اس رطوبت کو ہمیشہ
 ہمراہ مائیت مشروبہ کے گردن کی طرف کو دفع کرنی رہیگی اور
 چونکہ جگر سبب شدت حرارت کے بار بار پانی معدہ سے طلب
 کرتا ہے اور اس واسطے انسان بار بار پانی پیتا ہے تو سبب ت جذب

جگر کے یہ پانی بہت جلد اوسمیں پہنچ جاتا ہے لیکن بسبب قوی ہونے اسکی قوت دافہ کے اور شدت جذب گردون کے یہ پانی اوسمیں نہ نہیں سکتا بلکہ جلد ہمراہ لگھلے ہوئے رطوبت کے گردون کی طرف کھینچ آتا ہے اور جگر بھر پیاسے کا پیاسا باقی رہ جاتا ہے اور چونکہ گردون میں یہ تہت یک سخت بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ کھینچ آتی ہے تو وہ بھی اسکو اپنے سے بہت جلد نشانہ کی طرف دفع کر دیتے ہیں اسواسطے کہ اسقدر مائیت کثیرہ کا اس عجلت کے ساتھ انہیں آنا باعث قوی ہوتا واسطے برانگیختہ کرنے انکی قوت دافہ کے اور تیز کرنے اوسکے کے پس یہ پانی پیاسہ بہت جلد معدہ سے جگر میں آتا ہے اور جگر سے فوراً گردون کی طرف اوتر آتا ہے اور گردون سے فی الفور نشانہ کی طرف دفع ہو جاتا ہے پس اسی سبب اس مرض میں جس وقت آدمی پانی پیتا ہے اور اسکی تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کرنے کو بیٹھ جاتا ہے اگر سو مرتبہ پانی پیتا ہے تو سو مرتبہ ہی پیشاب کرتا ہے اور اسواسطے اس مرض کو متقدمین جبرخ سے تشبیہ دیتے ہیں اور یہی معنی ذیابیطس کے ہیں اور اسواسطے اس مرض کو دلاب بھی کہتے ہیں اس تفصیل سے غالباً سب لوگوں کی اچھے طور پر سمجھ میں آ جاوے گا کہ اس مرض میں اس قدر شدت سے کیوں پیاس لگتی ہے اور پانی پیتے ہی آدمی فوراً کیوں پیشاب کرتا ہے

لیکن یہ امر بھی معلوم کرنا ضرور ہے کہ جو کچھ کہہ میں بیان کیا اگرچہ بالکل یونانی اصول پر مبنی ہے لیکن اکثر اہل یونان کے مذہب کی کسی قدر خلاف بھی ہے اس واسطے کہ اونکا مذہب یہ ہے کہ اس مرض میں حرارت صرف گردن ہی میں بڑھ جاتی ہے جگر اپنے حال پر قائم رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جگر کی حرارت بھی اسمین شامل ہوتی تو قارورہ سرخ ہوتا نہ سیرنگ پانی سا میں اس واسطے کہ بالکل خلاف ہوں میرے نزدیک بغیر شرکت جگر کے ذیابیطس شدید کا ہونا ممکن نہیں چنانچہ اس امر کو میں نے اپنی کتاب تشخیص کامل میں عمدہ طور پر ثابت کر دیا ہے اور قارورہ کا رنگین نہ ہونا۔ دلیل اسپرین ہو سکتی کہ جگر میں حرارت نہیں اس واسطے کہ رنگا و سوخت آتا ہے کہ جب مائیت جگر میں بڑھے اور وہاں نفخ پاوے اور جبکہ اسپرین اس قدر عرصہ تک نہ ٹھہری تو کتنی ہی حرارت اسمین ہو قارورہ مائی ہی ہوگا البتہ اس قدر تو ممکن ہے کہ حرارت لکھلا نیوالی صرف گردن ہی میں متمکن ہو جاوے اور وہاں کے خون کو لکھلانا شروع کر دے اور براہ پیشاب اسکو نکالتی رہے لیکن اس صورت میں اگر ذیابیطس ہوگا بھی تو نہایت ہی خفیف ہوگا نہ شدت کا جس پر اسکی تعریف اچھے طور پر صادق آوے +

چھٹی فصل اپنی رائے کی اختلاف کی بیان میں

اکثر طبیبوں کی رائے سے

یہ جس قدر کہ سینے تفسیر کی اگرچہ سراسر یونانی اصول اور قواعد پر مبنی ہو لیکن اکثر متقدمین اطباء کی رائے کے کسی قدر خلاف بھی ہے۔ اس واسطے کہ اکثر اطباء یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مرض کتنا ہی شدید ہو۔ صرف حرارت گروہ اسکو پیدا کرتی ہو وہ کہتے ہیں کہ گردے سبب اپنی شدت حرارت کے بہت تیزی اور جلدی کے ساتھ پانی کو جگر سے طلب کرینگے اور اسوجہ سے کثرت بول لاحق ہوگی لیکن یہ بے خیال تیز صرف حرارت گروہ سبب تام اس مرض کی واسطے نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ گردے اسوقت میں اگرچہ اپنے مزاج کی گرمی کے بڑھ جانے کے سبب جگر سے پانی کو بہت تیزی کے ساتھ طلب کرینگے لیکن جگر پر پانی آفت پڑی ہو کہ وہ انکی طلب کی موافق انکی اطاعت کرے گا اس واسطے کہ وہ تو صحیح اور سالم فرض کیا گیا ہو وجہ اسکی یہ ہو کہ مائیت مشروبہ کا گردون کی طرف آنا جیسے کہ گردون کی قوت جاذبہ کے سبب ہو کہ وہ اس مائیت کو ہمیشہ حاجت کے وقت جگر سے طلب کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی جگر کی قوت دفعہ کے سبب بھی ہو اس واسطے کہ خالق مطلق جل علی شانہ نے جگر میں قوت دفعہ رکھی ہو جو ہر چیز کو اپنے وقت پر اس کے موقع پر دفع کرتی رہتی ہو چنانچہ صفرا کو پتہ کی طرف اور سودا کو طحال

کی طرف اور خون کو رگوں کی طرف اور رائیت مشروبہ کو رفع حاجت کے
 بعد گردن کی طرف دفع کرتی ہے اگر یہ قوت پورے طور پر جگر میں نہ ہوتی
 تو کیونکر ممکن تھا کہ اس قدر مختلف چیزیں پورے طور پر ملی ہوئی ہونے کے
 بعد بالکل جدا ہو کر اپنے اپنے موقعوں پر پہنچتیں اس واسطے کہ جب جگر کی
 قوت دافعہ میں نقصان آجاتا ہے تو یہ چیزیں اپنے اپنے موقعوں پر
 نہیں پہنچ سکتیں پس جب تک جگر صحیح ہے اور یہ قوت بھی اپنے حال پر
 قائم ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ ذیابیطس ہو سکے اس واسطے کہ صرف گردن
 میں ہی حرارت بڑھ جاوے گی اور جگر صحیح و سالم رہے گا تو گو گردے
 اس وقت میں نہایت تیزی کے ساتھ جگر سے پانی طلب کرے گی لیکن چونکہ
 جگر کی قوت دافعہ صحیحہ اور سالمہ ہے تو وہ اس پانی کو اس قدر جلدی کر
 ساتھ نجانے دیگی کہ جب قدر گردے طلب کرتے ہیں اس واسطے کہ جب جگر
 کی سبب تو تین اعنی ہاضمہ و واسکولہ و دافعہ صحیحہ میں تو بیشک اپنا اپنا
 فعل کرے گی غایۃ مافی الباب یہ ہے کہ نسبت صحت کے پیشاب جلد آنے
 لگے گا اور شنگی بھی کسی قدر بڑھ جاوے گی لیکن اس امر سے ذیابیطس پیدا
 نہیں ہو سکتا ذیابیطس تو جیسا کہ پہلے ہو گا کہ جب جگر کی قوت دافعہ بھی تیزی
 کے ساتھ اپنا کام کرنے لگے اور پانی کو جگر سے گردن کی طرف جلد دفع
 کرنے لگے اس واسطے کہ پانی اس وقت میں جگر میں نہ ٹہرے گا اور گردن کی

طرف چلا جاوے گا پس جگر پیاسے کا پاسا باقی رہ جاوے گا اس مقام پر ایک شبہ ہوتا ہے
 جسکو ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جب جگر کے اندر اس مرض میں اس
 قدر حرارت ہوتی ہے کہ خون کو پھیلا دیتی ہے تو ضرور ہے کہ اسکے ساتھ جگر کا خون بھی
 بہت گرم ہو جاوے اس واسطے کہ ذوبان بغیر زیادہ گرم ہونے کے ممکن
 نہیں اور جب جگر کا خون اس قدر گرم ہو جاوے گا تو ضرور ہے کہ اس وقت میں
 حسی مطبقہ یا سونو خس لازم ہووے حالانکہ اکثر اوقات گرمی سے
 زیادہ سبب عارض ہوتا ہے اور بخار مطلق نہیں ہوتا اور یہ صاف اس بات پر
 دلیل ہے کہ اس مرض میں جگر کی حرارت شریک نہیں ہوتی ورنہ ممکن نہ تھا
 کہ بغیر دوسری تپ کے یہ مرض ہو سکتا اب اس شبہ کا جواب بھی سن لیجئے
 کہ واقعی ذوبان کو حرارت لازم ہے اور بے حرارت کے ذوبان نہیں
 ہو سکتا لیکن یہ ضرور نہیں کہ جب خون گرم ہو تو خواہی بخوار ہی پیدا
 کر دے اس واسطے کہ حرارت دو قسم کی ہوتی ہے ایک سادہ دوسری مادی
 مادی حرارت کو تو البتہ ضرور ہے کہ بخار پیدا کر دے مگر سادہ حرارت کو یہ ضرور
 نہیں کہ جب جگر میں قرار پاوے تو بخار کا بھی ہونا اسکو لازم ہو چنانچہ
 جالبینوس نے تصریح کر دی ہے کہ جگر کی سادہ حرارت کو تپ کا ہونا لازم نہیں
 بلکہ اکثر اوقات اس میں ایک قسم کی اعضا شکنی محسوس ہوتی ہے اور بدن کی گرہن
 زیادہ گرم محسوس ہوتی ہیں اور چونکہ ذیامیطیس میں جو حرارت کہ جگر میں ممکن

ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں
 اس وقت میں جگر کی حرارت
 شریک نہیں ہوتی ورنہ ممکن
 نہ تھا کہ بغیر دوسری تپ کے
 یہ مرض ہو سکتا اب اس شبہ
 کا جواب بھی سن لیجئے کہ واقعی
 ذوبان کو حرارت لازم ہے اور
 بے حرارت کے ذوبان نہیں ہو
 سکتا لیکن یہ ضرور نہیں کہ
 جب خون گرم ہو تو خواہی بخوار
 ہی پیدا کر دے اس واسطے کہ
 حرارت دو قسم کی ہوتی ہے ایک
 سادہ دوسری مادی مادی حرارت
 کو تو البتہ ضرور ہے کہ بخار پیدا
 کر دے مگر سادہ حرارت کو یہ
 ضرور نہیں کہ جب جگر میں قرار
 پاوے تو بخار کا بھی ہونا اسکو
 لازم ہو چنانچہ جالبینوس نے
 تصریح کر دی ہے کہ جگر کی سادہ
 حرارت کو تپ کا ہونا لازم نہیں
 بلکہ اکثر اوقات اس میں ایک
 قسم کی اعضا شکنی محسوس ہوتی
 ہے اور بدن کی گرہن زیادہ گرم
 محسوس ہوتی ہیں اور چونکہ
 ذیامیطیس میں جو حرارت کہ جگر
 میں ممکن

ہوتی ہو وہ سادہ ہوتی ہو مادی نہیں ہوتی اسی واسطے کہ صفراوی اور
اسہال صفراوی وغیرہ علامتیں اسمین کچھ نہیں ہوتیں تو بخار بھی اسمین
نہیں ہوتا البتہ کسی قدر گرم رہنا جسم کا خصوصاً رگون کا بنسبت صحت
کے اس مرض میں ضرور ہر علاوہ برآن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو کہ سوئوس
یعنی دموی تپ جب عارض ہوتی ہو کہ جب خون میں اس قدر گرمی آجاو
کہ اسکے سبب اسکے غلیان اور جوش ہو جاوے اور جب تک اسمین جوش
نہ آوے گا اور سوقت تک اس تپ کا ہونا ممکن نہیں اور معلوم ہو کہ خون میں جوش
اور سوقت آسکتا ہو کہ جب حرارت بالفعل اسمین بڑھ جاوے اور بغیر اسکے
نہیں آسکتا بخلاف ذویان کے کہ یہ بغیر جوش میں آئے خون کے بھی ہو سکتا ہو
بلکہ خون کے مزاج کا بنسبت اسکے اصلی حالت کے زیادہ گرم ہو جانا بھی
اسکو پیدا کر سکتا ہو گو بالفعل حرارت اسمین بہت کم بڑھے یا مطلق نہ بڑھے
چنانچہ خارج میں مشاہدہ کیا جاتا ہو کہ اگر کوئی چیز رطوبت دار جسمین غلظت
بھی ہو زیادہ گرمی پاتی ہو تو رفیق رطوبت اس سے علیحدہ ہونے لگتی
ہو خواہ اسکا جسم گرم محسوس ہو یا نہو بہر حال ذویان کی حرارت کو یہ
ضرور نہیں کہ وہ بخار ہی پیدا کرے اور ایک وجہ ذیابیطس میں بخار
کے نہ ہونے کی اور بھی ہو کہ یہ گرمی خون میں جوش اور سوقت آوے گا کہ
جب حرارت غریبہ اسمین اثر کرے اور اسکو البتہ بخار لازم ہو اور

ذیابیطس میں یہ حال نہیں اسواسطے کہ بیان تو حرارت جگر میں بیچھ گئی
ہر جسکی مجاورت سے خون میں کسی قدر گرمی آگئی ہو اور ذوبان ہو
ہوتا ہو وہ صرف بوجہ حرارت جگر کے ہوتا ہو نہ نفس خن کی حرارت کے
سبب اور یہی باعث ہو کہ اسکے ساتھ بخار نہیں ہوتا لیکن یہ واجب نہیں کہ
کبھی اس مرض میں بخار ہو بلکہ کبھی آج بھی جاتا ہو جبکہ حرارت اس قدر بڑھ جاتی
ہے کہ خون کو جوش میں لے آتی ہے *

ساتویں فصل شکر کے نکلنے کی تحقیق میں ڈاکٹری
طریقہ پر اور اس بات میں کہ اوسمیں ہماری راسخ
کیا ہے

بیان تک جو میں نے بیان کیا وہ سراسر یونانی اصول اور طریقوں پر مبنی
ہو اور اوسکے دیکھنے سے بخوبی ظاہر ہو جاوے گا کہ اس طریقہ پر ذیابیطس
سمجھنا کیسا آسان ہو اور اوسکے پیدا ہونے کی کیسی عمدہ اور قوی
دلایل ہیں اب ہم ڈاکٹری اصول پر اس مرض کی حقیقت بیان کرتے ہیں
اور بعد اوسکے اپنی رائے بھی ظاہر کرنے میں شکر کے پیدا ہونے میں
ڈاکٹروں کی رائے مختلف ہر بعض کہتے ہیں کہ شکر معدہ میں پیدا ہوتی ہو
اور بعض کہتے ہیں کہ جگر میں پیدا ہوتی ہو اور یہ لوگ جو جگر میں پیدا ہونا
بیان کرتے ہیں آپس میں مختلف ہیں بعض تو کہتے ہیں کہ جگر میں شکر صرف

بحالت مرض پیدا ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہمیشہ بحالت صحت بھی پیدا ہوتی ہے لیکن اب علی العموم غلبہ فرانس کے ڈاکٹر برنارڈ صاحب کی رائے کو ہی چنانچہ انکے تجربوں سے یہ ثابت ہے کہ اگر کسی حیوان کو نار کر امتحان کیلئے تو اوسکے ہی پارٹیکل میں یعنی اجوف صاعد میں اکثر شکر پائی جاوے گی اور پورٹل وین یعنی باب الیکب میں نہیں اور جگر سے ایک شے جسکو کلاکوجینز کہتے ہیں علیحدہ کیجا سکتی ہے جب اس چیز میں تھوک اور بنکرٹائک طوبت اور خون اور جگر کی ساخت وغیرہ کا اثر ہوتا ہے تو اوس میں انگوری شکر کی خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں ان تجربات سے صاحب موصوف یہہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ صحت کی حالت میں بھی جگر کے اندر شکر پائی جاتی ہے اور شکر جگر سے اجوف صاعد یعنی ہی پارٹیکل میں آ جاتی ہے اور جب اسکا گزر پھیپھڑوں میں ہوتا ہے تب کاربانک ایسڈ ہوا اور پانی میں تبدیل ہو کر برآمدگی دم کی ہوا کے ساتھ نکل آتی ہے پس اس قاعدہ کی بموجب یہ صاف ظاہر ہے کہ حالت صحت کے اندر جو شکر جگر میں پیدا ہوتی ہے ششوں اور سکوزائل کڑااتا ہے اور یہ کہ پیشاب میں شکر اور سوقت پائی جاتی ہے کہ جب جگر کی شکر پیدا کرنے کا فعل بڑھ جاتا ہے بنسبت شش کی زائل کر دینے کے فعل کے کیونکہ بعض حالت غیر طبعی ایسا ہو سکتا ہے کہ جگر میں اس قدر زیادہ شکر پیدا ہو جاوے کہ خون کی

ایک ہی دورہ کے ساتھ ساری شکر پھیپھڑوں میں زائل ہونے کے تب وہ
 زائد مقدار شکر کی خون کے ساتھ ملجا دیگی اور گردے اور کمر جسم سے
 علیحدہ کر دینگے علاوہ برائے گوشت حالت صحت جگر میں اپنی مقدار معینہ پر
 ہی پیدا ہوا لیکن جب پھیپھڑوں میں مرض ہوگا تو وہ اسکو زائل کر سکیں گے
 اور پیشاب کی راہ باہر آجا دیگی اور بعض ڈاکٹروں کا قول ہے کہ گلابی کو حین
 جگر میں زلالی مادہ یعنی ادرس مادہ جس سے البیومین پیدا ہوتا ہے تیار ہوتا ہے۔
 اور ان کا قیاس یہ ہے کہ مادہ مذکور کو بحالت صحت چربی میں بدل جانا چاہیے
 بہر حال یہ ائین ڈاکٹر صاحبوں کی شکر کے بارہ میں ہیں اور بعض ڈاکٹروں
 کا یہ بھی قول ہے کہ شکر جو جگر میں بنتی ہے اس مادہ سے بنتی ہے جو کول
 غذاؤں میں ہوتا ہے بدنی مادہ سے نہیں بنتی وہ دلیل لاتے ہیں کہ
 جن غذاؤں میں شکر زیادہ ہوتی ہے انہیں سے زیادہ شکر بنتی ہے اور
 ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ بالفعل عام رائے یہی ہے کہ جو ڈاکٹر برنارڈ صاحب
 کی رائے ہے اور سب لوگ اسی رائے کو پسند کرتے ہیں یہ بیان ڈاکٹر
 صاحبوں کا ہے شکر کے بارہ میں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بیان بالکل
 غیر کافی ہے اور کسی طرح اس سے تسکین خاطر نہیں ہو سکتی اول تو اس پر
 کیا دلیل ہے کہ گلابی کو حین سے شکر بنتی ہے اور اگر فرض بھی کیا جائے
 کہ اس سے شکر بنتی ہے تب بھی یہ مسئلہ صاف نہیں ہوتا اس واسطے کہ

جب تک یہ امر نہ معلوم ہو کہ وہ کونسا فساد جگر میں آتا ہے جس کے سبب شکر
 جگر میں زیادہ پیدا ہونے لگتی ہے اور مرض ذیابیطس ہو جاتا ہے تب تک
 مطلق کام نہیں چل سکتا اصل یہ ہے کہ جب تک یہی نہ معلوم ہو کہ اس
 بیماری کا اصلی سبب کیا ہے تب تک علاج کس چیز کا کیا جا دیکھا صرف
 اس بات کے دریافت سے کہ جگر میں اس مرض سے شکر پیدا ہوتی ہے وہ
 بھی مشکوک طور پر کیا ہو سکتا ہے حالانکہ ابھی تک یہ امر مطلق دریافت
 نہیں ہوا کہ اس مرض میں کونسا فساد جگر کو لاحق ہوتا ہے جس کے سبب
 یہ مرض پیدا ہوتا ہے اور یہ کہنا کہ خاص سبب اس کا نیمو گائشٹک
 عصب کا خراش ہے کافی نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ شکر تو جگر میں پیدا
 ہوتی ہے اور اس فساد کو معلوم کرنا چاہئے جو جگر میں اس وقت آ جاتا ہے۔
 اور باعث زیادتی تو لہ شکر کا ہوتا ہے اس فساد کا سبب خواہ نیمو گائشٹک
 کا خراش ہو یا اور کچھ ہو اس واسطے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ جگر اپنی حالت صحت
 پر قائم رہے اور فعل اس کا بڑھ جاوے اور یہ امر جب ممکن نہیں تو
 سب سے مقدم اسی امر کا دریافت کرنا ہے۔ میں ڈاکٹر کلوڈیر نارڈ صاحب
 کے انصاف کا قائل ہوں جو تحریر فرمانے میں کہ کسی مولف کو آج تک
 کیفیت پیدا ہونے شکر کی دریافت نہیں ہوئی اور نہ اس کا علاج دریافت
 ہوا صاحب و سائل بھی نہایت افسوس کے ساتھ اقرار کرتا ہے کہ یہ

مسئلہ ابھی تک دریافت نہیں اور اگر بالفرض ہم اپنی اس تقریر کو کاٹ بھی ڈالیں اور قلم حاکم سپر بھی دین تب بھی تو وہ دلیل جس کو ڈاکٹر برنارڈ صاحب تحریر فرماتے ہیں اور ٹائم ڈاکٹر دن میں مفتی یہی سمجھ میں نہیں آتے اول تو واسطے کہ جگر میں شکر کا پیدا ہونا حالت صحت میں معلوم نہیں کہ کس واسطے ہو اگر یہ کہا جاوے کہ شکر اعضا کو قوی کرتی ہو اور مضغ غذا پر معین ہو جیسا کہ بعض کتابوں میں تحریر ہو تو پھر جگر سے نشی میں ہو چکر فیا کیون ہو جاتی ہو تمام بدن کے خون میں کیون نہیں دورہ کرتی اور جگر سے براہ اجوف صاعد بطن امین قلب میں ہو چکر وہاں سے پھیپھڑے میں جا کر کیون فنا ہو جاتی ہے۔ دوسرے اگر جگر میں بحالت مرض ذیابیطس شکر پیدا ہو کر خون میں ملتی تو چاہئے تھا کہ اس مرض والے کا خون بنسبت دوسروں کے خون کے نہایت درجہ شیریں ہوتا حالانکہ کوئی بھی اسکا قائل نہیں اور یہ بات تو ہرگز سمجھ میں نہیں آتی کہ خون میں بہت شکر ملے اور اسکا اثر نہ بدلے نہ تیسرے یہ بات بھی ہمارے خیال میں نہیں آتی کہ جب شکر زیادہ ہوتی ہو تو گردے او سکویون نکالتے ہیں اگر کہا جاوے کہ گردے اس سے ایندہ پاتے ہیں اس واسطے او سکویون نکالتے ہیں جیسا کہ جامع شفا والا کتبا پر تو ہم کہتے ہیں کہ نشی اس سے ایندہ کیون نہیں پاتا اس واسطے

کہ شکر کا اخراج تو فعل شش کا ہرگز درون کا فعل پس چاہئے تھا کہ وقت زیادہ ہونے اور سکے کے شش اوس سے ایذا پاتا اور اس مرض واسطے کو شش کا خلل ضرور ہوتا یا شش ہی اوسکو موذی سمجھ کر نکالتا اور اگر یہی غرض کرن کہ گردے ہی اسکو نکالتے ہیں اور ریدن انسان کی دھوبی یا خاکروب ہی ہین تب بھی یہ دلیل تمام نہیں ہوتی اس واسطے کہ ذیابیطس کو لازم ہے عطش شدید کا ہونا اور پیشاب کا کثرت سے آنا اور حثی مرتبہ پیاس لگے اتنی ہی مرتبہ پیشاب کا آنا اور پانی پینے کا زمانہ اور پیشاب کرنے کا زمانہ قریب قریب ہونا پس اگر سبب ان تمام عوارض کا اسی شکر کا دفع ہونا گردن کی طرف ہو تو چاہئے کہ سادہ ذیابیطس میں یہ عوارض نہ پائے جاوین اس واسطے کہ اوس میں شکر نہیں نکلتی حالانکہ باتفاق اوس میں بھی ہی عوارض پائے جاتے ہیں علاوہ برآن بعض اوقات صرف شکر ہی نکلتی ہو اور تشنگی اور اور ازین ہوتا جیسا کہ تفصیل و سکی عنقریب آتی ہو انشاء اللہ تعالیٰ

اٹھویں فصل غلبہ تشنگی و کثرت بول کی وجہ میں ڈاکٹری طریقہ پر

یہاں تک تو بیان شکر کے پیدا ہونے اور اوسکے نکلنے کا تھا پیشاب میں ڈاکٹری طور پر اب کثرت تشنگی اور پیشاب کا سبب اسی طریقہ پر بیان کرتا ہوں اور اپنی رائے ناقص سے اس میں بھی خلل و معقول تیا ہوں

اور کمناہوں کہ اس امراض میں تشنگی کیون زیادہ ہوتی ہے اور پیشاب
 کثرت سے بار بار کیون آتا ہے اور پانی پیتے ہی حاجت پیشاب کی کیون ہوتی ہے
 ڈاکٹر صاحبوں کے قول مختلف ہیں بعض تو فرماتے ہیں کہ ان باتوں کے سبب
 ہم کو معلوم نہیں جیسے ڈاکٹر کلوڈ برارڈ صاحب غیرہ اور غالباً اذہنین
 لوگوں کی زیادہ ہوگی اور بعض ڈاکٹر جیسے صاحب سائل لاہتاج وغیرہ کہتے
 ہیں کہ شدت پیاس کا سبب اس مرض میں کثرت سے آنا پیشاب کا ہے اس
 واسطے کہ زیادہ رطوبت کا ٹھننا بدن سے اسی امر کا مقتضی ہے کہ اسکے عوص میں
 بہت سا پانی پیاجا دے تاکہ بدل مایٹخل ہو جاوے اور یہاں تک کہ اس قول پر
 جما ہوا ہے کہ کمناہر کہ اسکے سوا دوسرے قول پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہئے مگر میرے
 نزدیک یہی کہ درست نہیں معلوم ہوتی اس واسطے کہ اکثر اوقات پیشاب کی
 کثرت لاحق ہو جاتی ہے جیسا مرض کثرت بول یا سلس البول میں اور تشنگی اسکے
 ساتھ مطلق نہیں ہوتی پس اگر کثرت بول علت نامہ شدت تشنگی کا ہوتی تو ممکن
 نہ تھا کہ کبھی کثرت بول بغیر شدت تشنگی کے پائی جاتی علاوہ برآن اگر کو
 بغرض محال ہم تسلیم بھی کر لیں تب بھی تو مقصود حاصل نہیں ہوتا اس واسطے
 کہ مقصود بیان کرنا سبب غلبہ تشنگی اور ٹھننے پئے ہوئے پانی کا ہے
 سرعت کے ساتھ اور اس توجیہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی اور بطرف
 یہ ہے کہ اگر بغرض محال اس کو بھی ہم تسلیم کر لیں تب بھی تو مقصود حاصل

نہیں ہوتا اس واسطے کہ پھر پوچھینگے کہ سبب کثرت ادرار کا اس مرض میں
 کیا ہے سو اس کا جواب جو وہ دینگے وہ ہم کو معلوم ہے اس واسطے کہ وہ اسی کثرت
 میں تحریر فرماتے ہیں کہ کثرت ادرار کا سبب ہم کو معلوم نہیں پس لامحالہ
 یہ دلیل انکی بالکل نامتام اور غیر قابل وثوق ہے اور بعض اکثر جیسے
 صاحب جامع شفاء یہ خیال کرتے ہیں کہ سبب کثرت تشنگی اور پیشاب
 کا اس مرض میں زیادہ ہونا مقدار شکر کا ہر جگر میں اور کہتے ہیں کہ
 زیادتی مقدار شکر کی اس واسطے کثرت بول اور غلبہ تشنگی کا سبب ہوتی ہے
 کہ اگر پیشاب اپنی مقدار طبعی پر اس مرض میں رہتا تو شکر کے ملنے سے
 بہت گاڑھا ہو جاتا اور پیشاب کی باریک نلکیوں سے نہ نکل سکتا اس
 واسطے طبیعت بہت سے پانی کو رگون اور خون سے طلب کرتی ہے
 اور وہ خارج سے طلب کرتے ہیں پس غلبہ تشنگی اور کثرت بول لاحق
 ہوتی ہیں لیکن میرے خیال میں یہ قول تو بالکل ہی وقعت نہیں رکھتا
 اول تو طبیعت مدبرہ بدن انسانی کا جو متقدمین اطباء کی رائے ہے
 بطور ڈاکٹری اثبات ہی نہایت مشکل ہے اور اگر فرض بھی بطریق فرض
 محال کر لیا جاوے تب بھی طبیعت کا یہ کام نہیں کہ مادہ فاسد کو تمام
 بدن میں پھیلاوے اور سارے بدن کو ایذا پہنچا دے بلکہ اس کا کام
 تو یہ ہے کہ اعضا کے شریف سے مادہ کو اعضا کے خسیس کی طرف دفع

کرتی ہے، جیسے بحارات وغیرہ میں ہر ایک عضو کی مشابہت ہے پس جو شکر کہ حکر
 سے شش میں پہنچ کر فنا ہو جاتی ہے چاہئے تھا کہ وقت زیادہ ہو اسکی
 مقدار کے کسی عضو خدیس کی طرف دفع ہوتی نہ کہ طبعیت اور سکو تمام بدن
 میں پھیلا دے دوسرے اگر ہم اس امر کو تسلیم بھی کر لیں کہ یہ طبعیت
 کا ہی فعل ہے اور اس امر کو بھی تسلیم کر لیں کہ بدن کے خاکروب گردے ہی ہیں یعنی
 خون کو صاف کرنا ہر چیز سے گردون کا ہی کام ہے نہ دوسرے اعضاء کا
 جیسا کہ انکا مذہب ہر تب بھی تو یہ دلیل مثبت مدعا نہیں ہو سکتی اسواسطے
 کہ اگر مقدار کثیر شکر کا دفع ہونا گردون کی طرف باعث شدت تشنگی اور
 کثرت بول اس سبب سے ہوتا ہے کہ پیشاب غلیظ ہو جاوے اور باریک
 نالیوں میں نہ اٹکے تو چاہئے تھا کہ ایسی ہی تشنگی اور کثرت بول و قوت
 بھی عارض ہوتی کہ جب یوریا اور نمک وغیرہ خون میں زیادہ پیدا ہوتی
 اور پیشاب کی راہ کثرت سے دفع ہوتی پس واجب تھا کہ گردے اور
 مثانہ کے ریگڑا لون کو بھی ایسی ہی تشنگی اور کثرت بول لاحق ہوتی ورنہ
 نزع جی بلا مرجح لازم آوے گی اور وہ محال ہے تبسیرے یہ کہ اگر ہم بغرض محال
 یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہ اثر شکر کا ہی ہے اور چیزوں کا نہیں ہر تب بھی تو مدعا
 ثابت نہیں ہوتا اسواسطے کہ اگر ایسا ہوتا تو جب شکر پیشاب میں زیادہ آتی
 تب ہی غلبہ تشنگی اور کثرت بول لاحق ہوتی اور اس سے انکا جدا ہونا محال

ہوتا حالانکہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے تصریح کر دی ہے اور اپنا مشاہدہ
 بیان فرما دیا ہے کہ اگر دماغ میں نیموگاسٹرک عصب کے نیچے خراسن کیا جاوے
 تو جگر میں شکر زیادہ پیدا ہوگی اور پیشاب کی کثرت لاحق ہوگی پھر اگر
 شکر میں یہ خاصیت ہے تو بیان وہ کہ ان چلی گئی چوتھے یہ کہ اگر ہم تمام
 امور کو تسلیم بھی کر لیں جب بھی تو یہ دلیل کسی طرح تمام نہیں ہو سکتی۔
 اس واسطے کہ اگر ذیابیطس میں غلبہ تشنگی اور کثرت بول کا باعث شکر کا
 نکلنا ہی ہوتا ہے تو ذیابیطس سادہ میں جسم میں شکر نہیں ہوتی کیون تشنگی بے
 ہوتی ہے اور کیون پیشاب زیادہ آتا ہے حالانکہ اتفاق یہ مشابہت ہو چکا ہے
 کہ جیسے تشنگی اور پیشاب کی کثرت ذیابیطس شکر میں ہوتی ہے وہی سی
 ذیابیطس سادہ میں بھی ہوتی ہے چنانچہ وسائل میں لکھا ہے کہ میں نے ایک ذیابیطس
 والی لڑکی کو دیکھا جسکو سادہ ذیابیطس یعنی بے شکر کا عارض تھا او
 ہر روز اسکو بوزن ثلث حصہ اس کے جسم کے پیشاب آتا تھا اور ایسے ہی
 اور کتابوں میں بھی اسکی تصریح کی گئی ہے اگر دماغ آپنے یہ توجیہ تمام
 نکال بھی لی تو بیان کیا فرماؤ گئے۔ اور بعض صاحب فرماتے ہیں کہ اس
 مرض میں جسم کی قوت جاذبہ کا قصور ہوتا ہے لیکن میں نہیں خیال کر سکتا کہ
 اس مرض میں قوت جاذبہ کا قصور کیونکر ہو سکتا ہے اس واسطے کہ ڈاکٹری
 قاعدہ کی موافق جذب ہونا اسکو کہتے ہیں کہ مازہ غذا جسم کی پروٹیکٹیو لی

دوران خون میں پہنچتی رہے اور اس کیفیت کو دو حصوں پر منقسم کرتے
 ہیں اول نیوٹرٹو ایلیمینٹس یعنی رطوبات دوران میں تازہ غذا کا پھینکا
 دوم انٹر اسٹی شیل ایلیمینٹس اور یہ اوس کیفیت جاذبہ کا نام ہے جس پر
 بعض موجودہ ساختہ جسم حل ہو کر خون میں جذب ہو جاتے ہیں اور
 بعض حکما خیال کرتے ہیں کہ انٹر اسٹی شیل قسم کا فعل جاذبہ صرف جسم کے
 بیکار اجزاء کے خارج ہونے کا آئندہ ہے۔ اور بعض قیاس کرتے ہیں کہ بعض
 اجزاء ایک حصہ جسم سے جذب ہو کر بعض اوقات کسی دوسرے ٹھکانے والے
 جزو بدن کو سپر ویز کرتے ہیں بہر حال اگر قوت جاذبہ جسم کی ضعیف ہوتی
 تو ضرور تھا کہ رطوبات مائی اور رطوبات غذائی کو معدہ اور امعاء سے
 جذب نہ کرتی یا کم جذب کرتی پس کل یا اکثر حصہ غذا اور پانی کا معدہ
 اور امعاء میں رہتا اور بدن میں نہ پہنچتا پس ضرور تھا کہ اس مرض
 کو دستوں کا آنا لازم ہوتا اس واسطے کہ جب معدہ اور امعاء میں یہ غذا
 باقی رہیگی اور جسم میں نہ پہنچے گی تو خواہی خواہی دستوں کی راہ کلیگی
 یا معدہ اور امعاء میں جمع ہو کر مہلک امراض جیسے قولنج وغیرہ پیدا
 کرے گی علاوہ برآن جسم کے ضعف جاذبہ کو لازم ہے کہ اس میں قلت بول
 یا حبس بول عارض ہووے نہ کثرت بول جیسے ذیابیطس میں اس واسطے
 کہ جب تمام اعضا بدن کی قوت جاذبہ ضعیف ہو جاوے گی تو ممکن نہیں کہ

پانی پیایو ابدن کی رگون میں دوران خون کے ساتھ ایسے پونچھکے
 جیسے صحت میں پہنچتا تھا پس لامحالہ اسوقت میں گردن کی رگون سے بہت
 کم رسیگا اور قلت بول عارض ہوگی یا مطلقاً جس ہوگا جیسے ہیضہ میں نشا
 ہوا اور اگر میہ کما جاوے کہ ذیابیطس میں بدن کی رگون کی قوت جاذبہ
 میں نقصان نہیں آتا بلکہ اور اعضا کی قوت جاذبہ میں نقصان آجاتا ہے
 تو یہ امر ممکن نہیں معلوم ہوتا اسواسطے کہ رگین بھی تو جسم کے اعضا ہی میں ہوں
 ہیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمام جسم کی قوت جاذبہ تو ضعیف ہو جاوے اور رگون کو
 قوت جاذبہ بہتور قائم رہا اسواسطے کہ دوران خون تو رگون ہی میں ہوتا ہے۔
 جب انکی قوت جاذبہ بدستور قائم ہو تو دوران خون میں تازہ رطوبات جذب
 ہونے کا کون مانع ہوا اور اگر ایسا ہوتا تو ضرور رکھا کہ ذیابیطس والے کے
 جسم کی رگین خون سے پر ہوتیں اسواسطے کہ رگین تو تازہ رطوبات اور
 کیلوس کو معدہ اور امعاء سے بدستور جذب کرتی ہیں لیکن اعضا رگون
 سے خون کو جذب نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں پس لامحالہ خون کا اجتماع
 رگون میں بنسبت صحت کے اسوقت زیادہ ہوگا حالانکہ کسی ذیابیطس
 والے کی رگین خون سے متلی نہیں نظر آتیں۔

نہیں فصل فی ذیابیطس کی داعی ہونے کے
 ثبوت میں ڈاکٹری اور یونانی طریقہ پر۔

بعض اکثر دن کا یہ بھی قول ہو کہ ذیابیطس نامی مرض ہر جگر کا نہیں۔
 اور دلیل انکی یہ ہے کہ اگر دماغ کے چوتھے صحن کے بیچ میں سوئی چھاو
 تو وہاں سے اٹوی ٹوری نرذ یعنی عصب سماعی اور نیوگسٹرک یعنی عصب
 متحر جو آٹھویں جوڑیکا ایک حصہ پر شروع ہوتے ہیں تو اونکی ایذا کے
 باعث پیشاب زیادہ آتا ہے اور جگر میں شکر پیدا ہو جاتی ہے اور اگر اس
 جگہ سے اوپر سوئی چھاو میں تو پیشاب زیادہ ہوتا ہے اور اس میں
 البیوس یعنی بیضادی رطوبت ہوا کرتی ہے لیکن شکر نہیں ہوتی اور اگر
 اس جگہ سے ذرا نیچے سوئی چھاو میں تو جگر میں شکر زیادہ پیدا ہوتی ہے
 لیکن پیشاب زیادہ نہیں آتا پس معلوم ہوا کہ شکر کا جگر میں زیادہ پیدا ہونا
 دماغ کی ایذا کے سبب ہے ہر سکوان ڈاکٹر صاحبون کی اس بات کا تو
 نہایت درجہ شکر یہ ادا کرنا چاہئے کہ سکواوہنون نے ایک جدید اور
 مفید تجربہ بتلایا جسکو ہم اس سے پہلے بخانتہ تھے مگر البتہ ہم اس
 بات کو نہیں تسلیم کر سکتے کہ اسکے باعث ذیابیطس مرض دماغی ہو گیا
 اس واسطے کہ شکر کا بنانا جگر کا فعل ہے جب تک اس میں کچھ خرابی نہ آو گی کہ
 فعل میں تفریق نہیں آسکتا اب اس خرابی جگر کا سبب خواہ دماغی تکلیف ہو
 یا اور کچھ ہو مقصود یہ ہے کہ دماغی افیت ذیابیطس کا بلا واسطہ سبب
 نہیں ہو سکتی اور واسطہ ہونے سے مرض اسکی طرف منسوب نہیں ہوتا

دیکھو صریح وغیرہ اکثر امراض دماغی معده کی اذیت کے سبب عارض ہوتے ہیں۔
 لیکن امراض معدی نہیں کہلاتے علاوہ برآن ذیابیطس پیدا ہونا کچھ دماغی
 اذیت پر ہی موقوف نہیں بلکہ اور اسباب سے بھی پیدا ہو سکتا ہے چنانچہ کبھی
 خاص جگر کی بیماری سے بھی ہو جایا کرتا ہے اور بعض دامن بھی مثلاً سنگھیا
 اور کینین یا اور کوئی شے جو امعاء کی رگوں کو خراش کرے اس مرض کو پیدا
 کر سکتی ہیں چنانچہ ڈاکٹر جان ولسن جانسٹن صاحب ایم ڈی سول سرجن
 لدھیانہ نے اسکو تحریر فرمایا ہے اس موقع پر ہکو متقدمین کی تحقیقات پر بھی
 آفرین بلکہ صد ہزار آفرین کرنا چاہئے اسواسطے کہ اگرچہ انہوں نے صاف اور
 صریح طور پر نہیں کہا کہ ذیابیطس کبھی دماغ کی مشارکت سے بھی پیدا
 ہو جاتا ہے مگر اسمین شک نہیں کہ وہ ایسے طریقے ہکو بتلا گئے ہیں جنسے ہم
 یہ بات عمدہ طور پر نکال سکتے ہیں شیخ نے لکھا ہے کہ بعض شعبے چھٹے جوڑ
 کے دماغی اعصاب سے اور تیر تیسرے جوڑ کے امعاء کی طرف اوترتے
 ہیں اور معده اور جگر اور گردوں پر جاتے ہیں اور انکے افعال کی تقویت
 کرتے ہیں پس اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جب ان اعصاب میں کچھ
 نقصان آویگا تو ان اعضا کے فعل میں جنہیں یہ اعصاب اوترتے ہیں او
 انکے افعال کو تقویت بخشتے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ خرابی آویگی چونکہ جگر کا
 فعل متقدمین کے نزدیکیں کا بنانا ہے پس جب اس عصب کی اذیت

ہونچگی جو اوسکی طرف اور تباہی تو بیشک دسکر اس فعل میں نقصان آوے گا
 اور بلغم علواسمیں زیادہ پیدا ہوگا جیسا سابق میں بیان کیا گیا ہو پس
 ذیابیطس پیدا ہوگا اور ڈاکٹری تشریح بھی اسی کے مطابق ہے۔
 ڈاکٹر جان ولسن جاسٹن صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ عصب نبوگوشرک
 جو آٹھواں جوڑ ہے شاخ در شاخ ہو کر معدہ پھیپھڑہ جگر وغیرہ پھیلتا ہے
 صرف فرق اتنا ہے کہ شیخ چٹا جوڑ بتلاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب آٹھواں جوڑ
 سو یہ فرق چند ان معتد بہ نہیں بہر حال ذیابیطس کا دماغ کی شراکت
 سے ہونا جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یونانیوں کے خلافت میں
 بلکہ موافق ان کے اصول اور تشریح کی ہے جیسا کہ شیخ کے قول سے ظاہر
 ہو گیا ہے۔ دوسرا باب ذیابیطس کی علامتوں کے

بیان میں

اور اسمیں چند فصلیں ہیں۔ +

پہلی فصل ذیابیطس کے اقسام میں اور اوسکی
 علامات مشترکہ کی بیان میں جو سب قسموں میں
 پائی جاتی ہیں خواہ کسی میں کم خواہ زیادہ
 واضح ہو کہ یونانی طب میں ذیابیطس چند قسم کا ہوتا ہے اور ہر ایک قسم کی

علامتین اور علاج جدا جدا ہیں تا وقتیکہ ہر ایک کو کامل طور پر تشخیص کر کر اسکا
 خاص علاج نکلیا جاوے اور سوقت تک کسی طرح صحت کی امید نہیں
 ہو سکتی اس واسطے کہ اصل میں علاج مرض کے سبب سے ہونے کا نام ہے
 جب تک کسی بیماری کا خاص سبب معلوم کر کر اسکو دفع نہ کیا جاوے گا تو کیونکر
 صحت کلی کی امید ہو سکتی ہے ہر چند کہ اول باب میں دریافت ہو چکا ہو کہ
 ذیابیطس در حقیقت دو قسم کا ہوتا ہے لیکن یہ قسمت اولی قسمت ہے
 ہر ایک قسم اسمین سے چند چند قسم پر منقسم ہے چنانچہ میں اہل تفصیل
 سنا تا ہوں ایک وہ ہے کہ جو جگر اور گردن کی حرارت سے ہو دوسری
 وہ ہے جو تمام بدن کی رگوں کی حرارت سے ہوتی ہے وہ ہے جو معدہ اور
 جگر اور گردن کی حرارت سے ہو چوتھے وہ ہے جو جگر اور گردن کی
 برودت یعنی سردی سے ہو پانچویں وہ ہے کہ معدہ اور جگر اور گردن کی
 سردی کے باعث سے ہو چھٹے وہ ہے کہ دماغ کی مشارکت سے ہو چنانچہ
 آئندہ فصلوں میں ہر ایک قسم کی خاص خاص علامتین دریافت
 ہو جاوے گی لیکن وہ علامتین جو تمام اقسام اور انواع میں مشترک ہیں
 اور کل اقسام کے ذیابیطس میں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس مرض
 والے کو پیشاب بنسبت صحت کی مقدار اور شمار میں زیادہ آتا ہے یعنی
 جتنی مرتبہ کہ صحت میں پیشاب کرنے کا عادی تھا اس مرض میں اسکو

چند مرتبہ زیادہ آنے لگتا ہے اور نیز پیاس کا زیادہ ہو جانا بھی اس مرض کی علامات مشترکہ میں سے ہے کسی قسم کا ذیابیطس ہو زیادتی پیاس سے خالی نہیں ہوتا اور ایک بڑی علامت اسکی یہ بھی ہے کہ اس مرض والے کو پانی سے سیرابی حاصل نہیں ہوتی اور کتنا ہی پانی پئے پیاس نہیں بجھتی لیکن یہ علامت ہر وقت نہیں پائی جاتی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جب مرض کی شدت ہو ورنہ نہیں ہوتی البتہ اس قدر تو ضرور ہے کہ جیسے صحت میں پانی سے سیرابی حاصل ہوتی ہے اس مرض میں گو خفیف اور ابتدائی حالت میں بھی ہو ایسی سیرابی نہیں حاصل ہوتی اور نیز اس مرض والے کا زمانہ پانی پینے اور پیشاب کرنے کا نسبت صحت کے قریب ہو جانا مگر یہ قرب باعتبار مختلف ہونے شدت اور خفت مرض کے مختلف ہوتا ہے شدت مرض میں تو یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ پانی پینے اور پیشاب کرنے میں دس بارہ منٹ سے زیادہ وقفہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ عجیب نہیں کہ اس سے بھی کم ہوتا ہے اور جس قدر مرض خفیف ہو گا اور سبقت و وقفہ ہو گا مگر صحت کی حالت سے بہر حال علت کم ہوگی اور نیز یہ علامت بھی مشترک ہے کہ اس مرض والے کے پیشاب کا ذائقہ شیرین ہوتا ہے اور اسکی بو بھی شیرین ہوتی ہے اور جس مقام پر اس مرض والا پیشاب کرتا ہے وہاں مکھیوں اور چوہوں اور ککڑوں کا ہجوم رہتا ہے جیسا کہ مٹھائی پر رہتا ہے اور اس علامت

سے بھی اکثر اس مرض والا سچا جانا ہوتا ہے اگرچہ ڈاکٹر صاحبوں نے اس مرض کو
دو قسم پر منقسم کیا ہے ایک وہ کہ جسمین پیشاب کی راہ شکر کھلے دوسرے وہ
کہ صرف پیشاب بلا شکر کے زیادہ آوے اور سانس بھی زیادہ لگے لیکن
حقیقت میں ذیابیطس وہ ہی ہے جسمین پیشاب شیریں ہو ورنہ وہ مرض
نثرات البول یا سلس البول میں شمار کیا جاوے گا نہ ذیابیطس میں اور نیز یہ علامت
بھی مشترک ہے کہ اس مرض والے کے پیشاب میں رنگ نہیں ہوتا اور نہ جلن اور
سوزش سے آتا ہے بلکہ پتلا پانی سا ہوتا ہے اور سبب اسکا یہ ہے کہ اس مرض
والے کے جگر میں پانی بہت تھوڑی دیر توقف کرتا ہے اور دماغ رہے
کہ یہ مرض کتنا ہی شدید اور قوی ہو اسمیں پیشاب بے اختیاری سے
نہیں نکل جاتا کرتا جیسے سلس البول میں نکل جاتا کرتا ہے بلکہ اسمیں ایک
نوع کا اختیار باقی رہتا ہے لیکن اس مرض والا حاجت معلوم ہونے کے بعد
پیشاب کو روک بھی نہیں سکتا بلکہ مجبور پیشاب کرنے پر ہوتا ہے اور عجیب
نہیں کہ جب بیماری خفت کے ساتھ ہو تو کسی قدر عرصہ تک آدمی
پیشاب کو روک بھی سکے بہر حال سلس البول کی سی بے اختیاری تو
کسی وقت میں نہیں ہوتی اور نہ صحت کا سا اختیار ہوتا ہے اور اس مرض
کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ اس مرض میں ہمیشہ زبان اور بدن
کی کھال خشک ہا کرتی ہے اور دانستہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور خرب

گر جایا کرتے ہیں اور اس مرض والے کو پسینہ بھی بہت کم آتا ہے یا مطلق
 نہیں آتا اس واسطے کہ پانی بدن کی رگوں اور جلد تک نہیں پہنچتا اور بعض
 اوقات اس مرض والے کے منہ سے اور نیز پسینہ اور پانچخانہ سے بھی
 میٹھی بو آنے لگتی ہے اور یہ دلیل مرض کے بہت شدید ہونے کی ہے اور اس
 مرض والے کو اکثر یا تو نپ دق ہو جایا کرتی ہے یا مرض سرطان میں مبتلا ہو کر
 مر جایا کرتا ہے مینے چند اس مرض والوں کو دیکھا کہ آخر میں ان کو سرطان خبیث
 ہو گیا اور اسی میں وہ مر گئے دق تو اس مرض میں اس واسطے ہو جایا کرتی ہے کہ
 یہ حرارت جو جگہ یا تمام بدن کے خون میں متکثر ہے آخر میں نفس اعضا میں
 قرار پا جایا کرتی ہے اور اسی کا نام طب کی اصطلاح میں دق ہے اور سرطان
 اس وجہ سے ہو جایا کرتا ہے کہ جب خون سے رفیق بائیت ہمیشہ جدا ہوتی
 رہی تو بدن کے خون میں وقتاً فوقتاً ایک قسم کی غلظت آتی رہیگی۔
 یہاں تک کہ بعد گزرنے ایک زمانہ کے خون اس شخص کا غلیظ ہو جاوے گا
 جس کو اصطلاح میں سودا کہتے ہیں اور باعث نہ ہو پختہ پانی کے
 اوس میں حدت اور حرارت بھی بڑھ جاوے گی پس سرطان پیدا ہو جاوے گا۔
 اس واسطے کہ سرطان اسی مادہ سے پیدا ہوا کرتا ہے لیکن اس قدر بھی
 معلوم کرنا ضرور ہے کہ ہر ذیابیطس کے کو سرطان کا ہونا ضرور نہیں۔
 بلکہ اوس وقت ہوتا ہے کہ جب طبیعت اس مادہ کو کسی خاص طرف کو

دفع کرنا چاہئے یا خود بخود پیادہ کسی عضو خاص پر بسبب اس کے ضعیف ہونے کے گرس
اور نہیں تو نہیں اور واضح ہو کہ اس مرض والے کا پیشاب بنسبت سخت پیشاب
کی بجاری اور زنی ہوا کرتا ہے یعنی اگر اس مرض والے کا پیشاب بصحیح آدمی
کا پیشاب مقدار میں برابر لیکر علیحدہ علیحدہ تولاجا وے تو اس مرض والے کا
پیشاب بنسبت صحیح آدمی کی پیشاب کے ہمیشہ وزن میں بجاری ہوگا اور
وجہ اسکی یہ ہے کہ اس مرض والے کے پیشاب میں گچھلی ہوئی طوبت شکر کا
مادہ ہر یا بلغم شیرین ملے ہو رہتے ہیں واللہ اعلم وعلہ حکم وائم۔ ❖

دوسری فصل اس مرض والے کی قارورہ کی شناخت
کے بیان میں ڈاکٹری طریقہ پر اور جو اس میں

ہماری رائے ہے ❖

واضح ہو کہ ڈاکٹری میں اس مرض کی عمدہ شناخت قارورہ سے ہوتی ہے۔
یعنی اسکو متعدد طریقوں سے امتحان کیا جاتا ہے اگر اس میں شکر ہوتی ہے
تو یقین کیا جاتا ہے کہ ذیابیطس ہے اور جو نہیں تو نہیں اور ہر چند کہ اس امر
کی تفصیل اکثر ڈاکٹری کتابوں میں موجود ہے لیکن ہم ڈاکٹر جان ولسن
جانبٹن صاحب ایم ڈی سول سرجن لدھیانہ کی کتاب سے جو نہایت
مستتر کتاب ہے چند طریقے امتحان کے نقل کرنے ہیں جنہے شکر کا ہونا

پیشاب میں بخوبی واضح ہو جاوے گا وہ فرماتے ہیں کہ اول تو پیشاب سے اس
 مرض میں ذرا میٹھی بو آتی ہے اور اگر اسکو دیر تک کسی برتن میں رکھیں
 تو شکر کی قلمیں بھی حاصل ہوتی ہیں رنگت بول کی مثال بھوسے اور زن
 مناسب اکثر ایکزار میں سے زیادہ ہوتا ہے بہر حال کچھ پیشاب ہیکر
 بذریعہ حرارت اسکو اوڑنا چاہئے اوڑانے کے بعد باقی بھوری کالی شکر
 رال کی موافق رہ جاتی ہے اور اوس میں ایک قلم دار اور دوسری بے قلم شکر
 ہوتی ہیں انکو ٹھوڑی شراب ملا کر گھول لیں اگر بخوبی نہ گھلے تو اور شراب
 ملا کر جو شہ دین جب سرد ہو گا تو خود بخود قلمیں شکر کی گر جاتی ہیں اور
 رنگت میں اہل حق اور یہ انگوری شکر کی سی ہوتی ہیں اور خوردہ میں سے بخوبی
 نظر آتی ہیں۔ دوم تارورہ میں قدرے خمیر ملا دین اگر اوس میں شکوہ ہو تو
 خمیر ہو جاوے گا۔ ہر آدھی رتی ایسی خمیر از شکر سے ایک مربع انچہ کار بونک اسٹ
 بنجار پیدا ہو جاوے گا مثلاً اگر کوئی شیشی چھ انچہ لمبی اور ایک انچہ اندر سے
 مربع لیکر اوس میں آدھی چھٹانک پیشاب بھر دین اور اوسکے منہ میں خمیر
 رکھ کر شیشہ کو اوندھا کر دین جب خمیر اٹھیکے گا تو معلوم ہو جاوے گا کہ کس قدر
 کار بونک اسٹ ہو گا ایک مربع انچہ میں ہو اور کتنی شکر آدھی چھٹانک پیشاب
 میں ہو اور اس خمیر کی شناخت سے معلوم ہو جاوے گا کہ مرض ہزال اکھل میں
 شکر خمیر بنتی بیضاوی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جسم کے اندر

ایلیپیٹس اجزاء کے اصراف سے جگر کی رگوں میں یعنی ہپٹک وین میں شکر
 ہو جایا کرتی ہے شاید مرصن ہزال الکلیہ میں بہت زیادہ اصراف ایلیپیٹس اجزا
 کا ہوتا ہو اور وہ ایلیپیٹس جزا اعضا کے کام سے گھڑ جاتے ہیں اور کسی سبب
 سے شکر نہیں بنتی اور نہ یوریا جز جو پیشاب میں ہوا کرتا ہے درست ہوتا ہو۔
 سیوم ٹرامرس شناخت ایک شیشہ کی نلکی میں قدرے پیشاب لیکر اوسمیں
 تین چار قطرے نیلا تھوٹہ کے عرق کے ڈالیں اور اسکے بعد ٹپاس یعنی کھار
 کا عرق اوسمیں ڈال کر دیکھیں کہ وہ پیشاب سیاہیلا سا ہو جائے ایک
 لمحہ تک اسکو بھر جو سن دین اگر پیشاب میں شکر ہو ایک رد بھورے رنگ کا
 تہ نشین ہوگا جسکو سب اکسائیڈ آف کاپر یعنی تانبہ کہتے ہیں۔ چہارم۔
 جو فی لنگس شناخت کھلاقی ہے نیلا تھوٹہ چار رتی ٹارٹرک آف ٹپاس
 یعنی وہ مرکب جو بنتا ہے ٹپاس یعنی کھار اور اس شے سے جو بعد بننے شراب
 انگوروں کے باقی رہ جاتی ہے پندرہ رتی ٹپاس یعنی کھار کا عرق چار ماشہ
 ان سبکو ملا کر شیشہ کی نلکی میں جو سن دین اور پیشاب قطرہ قطرہ اوسمیں
 ڈالتے جاوےں اگر شکر ہو تو دھندلا ہو جاتا ہے اور زرد تہ نشین تانبہ کا
 نیچے بیٹھتا جاتا ہے اور جو بدل جاتا ہے مثال اینٹ کی رنگت میں اگر اس
 طرح سے نہ ہو تو ہموزن عرق مذکور کے پیشاب اوسمیں ملا دین اور جو
 دے کر علیحدہ رکھیں سر دھوئے وقت اگر مثال دودھ کی ہو جاوے

تو اس میں شکر ہر روز نہین اس شناخت سے اگر $\frac{1}{2}$ حصہ رتی کا بھی شکر
 پیشاب میں ہو تو معلوم ہو جاتی ہے وزن متناسبہ فارورہ کا اس مرض میں
 ایک ہزار تیس سے ایک ہزار چوبیس تک ہوتا ہے لیکن بحساب وسط ایک ہزار
 چالیس تک ہوتا ہے اگر ایک ہزار بیس ہو دے تو دوسوا ایک رتی شکر ہوتی
 ہے ہر دس چھٹا تک پیشاب میں اور ایک ہزار بیس سے پچاس تک ہر ہر درجہ کے
 لئے بی دس چھٹا تک پیشاب کی واسطے دس رتی شکر زیادہ ہوتی ہے۔
 کسی آدمی کو اگر دس سیر پیشاب روز آوے اور وزن متناسبہ اوس کا
 ایک ہزار پچاس ہے تو قریب ایک سیر کے شکر اوس پیشاب میں خارج ہوتی ہے
 چوبیس گھنٹے کے عرصہ میں اور کبھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس
 شکر کی آمد میں غذا سے بہت فرق ہو جاتا ہے مثلاً اگر کاربوہائیڈ ریٹس اجزا
 کی غذا کھائی جاوے تو اسکے چار سے چھ گھنٹے تک زیادہ شکر نکلنے
 لگتی ہے۔ آدامل مرض میں جب کاربوہائیڈ ریٹس کی غذا کھانے سے
 شکر بنتی ہے اس وقت علاج سے فائدہ ہو جاتا ہے اگر ایسی غذا اس وقت
 نہ کھا دیں تو پیشاب معمولی مثال تندرست کی آنے لگتا ہے اور وزن
 متناسبہ بھی اوس کا درست ہوتا ہے لیکن مرض کے مزمن ہونے کے
 وقت ایلپیو منیٹس غذا سے بھی شکر پیدا ہو جاتی ہے اس وقت
 اگرچہ کسی قسم کی غذا کھائی جاوے تو بھی پیشاب میں شکر

آریگی اور وہ مصری جو بحالت شذرتی پیدا ہو کر اکثر پچھپھڑہ میں
 تبدیل ہو جاتی ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہونے پاتی کارہونک اسٹو بخار
 میں جب مرض زیادہ مزمن ہو جاوے تو اعضا میں زیادہ اصراف
 ہونے سے مریض لاغر ہو جاتا ہے اور اس اصراف کی باعث ایک قسم
 کی اور مصری جسکو آئی نوسائیٹ یا عضلات کے شکر کہتے ہیں۔
 پیشاب میں آتی ہے اس شکر کی شناخت بنسبت اوپر کی قسم کے شکر کے
 علمیہ ہے یعنی ٹر امس شناخت سے اس میں کچھ نہیں ہوتا اصل شناخت
 اسکی یہ ہے کہ ٹھوڑے پیشاب کو لیکر اوڑاؤں جب تک کہ قریب سوکھنے کے ہو
 تب ایک برتن میں امونیا یعنی نوسادر کا عرق لیکر او میں کلورائیڈ آف
 کیلسیم جو بنتا ہے چونہ اور نمک کے تیزاب سے قدرے ڈالیں اور سبکو
 ملا کر دیکھیں بصورت ہونے اس شکر کے گلابی رنگ پیدا ہو جاوے گا۔
 انتہی عبارتہ۔ اب میں کہتا ہوں کہ واقعی ان طریقوں سے قارورہ کا
 امتحان بخوبی ہو سکتا ہے اور قارورہ میں شکر کا ہونا برای العین شائدہ
 کیا جا سکتا ہے لیکن اس مقام پر اس قدر معلوم کرنا بھی ضرور ہے کہ
 یہ ضروری بات نہیں کہ جب قارورہ میں شکر نکلے تو خواہ مخواہ اگر
 شخص کو ذیابیطس کی بیماری بھی ہو اس واسطے کہ یہ جب ہوتا کہ جب
 شکر کا نکلنا مخصوص ذیابیطس کے ہی ساتھ ہوتا حالانکہ ایسا نہیں

بلکہ شکر بلا ذیابیطیس کے بھی نکل سکتی ہے اس سبب کہ شکر کا نکلنا
 یعنی بول کا شیریں ہونا مخصوص جگر کے ساتھ ہے جب کیموس میں
 یعنی اس مادہ میں جو جگر میں خون ہوتا ہے خامی رہیگی تو بیشبہ
 پیشاب اس وجہ سے کہ اس میں کسی قدر رسوب اس مادہ کے ملے
 ہوئے ہونگے ضرور شیریں ہوگا اور ایسے ہی جس وقت کیلوس میں کسی
 قدر خامی باقی رہیگی تو جب بھی پیشاب کا شیریں ہونا ممکن ہے
 اس واسطے کہ جب کیلوس میں کسی قدر خامی باقی رہیگی تو وہ جگر میں
 پہونچ کر عمدہ طور پر جیسا کہ چاہئے ہضم ہو سکیگا پس کیموس میں بھی
 کسی قدر خامی باقی رہیگی اور یہی خامی پیشاب کے شیریں ہونے
 کے باعث ہوگی بہر حال صرف کیلوس اور کیموس کے نقصان سے
 بھی پیشاب شیریں ہو سکتا ہے اگرچہ ذیابیطیس نہ واسواسطے کہ
 ذیابیطیس تو جب ہی ہوگا کہ جب جگر کی قوت دافعہ اور گردوں کی
 قوت جاذبہ شدید ہو جاوے اور گردوں کی قوت ماسکہ ضعیف
 ہو جاوے اس واسطے کہ اسی وقت میں آدمی پیشاب زیادہ کر سکتا ہے
 اور اپنی بھی زیادہ پی سکتا ہے بہر حال ذیابیطیس میں شکر کا ہونا ضروری
 ہے لیکن شکر کے نکلنے کو ذیابیطیس کا ہونا لازم نہیں اور یہ جو مینے
 اس مقام پر تقریر کی یہ صرف یونانی طریقہ پر ہے ڈاکٹری

طریقہ کا حال مستحق نہیں کہ اس میں کیا ہر غالباً اس میں بھی ہی امر ہوگا
 اور اگر نہ تو تب بھی کچھ نہیں اس واسطے کہ ہر قوم کی اصطلاح جدا گانہ
 ہوتی ہے اور ہر کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا اور واضح ہو کہ یہ جو میں نے کہا
 کہ کبھی شکر بلا ذیابیطیس کے بھی نکل سکتی ہے یہ صرف اس صورت میں
 ہے کہ جب شکر کی مقدار تھوڑی ہو اور در صورت زیادہ ہو تو مقدار
 شکر کے پس ذیابیطیس کا ہونا ضرور ہے اس واسطے کہ زیادہ شکر جب ہی
 نکل سکتی ہے کہ جب جگر اور گردون دونوں میں نقصان آوے جسکی
 وجہ سے مقدار پشیاہ کی بڑھ جاوے اور تشنگی بھی زیادہ ہو جاوے
 اور اسی کو ذیابیطیس کہتے ہیں

تیسری فصل جگر اور گردون کی حرارت سے ذیابیطیس ہونے والی علاماتوں میں

جب ذیابیطیس جگر اور گردون کی حرارت سے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ
 تشنگی بہت ہوتی ہے اور ہمیشہ پانی پینے کو دل چاہا کرتا ہے اور سرد
 پانی سے تشنگی کو تسکین ہوا کرتی ہے بلکہ جب قدر پانی زیادہ سرد
 ہوگا اسی قدر زیادہ تسکین بخش ہوگا اور گرم پانی پینے سے اور
 زیادہ پیاس لگیگی اور منہ اور ہونٹا اور زبان ہر وقت خشک

رہتے ہیں اور جلد بدن پر کھکھراہٹ اور خشکی ظاہر ہوتی ہے۔ اور
 زبان پر لزوجت نہیں ہوتی بلکہ صاف ہوتی ہے اور جگر اور گردن کا
 مقام بہ نسبت تمام بدن کے زیادہ گرم معلوم ہوتا ہے اور کبھی جگر اور
 گردن میں گرمی محسوس ہوا کرتی ہے اور بھوکہ بالکل جاتی رہتی ہے
 یا بہت کم ہو جایا کرتی ہے اور پائخانہ قبض سے دوسرے تیسرے چوتھے
 روز آیا کرتا ہے اور وہ بھی خشک جیسے اونٹ اور بکری کی میٹھنیں اس واسطے
 کہ جگر کی حرارت براہ کی رطوبت کو خشک کر ڈالتی ہے پس وہ خشک و
 سخت پتھر سا ہو جایا کرتا ہے لیکن جس قدر آدمی کھانا کھا لیتا ہے ہضم
 اچھے طور پر ہو جایا کرتا ہے یا ضمیمہ کچھ نقصان نہیں ہوتا اس واسطے
 اس شخص کو نہ کھٹی ڈکارین آتی ہیں اور نہ نفخ اور نہ قراقرعہ
 میں ہوتا ہے مگر اس وقت میں کہ جب حرارت غریزی ضعیف ہو جاوے
 اور معدہ کی قوت ساقط ہو جاوے اور یہ جو ہر نے کہا کہ اس قسم
 میں پائخانہ خشک ہوتا ہے اور ہضم اچھا ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ
 نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے بلکہ اسکو اکثریت پر محمول کرنا چاہیے
 اس واسطے کہ ممکن ہے کہ ذیابیطس ایسے شخص کو عارض ہو کہ جسکا معدہ
 پہلے سے ضعیف ہو پس ایسے شخص کو گو ذیابیطس جگر کی حرارت
 سے ہی عارض ہو لیکن نہ اسکو قبض ہو گا نہ پائخانہ خشک آویگا بلکہ

اکثر اوقات اسکو دست آتے رہینگے اور نفخ اور قراقر بھی رہیگا اور خاص علامت اس قسم والے کی یہ ہے کہ اس شخص کو ہمیشہ پیاس معلوم ہوگی خواہ معدہ خالی ہو یا بھر ہوا بلکہ اگر کسی قدر کچھ سکون ہوتا ہو تو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک ہوتا ہے اور اس قسم میں آدمی پیاس کو روک نہیں سکتا بلکہ تھوڑی دیر کا روکنا بھی پیاس بہت بڑھا دیتا ہے اور سوزش اور حلقن شکم میں پیدا کر دیتا ہے جب تک سرد پانی نہ پیا جاوے کسی طرح سکون نہیں ہوتا اور نہ بعض اس قسم والے کئی بہت سریع اور متواتر ہوتی ہے اور صلابت سے خالی نہیں ہوتی اور جس قدر زمانہ گزرتا جاتا ہے اور سیقدر صلابت نہیں میں بڑھتی جاتی ہے اور قارورہ پسلا بیرنگ پانی کی مانند ہوتا ہے لیکن جب مرض ابتدائی حالت میں ہوتا ہے یا خفیف ہوتا ہے تو قارورہ کی رنگت سرخی یا زردی مائل ہوتی ہے اور اکثر اوقات اس قسم والے کے پیشاب پر چکنائی بھی ہوتی ہے اس واسطے کہ گردن کی حرارت اونکی چربی کو لچھلاتی رہتی ہے اور انطاکی نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اس قسم والے کے پیشاب کو ہمیشہ سرخ ہونا لازم ہے مگر میرے نزدیک یہ صحیح نہیں اس واسطے کہ پیشاب میں رنگ و سوقت آویگا کہ جب مائیت جگر میں اتنے عرصہ ٹھہرے کہ وہ اس کے پکانے پر قادر ہووے

اور جب پکھرے ہی نہیں تو پیشاب میں رنگ کیسے آسکتا ہے اگرچہ حرارت جگر میں کتنی ہی بڑی ہوئی ہو علاوہ اسکے ذیابیطس کی حرارت اکثر سادہ ہوتی ہے نہ مادی اسواسطے کہ حرارت مادی اکثر سٹرائیوالی ہوتی ہے لیکھلائیوالی نہیں ہوتی اور سادہ حرارت سے پیشاب میں رنگ نہیں آسکتا اور یہی باعث ہے کہ دق میں باوجود اعضا کے بہت گرم ہونے کے قارورہ پانی سا بیرنگ ہوتا ہے اور ایک علامت اس قسم والے کی یہ بھی ہے کہ بیمار اپنے بدن میں ایک قسم کی خفیف حرارت سی محسوس کرتا ہے جس سے گمان کرتا ہے کہ شاید اسکو بخار رہتا ہے خاص کر اسوقت کہ جب غذا معدہ اور امعاء سے جگر کی طرف پہنچے اور وہاں پکنا شروع کرے اور واضح رہے کہ اس قسم والا یوٹافوٹا دبلا ہوتا جاتا ہے اور بدن اسکا سوکھتا جاتا ہے اور روز بروز خشکی بڑھتی جاتی ہے مگر جسم پر اس کے درم نہیں آتا یہاں تک کہ حرارت غریزی ضعیف ہو جاوے اور قوت ساقط ہو جاوے پس اسوقت درم کا آنا البتہ ممکن ہے۔

چوتھی فصل اس فی ذیابیطس گرم کی علامتوں میں جو تمام بدن کی شرکت سے پیدا ہووے

اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ گرمی کا ذیابیطس کبھی تو فقط جگر اور

گردن ہی کی حرارت ہوتا ہو اور کبھی معدہ کی حرارت یا تمام بدن کی حرارت
 بھی اونسکے ساتھ شریک ہوتی ہو اور چونکہ اول قسم کے علاج میں او
 اس قسم کے علاج میں کسی قدر فرق ہو تو اس قسم کی علامتوں کا
 بھی بیان کرنا ضرور ہو واضح ہو کہ اکثر اسباب اس قسم کے اور اول
 قسم کے مشترک ہیں اس واسطے کہ جیسے حرارت جگر اور گردن کی
 بسبب کثرت استعمال غذاؤں اور دواؤں بہت گرم کے پیدا
 ہو جاتی ہو ایسے ہی کل جسم کی حرارت یا صرف معدہ اور جگر اور گردن
 کی حرارت بھی انہیں چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہو صرف فرق اتنا ہو
 کہ اگر کل بدن کی رگوں میں استفادہ اس حرارت کے قبول کرنے کی
 ہوگی تو یہ مرض تمام جسم کی حرارت کی شرکت سے پیدا ہو جاوے گا ورنہ
 جگر اور گردن کی حرارت سے پیدا ہوگا اور کبھی اسکے ساتھ معدہ
 میں بھی حرارت بڑھ جاوے گی خلاصہ تفسیر کا یہ ہے کہ گرمی اگرچہ کثرت ہی
 زیادہ ہو مگر یہ ضرور نہیں کہ بدن کے تمام اعضا اسکا اثر برابر ہی قبول
 کریں بلکہ جس عضو میں قابلیت اسکے اثر قبول کرنے کی زیادہ ہوگی
 وہی اثر زیادہ قبول کریگا اور جسمیں بالکل نہوگی وہ بالکل قبول نہ کریگا
 مثلاً فرما کر کہ ایک شخص کا اصلی مزاج سرد ہو مگر اسکا معدہ اور
 جگر اور گردے اصل خلقت میں گرم واقع ہوئے ہیں پس شیعہ شخص

جب گرم چیزوں کا استعمال کریگا تو اسکے سینوں اعضا ہی اور اسکا اثر قبول
 کرینگے اور اعضا میں اور اسکا اثر کچھ ہوگا۔ سینے ایک مولوی صاحب کو دیکھا
 جنگی عمر ساٹھ برس سے متجاوز تھی شاید اونہوں نے قوت باہ کی ہوس میں
 کچلے کی معجون کا استعمال کیا اور یہاں تک کھائی کہ ہر روز کی مقدار میں
 تو لون تک نوبت پہنچائی آخر کار اونکے جگر اور گردن میں حرارت
 بڑھ گئی اور ذیابیطس کا مرض پیدا ہو گیا اور ایک مدت تک ہا انجام کا
 جب میں نے اونکا علاج کیا تو خداوند تعالیٰ کے فضل سے اونکو بالکل
 صحت ہو گئی اور چند سال تک چھے رہے مگر چونکہ سبب اس مرض کے
 خون میں غلظت آگئی تھی اور کچھ کچلون کا بھی اثر باقی تھا فساد خون کا
 اور جذام کا مرض ہو گیا اور اسی میں قضا کی خدا اونکو غرق رحمت کرے اور
 نیز استعمال گرم جوہروں کا اور دھاتوں کے کشتوں کا جیسے پارہ اور فولاد
 اور شکر و غیرہ کے کشتے بڑے قوی سببوں میں سے ہی واسطے پیدا
 کرنے ذیابیطس کے اور کبھی پیدا ہو جاتا ہے یہ مرض گرم ہوا میں بہت رہنے
 سے اور شدت گرمی میں بہت سفر کرنے سے اور زیادہ پیدل چلنا بھی
 اس ذیابیطس کے پیدا کرنے کا سبب ہو جاتا ہے اس واسطے کہ زیادہ پیدل
 چلنا گردن کو زیادہ گرم اور ضعیف کر دیتا ہے اور اسکی شرکت سے
 جگر میں بھی حرارت آجاتی ہے اور کثرت سے جماع کرنا جبین میں کم نکلے اور

کم کو حرکت دینا بہت پڑے اکثر اسکا سبب ہو جاتا ہے اس واسطے کہ یہ حرکت
 گردن کو گرم کر دے اور انکی شرکت سے گلز بھی گرم ہو جاوے گا اور
 بعض ذواؤں میں خاصیت بھی اسکے پیدا کرنے کی ہوتی ہے جیسے کنیر
 سنگھیا میں کہ انہیں ذیابیطس پیدا کرنے کی خاصیت ہی پس بلاشبہ
 ضرورت کے انکا استعمال کرنا چاہئے یہ بیان گرم ذیابیطس کے
 اسباب کا تھا لیکن علامتیں اس خاص قسم کی پس واضح ہووے
 کہ اس قسم میں بھی بالکل وہی علامتیں پائی جاتی ہیں جو قسم اول میں
 ہوتی ہیں مگر خید باتوں کا فرق ہے ایک تو یہ کہ جو تمام بدن کی حرارت کی
 شرکت سے ہوتا ہے اور میں بیمار کی بھوک بڑھ جاتی ہے اور جو عکلی پیدا
 ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کتنی ہی غذا کھا دے
 پیٹ نہیں بھرتا اور بھوکے کا بھوکھا ہی رہ جاتا ہے میں اپنے تجربہ میں
 متعدد مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ رات دن میں آٹھ دس سیر سے کم
 نہ کھاتے تھے اور دو تین گھڑے چھ اچھ سے کم نہ پیتے تھے اور
 پھر بھی بھوک کے مارے الغیث الغیث کرتے تھے اور بعض دن میں
 ایسے بھی تھے کہ گواؤں کو بھوک زیادہ تھی مگر غربت کے سبب اس قدر
 کھانا میسر نہ آتا تھا اور رات دن بھوک کے مارے تحلیل ہو جاتے تھے
 اور اسکا سبب یہ ہے کہ جب حرارت تمام بدن میں بڑی ہوئی ہوگی تو اسکی

رطوبتوں کو تحلیل اور فنا کرتی ہستی پس اعضا بدل مایحتاج کے بہت
 محتاج ہونگے اور رگوں سے غذا کو جو سینگے اور وہ جگر سے اور جگر سار بقا
 سے اور وہ فم معدہ سے پس خواہ مخواہ زیادہ بھوک لگیگی لیکن اتنی بات
 ضرور سمجھنی چاہئے کہ جوع کلبی بدن کی حرارت کے سبب و نسوقت عارض
 ہوتی ہے کہ جب گرمی کے سبب سے اعضا کی قوت جاذبہ ضعیف ہو جاوے
 اور جذبہ ضعیف ہو جاوے گی تو گو حرارت بدن میں کتنی ہی بڑی ہوتی ہو بھوک
 زیادہ نہوگی بلکہ کم یا معدوم ہوگی اور نیز حرارت دو قسم کی ہوتی ہے ایک
 مستوی اور دوسری مختلف مستوی حرارت میں اس گرمی کا احساس
 نہیں ہوتا اور مثل مزاج اصلی کے ہو جاتی ہے پس اس وقت میں زیادتی
 تحلیل کا اعضا کو احساس نہیں ہوتا اس لئے اس حرارت میں بھوک بھی
 نہیں بڑھتی اور یہی سبب ہے کہ رت میں باوجود دے کہ اعضا میں حرارت
 بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اس کے مریض کو جوع کلبی عارض نہیں
 ہوتی اور جو ذیابیطس کہ صرف گردن اور جگر کی حرارت کے سبب ہوتا
 ہے اس میں بھوک نہیں بڑھتی بلکہ کم ہو جاتی ہے اور میرا خیال ایسا ہے کہ جو
 معدہ کی حرارت کی شرکت کے سبب ہو اس میں بھی بھوک نہ بڑھتی دوسرے
 یہ کہ جو بدن کی شرکت سے ہو گا اس کے اعراض بہت شدید ہونگے لیکن
 اسکے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اسکا بہار مدت دراز تک زندہ بھی رہ سکتا ہے

بلکہ برسوں تک بیماری قائم رہ سکتی ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اس بیماری والے کو چونکہ شدت سے بھوک ہوتی ہے اور کثرت سے کھانا کھاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بدل یا تحلیل اوسکے بدن میں ہونچتا ہے رہتا ہے اسی واسطے برسوں تک اوسکا زندہ رہنا ممکن ہے اور جو کہ صرف جگر اور گردن کی حرارت سے ہوتا ہے اگرچہ اوسکے اعراض اسکی نسبت کم ہوتے ہیں لیکن اسقدر دیر پائین ہونا بلکہ بدن اس میں وقتاً فوقتاً ضعیف ہونا جاتا ہے اور وجہ اسکی وہی بھوک کم ہونا اور کم کھانا ہے اور جس قدر غذا کم ہوگی اوس قدر اس مرض کا زمانہ تھوڑا ہوگا بعض اوقات ایک برس یا اوس سے کم میں آدمی مر جاتا ہے تیسرے یہ کہ جو بدن کی حرارت کی شرکت سے ہوتا ہے اوس میں آدمی غذا کتنی ہی کھاوے مگر وہ میں زیادہ ٹھہرنے سکتی لیکن بہت جلد تحلیل ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے اور جو بدن کی شرکت سے ہو اوس میں یہ بات نہیں ہوتی۔

پانچویں فصل اوس فی باسطیس کی علامتوں میں
کہ جو مودہ کی حرارت کی شرکت سے ہو۔

واضح ہو کہ جیسے ذی باسطیس کبھی تمام بدن کی شرکت سے ہو جائے کرتا ہے ایسے ہی کبھی مودہ کی حرارت کے سبب بھی ہو جائے کرتا ہے لیکن صرف

معدہ کی حرارت اس مرض کو پیدا نہیں کر سکتی ہے تا وقتیکہ جگر اور گردن کی
 حرارت اسکے ساتھ نہ ہو اور اس قسم میں بھی وہی علامتیں باقی جاتی ہیں
 جو عام ذیابیطیس حار میں عارض ہوتی ہیں فرق اتنا ہے کہ اس میں معدہ کی
 حرارت کے آثار بھی ابتدا سے نمایاں ہوتے ہیں بخلاف اور قسموں کے چنانچہ
 خاص علامت اس قسم کی یہ ہے کہ اس میں کھانا کھاتے ہی معدہ میں ایک
 قسم کا تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور حلتی ہوئی ڈکارین آنے لگتی ہیں اور غذا
 اور دوا کا ضرر یا نفع معدہ میں پہنچتے ہی تھوڑی دیر کے بعد محسوس
 ہونے لگتا ہے بخلاف کبدی کے کہ ضرر یا نفع دوا اور غذا کا کسی قدر عرصہ
 کے بعد معلوم ہوتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس اگر کوئی سرد چیز بالفعل و
 بالقوت استعمال کی جاوے تو اس قسم والے کو فوراً ہی ایک قسم کا سکون
 معلوم ہوگا بخلاف کبدی کے اور ایک بڑی علامت اس قسم کی یہ بھی
 ہے کہ اس قسم والے کو ابتدا سے مرض سے کشیف اور دیر مضیم غذائیں
 جلد مضیم ہوتی ہیں اور لطیف اور سریع المضیم غذائیں اچھے طور پر مضیم
 نہیں ہوتیں اور اس قسم کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ آدمی کو غذا کھاتے
 ہی تبخیر ہونے لگتی ہے اور بہت تھوڑی دیر کے بعد کیفیت بخار کی سی
 معلوم ہونے لگتی ہے بلکہ اکثر اوقات نبض اور بدن میں بھی تغیر واقع
 ہو جاتا ہے نبض سریع ہو جاتی ہے اور بدن گرم ہو جاتا ہے بہر حال جب

معدہ کی شرکت سے ذیابیطس واقع ہوگا تو معدہ کی حرارت کی علامتیں بھی
 اوسکے ساتھ ابتدا ہی سے ہونگی بخلاف کبدی کے کہ اوسمین معدہ کی
 حرارت کی علامتیں ابتدا سے نہیں ہوتیں بلکہ اگر موتی ہین تو بعد مدت
 جب معدہ بھی جگر کا شریک ہو جاتا ہے ہوا کرتی ہین اور جھوک اس قسم میں
 بھی کم ہو جاتی ہے +

چھٹی فصل اس سرد ذیابیطس کی علامتوں میں
 جو صرف جگر اور گردوں کی سردی سے واقع ہو
 اور اوسکے اسباب کے بیان میں

سرد ذیابیطس بنسبت گرم کی بہت کم عارض ہوتا ہے یہاں تک کہ شیخ نے
 لکھا ہے کہ مجھ کو کبھی اس قسم کے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا اور میں بھی
 جب تک ہندوستان میں رہا اس قسم کا مریض نہیں دیکھا لیکن جس
 دکن میں آیا ہوں تو البتہ اس قسم کے تین چار مریضوں کے دیکھنے کا
 اتفاق ہوا ہے اور ادنا علاج بھی کیا ہے اور خدانے اوکو صحت بھی بخشی
 ہے اور سبب اکثری اس قسم کا یا تو کثرت سے سرد پانی پینا ہوتا ہے خصوصاً
 جاڑے کے موسم میں یا بہت شدت سے سردی کھانا ہوتا ہے سو اسطے
 کہ جگر اور گردے اسوقت میں سرد ہو جاتے ہین اور پورے طور پر خون کو

ہضم نہیں کر سکتے بلغم غلیظ زیادہ پیدا ہوتا ہے اور کبھی یہ قسم کثرت
 استعمال دواؤں یا غذاؤں سرد سے بھی عارض ہو جاتی ہے
 اس واسطے کہ مزاج اس وقت میں سرد ہو جاتا ہے اور بلغم زیادہ پیدا ہونے
 لگتا ہے اور کبھی یہ قسم اس وقت میں بھی عارض ہو جاتی ہے کہ جب
 تخمہ اور فساد ہضم متواتر عارض ہووے اس واسطے کہ غذا اس
 وقت میں اچھے طور پر ہضم نہ ہوگی پس خواہ مخواہ بلغم زیادہ ہوگا
 اور بعض اوقات خون کے زیادہ نکلنے سے بھی یہ عارض پیدا ہو جاتا
 ہے خواہ وہ خون تر سے نکلے یا بواسیر کے مسون سے یا اور کہیں سے
 اس واسطے کہ بہت سے خون کے نکلنے سے جگر کا مزاج سرد ہو جاتا ہے اور
 قوت ہضم اور سکی خون جی نہیں بنا سکتی پس بلغم اوس میں بڑھ جاتا ہے
 پس وہ بلغم اگر رزج ہو تو بیشبہ ذیابیطس کے پیدا کرنے کا باعث
 ہوگا اور اکثر طبیبوں نے لکھا ہے کہ یہ قسم ذیابیطس کی کبھی تمام بدن
 کی سردی سے بھی پیدا ہو جاتی ہے اس واسطے کہ اس وقت میں توت
 ماسکہ جگر اور رگوں کی پانی کے روکنے سے ضعیف ہو جاتی ہے اور
 حاجت پانی کی طرف ہر وقت باقی رہتی ہے لیکن اپنے خیال میں نہیں
 اس راگو صحیح نہیں سمجھتا اس واسطے کہ سردی کا تمام اعضا پر غالب
 ہونا مانع ہوگا پانی کی طلب سے اس واسطے کہ تمام اعضا اس وقت میں

بسبب اپنی سردی مزاج کے پانی کے محتاج نہیں ہونگے کیونکہ جب سردی اور پرخا
 ہوگی تو رطوبت غریبہ جو تر کر نوالی ہو اور نمین بڑھ جاوے گی پس پانی سے
 مستغنی ہو جاوے گی مگر بقدر ضرورت کے الغرض یہ قسم ذیابیطس کی کسی
 علامتوں کے سبب پہچانی جاتی ہو ایک تو یہ کہ اس میں ایسی شدت کی پیاس
 نہیں ہوتی جیسے ذیابیطس گرم میں ہوتی ہو لیکن کبھی اس قسم میں بھی
 پیاس بہت بڑھ جاتی ہو جبکہ مقدار بلغم لزج کی جو جگر اور گردن پر چڑھا
 ہوا ہو بہت زیادہ ہو دوسرے یہ کہ اس قسم میں زبان خشک نہیں ہوتی اور
 نہ ہونٹھ سوکھنے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ جلد میں یوست اور کھر کھراں پابا
 جاتا ہو بلکہ اکثر اوقات ہونٹھ اور زبان تر ہوتی ہو اور منہ سے تھوک
 بہت آتا ہو لیکن تھوک کا زیادہ آنا اور زبان کی تری اس قسم میں بھی
 ضروری نہیں ہو بعض اوقات اس قسم میں بھی زبان خشک ہوتی ہو لیکن
 اس میں خشکی ایسی نہیں ہوتی کہ جیسی گرم میں ہوتی ہو اس میں اگر زبان
 پر ہاتھ پھیرا جاتا ہو تو صاف معلوم ہوتا ہو کہ کوئی شے لزج زبان پر
 چبٹی ہوئی ہو اور زبان صاف نہیں ہو تیسرے یہ کہ اس قسم میں جگر
 اور گردن کا مقام گرم نہیں ہوتا اور نہ وہاں حرارت محسوس
 ہوتی ہو بلکہ اکثر اوقات یہ دونوں جگہیں بہ نسبت اور گلہون کی
 زیادہ سرد ہوتی ہیں چوتھے یہ کہ اس قسم میں قبض نہیں ہوتا اور نہ

پانچانہ خشک آتا ہے بلکہ اکثر اوقات نرم پانچانہ گاوی زیادہ مقدار میں
 آیا کرتا ہے اور اگر نرم نہیں آتا تو خشک بھی نہیں آتا جیسا کہ گرم میں
 آتا ہے یا سچوین اس قسم والے کا ہضم بھی درست نہیں ہوتا اسی
 واسطے اکثر معدہ میں ثقل اور نفخ رہا کرتا ہے لیکن اس علامت کا
 ہونا ابتدا سے ہی ضرور نہیں ہے بلکہ یہ علامت اس وقت پائی
 جاتی ہے کہ جب معدہ بھی جگر کا سردی میں شریک ہو جاوے اور
 نہیں تو نہیں چھٹے یہ کہ اس قسم میں حال بیمار کا خلوے معدہ میں
 بنسبت امتلاء معدہ کی اچھا ہوتا ہے اسی واسطے کھانا کھانے کے
 بعد بہ نسبت خلوی پیاس بہت شدید ہو جاتی ہے اور پیشاب
 زیادہ آنے لگتا ہے اور خلوے میں کسی قدر تسکین رہتی ہے اور سیاہ توین
 یہ کہ اس بیماری والا جس قدر سرد پانی زیادہ پئے گا اور سیقدر
 پیاس کی بھڑک اور زیادہ ہوگی اور گرم پانی پینے سے تشنگی
 کو سکون ہوگا اور اگر پیاس کا روکنا جائے گا تو اس کے سبب
 بدن میں گرمی اور خشکی نہ بڑھے گی جیسا کہ گرم ذیابیطس میں
 بڑھتی ہے بلکہ پیاس کو ایک قسم کی تسکین ہوگی اور یہ خاص
 علامت بلغم کے ذیابیطس کی ہے اور آٹھویں یہ کہ اس قسم میں
 نہ تو نبض زیادہ مستح اور متواتر ہوتی ہے اور نہ نبض میں صلابت

بڑی ہوتی ہوتی ہر بلکہ ایک قسم کی نرمی پائی جاتی ہے اور علیٰ ہذا
 القیاس قارورہ بھی تپلا پانی سانسین ہوتا بلکہ اکثر اوقات کسیفہ
 غلظت اوسین ہوتی ہے مگر واضح رہے کہ اس قسم میں بھی قارورہ
 کا غلیظ ہونا ضروری نہیں اس واسطے کہ بلغم لزج بسبب اپنے غلظ
 و لزوجت کے پیشاب میں کبھی نہیں ملتا پس وہ تپلا ہوتا ہے اور اس
 قسم والے کے پیشاب پر کبھی دہیت نہیں ہوتی توین یہ کہ اس
 قسم والے کے بدن کا گوشت اکثر نرم اور متخائل ہوتا ہے اور جلد میں
 ایک قسم کی نرمی اور بلغمیت پائی جاتی ہے پس یہ وہ علامتیں ہیں کہ
 اس قسم میں پائی جاتی ہیں گوان تمام علامتوں کا ہر شخص میں ہونا
 ضروری نہیں ہے لیکن اکثر تو پائی ہی جاوے گی۔ + + +

ساتوین فصل اوس سرد ذیابیطیس کی علامتوں
 کے بیان میں جو معدہ کی سردی کی شرکت سے ہو

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ سرد ذیابیطیس کبھی تو صرف جگر اور گردن
 ہی کی سردی کے سبب عارض ہوتا ہے اور کبھی معدہ کی بھی
 سردی انکی شرکت ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ مطلق سردی
 ان اعضا کی ذیابیطیس پیدا نہیں کر سکتی اس واسطے کہ سردی ان
 اعضا کی تشنگی کو دور کرتی ہے نہ کہ ذیابیطیس پیدا کرے بلکہ یہ

سردی ذیابیطس پیدا کرنے پر قیادری ہو سکتی ہے جو بلغم لزج کو معدہ اور
 جگر میں پیدا کرے پس وہ ان دونوں عضوں میں اور گردن میں
 جمٹ جاوے اور طبیعت اوسکی دھو اور دفع کرنے کے واسطے پانی
 طلب کرے پس آدمی بار بار پانی پینے پر مجبور ہو اسواسطے کہ یہ پانی
 پیاسہوا بسبب اپنی سردی اور رطوبت کے بلغم کی لزوجت اور ٹپٹا دیکھا
 پس جب قدر آدمی پانی پیا جاوے گا اوسقدر اور زیادہ پیاس لگتی جاوے گی
 اور اسباب اس قسم کے وہی ہیں جو اول قسم میں گذرے اور کبھی اس
 مرض کو کثرت آرام طلبی اور سکون کی بھی پیدا کر دیتی ہے اسواسطے کہ اس
 وقت میں ہضم جید نہیں ہوتا اور بلغم کثرت سے پیدا ہوتا ہے پس ممکن ہے کہ
 اس سے یہ مرض پیدا ہو جاوے اور علیٰ ہذا القیاس حملہ علامتیں بھی
 وہی ہیں کہ جو پہلی قسم میں گذرے مگر ان چند باتوں میں فرق ہے ایک
 تو یہ کہ جو ذیابیطس معدہ کی شرکت سے ہوگا اوسمیں ضعف ہضم کی
 علامتیں جیسے معدہ کا ثقل اور نفخ اور قراقر اور ترسٹ دکا رین بہت
 شدت سے پائی جائیں گی اور پائخانہ بھی نرم آوے گا اور تھوڑی بہت
 خامی بھی اوسمیں ضرور ہوگی اور جو کہ معدہ کی شرکت سے نہیں ہوتا اوسمیں
 اگرچہ اکثر اوقات پائخانہ نرم آیا کرتا ہے لیکن اوسمیں خامی نہیں ہوتی
 ہاں جب معدہ بھی اوسمیں شریک ہو جاوے تو اسوقت میں یہ سب

علامتیں اس میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن بہت دنوں کے بعد بیماری کے
 پیدا ہونے سے لاحق ہوتی ہیں نہ ابتداء سے دوسرے یہ کہ جو ذیابیطیس
 کی شرکت سے ہوتا ہے اس میں قمر کرنا بہت نفع دیتا ہے بلکہ فی الفور اس کے
 سبب تشنگی کو تسکین ہوتی ہے اور جس ذیابیطیس میں کہ معدہ شریک
 نہیں ہوتا اگرچہ اس میں بھی بعض اوقات قمر نفع کرتی ہے لیکن ایسی شدت
 کے ساتھ نہیں کرتی جیسا اس میں کرتی ہے تیسرے یہ کہ جو ذیابیطیس صرف
 جگر اور گردن کی سردی سے ہوتا ہے تو اس میں کچھ ہمیشہ کم ہو جایا کرتی
 ہے اور جب معدہ ان اعضا کا شریک ہو جاتا ہے تو جھوکھ کا حال مختلف
 ہوتا ہے کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی بڑھ جاتی ہے بڑھ تو اس وقت جاتی ہے
 کہ جب فم معدہ پر ترش بلغم چٹ جاوے اور گھٹ اس وقت جاتی ہے
 کہ جب یا تو معدہ کا مزاج سرد ہو جاوے یا اس میں بلغم جو ترش ہو بھر جاوے
 جو تھے یہی کہ جو معدہ کی سردی کی مشارکت سے ہوگا اس میں کھانا کھاتے
 ہی تشنگی کا بہت غلبہ ہوگا اور اس وقت تک پیگا کہ کھانا معدہ سے نکل جاوے
 اور جگر میں جا کر خون بن جاوے اور بعد اس کے چند ان تشنگی کا غلبہ پیگا
 اور نہ پیشاب کی کثرت ہوگی اور جو ذیابیطیس کہ صرف جگر اور گردن
 کی سردی سے ہوتا ہے اس میں غلبہ پیاس کا کھانے سے چند ساعت
 کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی علامت نمبر کی اندون میں ہے۔

آٹھویں فصل دماغی ذیابیطیس کی علامتوں اور اوس کے اسباب کے بیان میں

ہم پہلے باب میں ذکر کر چکے ہیں کہ ذیابیطیس کبھی دماغ کی شرکت سے بھی پیدا ہو جاتا ہے اور وجہ بھی اسکی بیان کر چکے ہیں اور سبب اس قسم کے ذیابیطیس کا اکثر ضربہ اور سقطہ ہوتا ہے جو عصب سماعی یا عصب متخیر پر واقع ہو وے اور ممکن ہے کہ مزاج ان پٹھوں کا متغیر ہو جاوے جسکے سبب ہ اپنا خاص فعل انجام نہ دے سکے پس حکم کے فعل میں بھی اوسکے باعث نقصان آ جاوے اور ذیابیطیس پیدا ہو جاوے اس صورت میں بغیر ضربہ اور سقطہ کے بھی ذیابیطیس دماغی کا ہونا ممکن ہے علامت اس قسم کی یہ ہے کہ اس سے پہلے یا تو کوئی ضربہ اور سقطہ دماغ پر واقع ہوا ہو گا یا دماغ میں کوئی آفت آئی ہوگی۔ غرض کہ دماغی ذیابیطیس میں دماغ کی آفت کا مقدم ہونا ضرور ہے۔ اور باوجود اسکے دماغ کی آفت کا کس قدر موجود ہونا بھی ذیابیطیس کے ساتھ شرط ہے یہ ممکن نہیں کہ دماغی آفت کو تو مطلق آرام ہو جاوے اور دماغی ذیابیطیس باقی رہے اور ایک خاص علامت اوسکی یہ بھی ہے کہ اس قسم والے کے دماغ میں کسی نہ کسی قسم کا خلل ضرور ہوگا بلکہ اکثر اوقات بعض حواس بھی مختل ہونگے اور اکثر اوقات اوسکے ساتھ شن

اور محدہ اور طحال میں بھی خلل پایا جاوے گا مگر ان سب باتوں کا مجموعہ ضرور ^{میں}

تیسرا باب ذیابیطیس کے علاج کے بیان میں

اور اس میں بھی چند فصلیں ہیں ❖

پہلی فصل ذیابیطیس کے علاج کے کلی قواعد و

کے بیان میں ❖

میں اس فصل میں وہ باتیں لکھتا ہوں جن کا ملحوظ رکھنا اس مرض کے علاج میں عام طور پر طبیب پر واجب ہے اور اگر اس مرض کے علاج کے وقت یہ قاعدے ملحوظ خاطر نہ ہینگے تو صحیحیابی بیمار کی دشوار ہو و آخ ہونے کے یہ مرض امراضِ ردیہ ہلکہ میں سے ہے جس سے جانبری دشوار ہے اس واسطے کہ اصل علاج اس مرض کا گردہ کی قوت ماسکہ کا قوی کرنا ہے اور وہ اس مرض میں نہایت دشوار ہے اس واسطے کہ اثر ہر دو اکا کسی عضو میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں ٹھہرے اور چونکہ کوئی رطوبت گردہ میں اس وقت ٹھہر نہیں سکتی تو ہر دو اکا اثر بھی اس میں تا وقتیکہ نہایت ہی قوی نہ ہو نہیں سکتا یہی سبب ہے کہ سالہا سال تک یہ مرض رہتا ہے اور بیمار طبیب صاحبین اور ڈاکٹر صاحبوں کی دہلی کے لیو تک پہنچاتے ہیں اور مدتوں تک دربار داری کرتے ہیں مگر مرض صاحبِ شس سے مس

نہیں ہوتے یہ خدا کی خاص عنایت ہے جو اسے سمجھ کو اس مرض کے
 علاج کا اک خاص ملکہ عنایت فرما دیا ہے جسکے باعث میرے علاج سے
 بہت سے بیمار اچھے ہو گئے ورنہ یہ مرض جیسا ہے اور سکو سب خاص و عام
 جانتے ہیں۔ اب میں چند قاعدے اس مرض کے علاج کے لکھتا ہوں
 جو عام طور پر کارآمد ہو سکتے ہیں متقدمین اطباء کا اتفاق ہے اور ہم
 بھی اسکا تجربہ کر چکے ہیں کہ اس مرض میں ڈر کر نافع کرتا ہے کسی قسم
 میں کم اور کسی قسم میں زیادہ اسواسطے کہ قری سے رطوبتیں بدن کے
 اوپر کی جانب کو کھینچتی ہیں اور ایسے ہی قبض کا دفع کرنا اور طبیعت کا
 ملین رکھنا بھی اس مرض میں نافع ہوتا ہے اسواسطے کہ وہ رطوبت
 کو گردن کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا لیکن بہتر یہ ہے کہ ملین
 چیزیں بلائی نہ جائیں بلکہ گاہ گاہ طبیعت کے قلیکین ایسے حقیقون سے
 جنہیں ملین دواؤں کے ساتھ گردن کی تسخین کرنیوالی دوائیں
 اور قوت دینے والی ادویات ہوں کریں اور صرف ملین دوائیں اس
 مرض میں دنیا نہایت مضر ہے اسواسطے کہ وہ بدن کی رگوں اور
 اعضا کو ڈھیلا اور ضعیف کرتی ہیں پس لامحالہ اس مرض کی زیادتی
 کا باعث ہونگی اسواسطے قابض اور مقوی دواؤں کا بھی حقیقہ
 میں ملین دواؤں کے ساتھ ملانا ضرور ہے اور چونکہ ذیابیطر

اکثر حرارتِ عارض ہوتا ہے تو اکثر علاج اوسکا ایسی درجہ بڑھانے کا جاتا ہے
 کہ جو سردیوں اور اونین قوت قابضہ بھی ہو اور جس قدر کہ ان دواؤں
 میں قوت قابضہ بڑھی ہوئی ہوگی اسی قدر اس مرض کم ہوا سطرے
 شدید النفع ہوگی اور جو دوا یا غذا درجہ یعنی پیشاب یا دہ لاتی ہے
 وہ اس مرض کی سخت دشمن ہے ایسی دواؤں کے دینے سے نہایت
 احتیاط چاہئے مگر اوسکے ساتھ ہی یہ بات بھی کہنی ضرور ہے کہ اس مرض کی
 دواؤں میں جب تک کسی قدر درات نہ ملائی جاوینگے نفع بھی زیادہ
 حاصل نہوگا اس واسطے کہ یہ درجہ بڑھانے اور قابض دواؤں کے اثر
 کو گردون ہی کی طرف جلد کھینچ کر لیجاوینگے پس اس وقت زیادہ اثر
 ان دواؤں کا گردون میں ہوگا اور اگر یہ دوائیں اور قابض
 دواؤں کے ساتھ نہ ملائی جاوینگے تو ان دواؤں کا اثر گردون کے
 ساتھ مخصوص نہوگا بلکہ حق تو یہ ہے کہ گود و اکٹنی ہی قوی ہوگی گردون
 تک اور اسکا اثر بہت ہی کم ہونچیکا اسی سبب سے شیخ نے قانون میں لکھا ہے
 کہ ماء الحیار و ماء القرع اس مرض میں بہت نافع ہیں حالانکہ یہ دونوں
 درجہ بڑھانے کے ہیں سمجھنا چاہئے کہ تنہا یہ درجہ بڑھانے سے
 جائز ہیں بلکہ قابض چیزوں کے ساتھ انکا دینا مفید ہے اور فاضل
 قرشی اور حکیم علی گیلانی قانون کی مخرج میں لکھتے ہیں کہ تعریق

یعنی پسینہ لانا اس مرض میں بہت مفید ہے اس واسطے کہ وہ قریق طوبتوں کو جلد کی طرف کو جو گردن کی طرف کی ضد ہے کھینچتا ہے لیکن یہ لکھتے ہیں کہ اسکا استعمال بہت دشوار ہے اس واسطے کہ اس بیماری والے سرد ہوا کے بہت محتاج ہوتے ہیں اور یہ پسینہ کی مانع ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ایسے علاجون کی کوئی ضرورت نہیں اس واسطے کہ تقریباً اس مرض میں گو کسی قدر مفید ہو مگر اسکا ضرر اس کے نفع سے بہت بڑا ہوا ہے اس واسطے کہ یہ بیہوشت پیدا کرتی ہے اور بدن کی رگوں اور مساموں کو ڈھیلا کرتی ہے اور انکی طوبتوں کو نکالتی ہے پس لامحالہ اسکا ضرر اس کے نفع سے بڑا ہوا ہو گا۔ اور جہاں تک ممکن ہو اس مرض میں حرکات بدنی اور نفسانی سے بچاؤں اور متقدمین کے نزدیک اس مرض میں جبکہ ابتدائی حالت میں ہو فصد کا کھولنا اور خون کا نکالنا بھی جائز ہے جبکہ بدن میں خون غالب ہو اور اسکی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خون کے نکلنے سے گردے محتاج غذا کے ہونگے اور خواہ مخواہ خون کو مائیت سے جو سینگے اور یہ اس مرض میں مفید ہے مگر میرے نزدیک یہ علاج اسی زمانہ کا تھا کہ جسمین بدن خون سے ممتلی ہوتے تھے اور قوتیں بہت قوی ہوتی تھیں اب اس زمانہ میں خصوصاً ہندوستان

کے باشند و بن اس قسم کے علاج غالباً مفید ہونگے بلکہ انکا مضرانکے نفع سے
بڑا ہو اہوگا اور تیز کو کھ اور کمر کا سن کر دنیا مخد رضا و بن کے استعمال سے
اس مرض میں نہایت مفید ہر اس واسطے کہ مخد گرد و بن کی قوت ہاڈ
کو ضعیف اور سست کر دیتی ہر پس وہ زیادہ پانی کو جگر سے کھینچ نہیں
سکتی اور جہاں تک ممکن ہو اس مرض میں کمر پر زور ڈالیں اور جماع
کو اپنے اوپر حرام مطلق سمجھیں کہ یہ اس مرض میں سم قاتل کا حکم رکھتی
ہر اور دوڑ دھوپ اور زیادہ چلنے پھرنے سے بھی اپنے آپکو بچاویں۔

دوسری فصل گرم ذیابیطیس کے علاج میں *

اسکو ہم چند قسم بہنقسم کرتے ہیں

قسم پہلی ذیابیطیس کی عام تدبیر و بن اور مفید علاج

جب ذیابیطیس گرم شروع ہووے تو چاہئے کہ بیمار کو گرمی
سے بچا دیں اور گرم دوا اور گرم غذا سے پرہیز کراویں اور بیش
استعمال سرد دواؤں کا جنہیں قوت قابضہ ہو کرتے رہیں۔ اور
ماء القرع اور ماء الخبار کا استعمال قرص کا فور وغیرہ کے ساتھ
بہت مفید ہر اور گاوی چھا چھ کا استعمال تو نہایت ہی مفید ہر
بلکہ اگر بجائے سالن اور پانی کے اسی کو استعمال کریں تو بہت
جلد نفع ہو اور پیاس کو ہرگز نہ روکیں جس وقت پیاس معلوم ہو

اوس وقت سرد پانی جس قدر تشنگی ہو اوس قدر پیوین اور پانی جس قدر
 سرد ہوگا اوس قدر مفید ہوگا بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ چھ چھ یا پانی جو کچھ
 پیوین برف میں سرد کر کر پیوین اور چھ چھ اگر بکری کی ہو تو اوز بھی
 زیادہ مفید ہے اگر ترش بھی ہو تو بہت ہی اچھی ہے اور اگر سوہ سکے تو
 ایک بہت بڑے ظرف میں چھ چھ بھروا کر اوسکو برف سے ٹھنڈا کر کر
 اوس میں دیر تک بیٹھے رہیں یعنی اوس سے آئین کریں اور بہت سرد
 پانی میں غوطے لگانا اس حد تک کہ بدن سرد ہو جاوے اس مرض میں
 بہت مفید ہے اور آس جو کا پینا اس مرض میں خواہ تنہا خواہ روغن
 بادام ملا کر بھی نافع ہے اور سرد شربتوں کا استعمال جیسے شربت انار
 ترش اور شربت عوزہ اور شربت حاضل اور شربت لیمون اور شربت
 فالسہ اس مرض میں بہت زیادہ تسکین دیتا ہے اور لعاب اسپنول
 اور آب انار ترش اور آب شاہ نوت اور آب لونجار بھی اس مرض میں
 نافع ہیں اور شیخ نے قانون میں لکھا ہے کہ اگر تین ماہ دن کو سر کریں
 ایک ماہ دن ترک کر پیوین تو اس مرض کی واسطے بہت نافع ہے اور
 اگر گاؤ دیا بکری کی ترش چھ چھ کا مقطر پانی لیکر یا کریں تو تشنگی
 کی تسکین کے واسطے بہت مفید ہے اور اس مرض میں ہمارے
 محربات سے یہ ہے کہ لیوین جو کا آنا اور ترش چھ چھ کا مرق

پانی جو گاڑھی چھاچھ سے لیا ہوا ہو اور اسکا بوزہ بنا دین اور اسکو استعمال کریں اور جب قدر اسکے عمل اور نروقت میں نگرار کیا جاوے گا اور سیقدر مفید ہو اور سرد خوشبوؤں کا سوکھنا بھی جیسے کافور اور نیلو فر اور صندل اور کیوڑہ وغیرہ بہت تسکین دیتا ہے اور اس بیماری والے کو لازم ہے کہ اپنی پشت کے نیچے بستر پر سرد خوشبو کے پھول رکھ کر سو یا کرے یہاں تک کہ کل جسم اسکا پھولوں ہی پر ہو جیسے نیلو فر اور بنفشہ اور گل سرخ اور ہی اور سبب کے پھول اور نسرين کے پھول اور گدھل کے پھول اور رنر بنی یا کاغذی لبمون کے پھول اور ہار سنگھار اور کاسنی اور سدا گلاب کے پھول۔ اور علی ہذا القیاس گل فردوس اور بستان افروز اور گل کدو اور گل بیٹہ اور گل کشنیر غرض اس بیماری والے کو اپنی کمر کے نیچے اس قسم کے پھول رکھ کر سونا ضرور ہے اور آلونجارا کا استعمال تو اس مرض میں نہایت ہی مفید ہے جس جیلہ سے ممکن ہو اسکا استعمال کریں۔ حکیم علی گیلانی قانون کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بہنے اسکے استعمال سے عجیب اور غریب منفعتیں دیکھی ہیں اور جگر اور گردوں کے مقام پر ہمیشہ سرد ضا د کیا کریں اور قرص کافور اور قرص زبابطیس اور قرص گلنار اور قرص طباشیر وغیرہ بھی اس مرض میں مفید ہیں اور جامون اور

فاسون کا استعمال ہمارے تجربہ میں نہایت ہی مفید پایا گیا ہے اگر ان دونوں کی گچھلیوں
 کو خشک کر کرے پیکر اسکا سفوف بنالیا جاوے اور ہر روز بعد رچھہ ناشہ کے چھاچھہ کے
 ساتھ میں استعمال کیا جاوے تو بہت ہی جلد نفع دیتا ہے اور یہ دو ابھی اس میں
 میں مفید ہے۔ صفحہ کشینز خشک گسرخ طباشیر نخم کا ہونچم خرنہ کل ارمنی
 گلزار صمغ عربی ہر ایک آدھا ماشہ کا فور ایک رتی سب داؤن کو کوٹ
 چھان کر ایک تور شربت انار میں ملا کر سمر اہ معمولی بنریہ کے کھلا دیا کریں۔
 اور اگر جامون اور فاسلہ کی چھال کو باریک پیکر سفوف بنا کر ابلے کے آب لال
 کے ساتھ بعد رچھہ ناشہ کے کھلایا کریں تو یہ بھی ذیابیطس کو واسطے نافع ہیں اور
 اہل تجربہ کا اتفاق ہے کہ اس مرض میں خوب سرد پانی پی کر فو کرنا بہت ہی
 نفع دیتا ہے اور واجب ہے کہ اس مرض میں گرم غذا ہرگز نہ بن بلکہ سرد
 ترکاریوں پر جیسے کہ و خرفہ پالک تورئی بھنڈی فناعت کریں اور جو آ
 نکہ کی روٹی اس میں مفید ہے بلکہ اگر موہ کے نوروٹی کو چھاچھہ میں ہی تر
 کر کر کھایا کریں در صورت ضعف کے علوان کا گوشت یا مرغی کے
 چورون کا گوشت بھی دینا مناسب ہے تاکہ ضعف نہ بڑھنے پاوے اور تازہ
 پھلی بھی مفید ہے اور دودھ کا استعمال بھی بہتر ہے لیکن مچھلی کا استعمال
 احتیاط سے کرنا چاہئے تاکہ اس سے پیاس نہ بڑھنے پاوے اور یہ
 دال ہونگ اور دال مسور بھی غذا میں دینا کچھ مضائقہ نہیں اور آتش

جو بھی بہت فائدہ کرنا ہو اور خشک عمدہ جانولون کا بنسبت گھون کی دٹی
 کے اس مرض میں زیادہ مفید ہے خصوصاً جبکہ اسکو ترش چھا چھ گا دی
 یا ابلے کے آب زلال کے ساتھ استعمال کیا جاوے اس واسطے کہ اسوقت میں
 ہم دوا اور ہم غذا ہو جاوے گا اور کاؤ کے دودھ یا بکری کے دودھ کی
 فیئرینی بھی اس میں فائدہ دیتی ہے اور اگر گا ہے گا ہے طوان یا مرغی
 کے چوزوں کے گوشت میں پلاؤ پکوا کر کھالیا کریں تو کچھ مضائقہ نہیں
 لیکن کثرت اسکی تشنگی زیادہ پیدا کرتی ہے اور چکڑا اور انبوتی اور جو کے کی
 بھاجی بھی اس مرض میں جائز ہے اور سرد ترشی کا استعمال بھی بقدر ضرورت
 یعنی صرف ذائقہ کے واسطے کچھ ہر ج نہیں اور سرد پیوے کل جائز ہیں مگر
 کہ جن میں اور ریز جیسے ہی اول سے احتراز چاہئے۔

دوسری قسم گرم دیا بطیس کی قسموں کے علاج کی تفصیل میں

چونکہ سابق میں ہم کہہ چکے ہیں کہ گرمی کا دیا بطیس کبھی تو تمام بدن کی
 حرارت سے ہوتا ہے اور کبھی صرف جگر اور گردوں ہی کی حرارت اسکو
 پیدا کرتی ہے اور کبھی معدہ کی حرارت بھی اونکی شریک ہو جاتی ہے۔
 پس ضرور یہ کہ ان قسموں کے علاج کا تفاوت بھی ہم بیان کریں۔
 پس معلوم ہو کہ علاج گرم دیا بطیس کی سب قسموں کا ہر چند کہ ایک ہی

اس قسم کے دوا میں جو کچھ لکھا ہے اسکا استعمال کرنا چاہئے اور اسکا علاج کرنا چاہئے۔

طریقہ پر اور ایک ہی قسم کی دواؤں سے کیا جاتا ہے لیکن مراتب کے تفاوت کا
 فرق ہے اس واسطے کہ جو ذیابیطس زیادہ قوی اور شدید ہوگا اس کا علاج
 بھی نہایت ہی قوی اور بہت ہی سرد دواؤں سے کیا جاوے گا بلکہ نسبت
 ضعیف یا متوسط کے اور چونکہ عام بدن کی حرارت والا ذیابیطس نہایت
 ہی سخت اور قوی ہوتا ہے اور ایسی دلیلی دواؤں اور مین اور مین کچھ موثر
 نہیں ہوتے تو ضرور ہے کہ اس کا علاج بہت ہی قوی دواؤں سے
 کیا جاوے اور نہایت ہی سرد دواؤں اور مین استعمال کیا جائے
 تاکہ وہ بسبب شدت سردی اپنی کے بدن میں بیٹھی ہوئی حرارت کو
 کھودے اور بسبب اپنی قوت قبض کے رگوں اور اعضا کی قوت
 ماسکہ کو قوی کر دے اور آئندہ قسموں میں جو ہر قسم کی دواؤں اس
 مرض کے مفید لکھی جاوے گی تو طبیب کو مناسب ہے کہ ان میں سے ہر قسم
 کی دواؤں میں ہر قسم کی واسطے منتخب کرے اور تمام بدن کی گرمی کے
 ذیابیطس نے کو لازم ہے کہ اکثر اوقات سرد پانی میں بیٹھا کرے
 یا تاک کہ کل بدن ڈوب جاوے اور بسیار اپنے بدن کے اندر خوب سردی
 محسوس کرنے لگے اور حسبہ ریانی زیادہ سرد ہوگا اور سیقدہ زیادہ نافع
 ہوگا بلکہ اگر بجائے پانی کے چھانچہ میں جو برت سے سرد کی گئی ہو
 بٹھایا جاوے تو بہت زیادہ مفید ہوگا اور جو ذیابیطس کہ جگر اور

گردون کی حرارت سے ہوا اور عام بدن اوسمین بشرکیتین کر تو اوسمین اس علاج کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہر بلکہ بعض اوقات مضرت کا خوف ہر اس قسم بجائے اس علاج کے گردون اور کبر کے مقام پر سرد ضاد لگاؤں یا بونٹ کے پانی یا چھانچھ میں کپڑا تر کر کر اس مقام پر اکثر اوقات کھا کھن اور اگر معدہ بھی شریک ہو تو اس ضما اور کپڑے کا معدہ پر بھی استعمال کریں اور یہ بھی سمجھیں کہ تمام بدن کی حرارت واذیا بطیس میں اس قسم کے ضما اور کپڑے جندان نافع نہیں ہوتے اس واسطے کہ اوسمین تو تمام بدن میں حرارت ممکن یعنی بیٹھی ہوئی ہر کسی خاص جگہ کے سرد کرنے سے کیا نفع کی امید ہو سکتی ہے اور بہت سرد دانی پی کرتے کرنا اگرچہ گرم ذیا بطیس کی ہر قسم میں نفع کرتا ہے مگر اوس قسم میں جسمین معدہ کی حرارت بھی شامل ہو غایت درجہ مفید ہے اب میں اس مرض کے علاج کا ایک ایسا قاعدہ لکھتا ہوں جس پر لحاظ کرنے سے ہر قسم کے گرم ذیا بطیس کا علاج آدمی بخوبی کر سکے اور جو عوارضات اوسمین گاہ گاہ عارض ہو جاتے ہیں اونکی تدریج پر بھی قادر ہو سکے وہ یہ ہے جب کوئی مریض کسی طبیب پاس اس مرض کی شکایت لاوے تو اول اوسکو فرض یا سفوف ذیا بطیس کے جو آئندہ قسموں میں آویں گے استعمال کر اوے اور اگر معلوم ہو کہ ذیا بطیس شدید ہے اس قسم کے فرض وغیرہ مفید ہونگے اور یہ بھی

دریافت ہو جاوے کہ حرارت بہت بڑھی ہوئی ہے تو بہہ قرص باسفوف
 ہمراہ کسی عرق کے اون عرقوں میں سے جو آئندہ لکھے جاوینگے
 استعمال کروے اور اگر یہ معلوم ہو کہ قلب میں بھی حرارت ممکن ہو گئی
 ہے اور دق شروع ہو گئی ہے یا ہونیوالی ہے تو ہمراہ ان دواؤں کے
 سرد مفرحات کا بھی کسی وقت میں استعمال کروں اور اگر قبض شدید
 لاحق ہو تو گاہ گاہ ملین حقنوں کا جنکے نسخے ہم آگے لکھینگے استعمال
 کیا کریں اور اگر مرغض خفقان اور حرارت قلب کی شکایت کرنا ہو تو
 خمیرہ صندل وغیرہ دمنات میں کسی وقت خصوصاً خفقان کے وقت
 دیدیا کریں اور اگر اس بیماری واسلے کو دست شروع ہو جاوے
 تو جو ارش آملہ و مفرح آملہ اور سفوف اسہال کبدی وغیرہ کا استعمال
 بھی برابر جاری رکھیں اور اگر اس بیماری واسلے کو بخار بھی رہتا ہو
 تو عرق شیر یا عرق کافور کا استعمال ہمراہ دیابیطس کی دواؤں کے
 کرنا مفید ہے اور واضح ہو کہ طبیب کی توجہ اس مرض کے علاوہ
 دواؤں کی طرف ہونا ضرور ہے ایک تو حرارت اور یبوست کا
 تشکین دینا دوسرے گردن کے مجاری کا تنگ کرنا لیکن ایسے
 موقعے کہ جہاں دونوں باتوں کی طرف توجہ برابر ہونی چاہیے کہ پہلے
 بین لہذا طبیب کو لازم ہے کہ ان دونوں امروں میں سے جس مرض کی

شدت دیکھے اسی امر کی طرف اپنی توجہ زیادہ مبذول کرے مثلاً اگر دیکھے کہ
 مرض میں حدت اور حرارت بہت بڑھی ہوئی ہو اور بیمار گرمی اور شعلہ کی
 بدن یا شکم میں بہت شکایت کرتا ہو تو اس وقت میں سراسر توجہ اپنی ہبرد
 کے استعمال پر مبذول رکھے اور جہاں تک ممکن ہو سرد دواؤں کا استعمال
 کراوے اور ہرگز زیادہ سردی خوف نہ کرے اور اگر دیکھے کہ بیمار چند ان
 حرارت اور سوزش کی شکایت نہیں کرتا اور نہ اس کی نبض وغیرہ سے بہت
 زیادتی حرارت کی پائی جاتی ہو اور باوجود اسکے تشنگی اور پیشاب کی بہت
 کثرت ہو تو اس وقت میں زیادہ توجہ گردہ کے مجاری کے تنگ کرنے کی
 طرف رکھے اور زیادہ ہر دات سے خشکی کیفیت حرارت مرض کی حرارت سے
 بڑھی ہوئی ہو پر سہیز کرے اس واسطے کہ زیادہ ہر د جیزون کا استعمال عجب
 نہیں کہ اس وقت میں کوئی دوسرا مرض پیدا کر دے اور یہ بات بھی یاد
 رکھنی چاہئے کہ بک لخت بہت شدید اور قوی حابسات کا دیدنا بھی
 گاہے اس مرض میں نقصان کر جاتا ہو اس واسطے کہ جب تک سبب مرض کا دفع
 نہ کیا جاوے گا حابسات کے استعمال سے گو پیشاب ک جاوے گا لیکن یہ یاد کسی
 اور جگہ آفت شدید بر پا کر دے گا اس سبب کہ جو رطوبت کہ جگر یا بدن کی
 رگوں میں گھل کر پیشاب کے راہ خارج ہوتی تھی اب وہ بدن میں ہی
 موجود رہے گی اور کچھ نہ کچھ آفت پیدا ضرور کرے گی ہم نے ایک یا بپیس لگو

دیکھا جسکو بہت کثرت سے پیشاب آتا تھا کہ سبب قوی حابسات کے استعمال کے یک لخت اوسکا پیشاب رک گیا اور شاید معمولی طور پر یا اوس سے کسی قدر زائد آنے لگا لیکن بہت ہی تھوڑے عرصہ کے بعد اوسکا بدن بھوٹ نکلا اور جا بجا ذنبل ہونے لگے اور ایک ذر عورت کو دیکھا کہ یک لخت اوسکی زیادتی پیشاب کی موقوف ہو گئی اور اپنی حالت صلی پر آنے لگا لیکن اوسکے ساتھ ہی یہ کیفیت ہو گئی کہ بخار لازمی طور پر رہنے لگا اور کسی تدبیر سے موقوف نہوا یہاں تک کہ اوس بیمارچی اوسی

مرض میں نقصان کی - *

تیسری قسم گرم ذیابیطس مح کے قرصوں کے نسخوں کے بیان میں *

قرص جو ذیابیطس کو نافع ہے۔ صفحہ طباشیر ربالسوس تخم خیابن تخم کاہو تخم خرفہ بریان صندل سفید ہر واحد ایک جز و کشنیر خشک بریان گل اسنی نشاستہ ہر ایک نصف جز و گل نارسماق مسخ عربی ہر ایک ۱۶ جز و کوٹ چھان کر اسپغول کے لمبا بین قرص بنالین چھ ماٹے سے سات ماٹے تک معمولی بدرقون کے ساتھ استعمال کریں ایضا قرص جو اس مرض کو بہت ہی نافع ہیں اور قوی العمل ہیں کشتہ قلعی چوڑے ماٹے کشتہ مرجان چار ماٹے گل سرخ برادہ دندان میل سوختہ

تخم کا ہو مقشر کشنیز خشک مقشر زرشک حب کا کچھ صمغ عربی گلنار
 ہر ایک چار درم مغز تخم خیار مغز تخم تر بوڑ تخم حرقہ مقشر صندل سرخ
 صندل سفید ہر ایک دو درم تخم کاسنی ایک درم کافور نصف درم
 سب داؤن کو کوٹ چھان کر ترسنا انار کے پانی میں چار چار ماشے
 وزن کے قرص بنالین ایک قرص صبح کو بکری کے تازہ دودھ ساتھ
 کہ جسم میں حرارت ابھی باقی ہو کھالیا کرین اور شام کو ایک قرص شربت
 ورد کے ساتھ اور بعضے کہتے ہیں کہ یہ قرص جیسے ذیابیطس کو نافع
 ہیں ورنے ہی سرعت بول اور سیلان مہنی کو بھی بہت مفید ہیں اور
 گردہ اور مثانہ کی طاقت دینے کو بھی بنیظیر ہیں اگرچہ تعداد انکے کھانے
 کی انہی روز ہو لیکن بیس روز میں بھی انکا اثر بخوبی محسوس ہوتا ہے
 اگر سیلان مہنی اور مذی کی رعایت سے تخم کنگھی شتاقل مصری
 ثعلب مصری ہر ایک ایک تولہ داخل کرین تو بہتر ہو۔ ایضا
 قرص جو اس مرض کو واسطے نہایت مفید ہیں صفحہ مر وارید ناسفتہ
 پس ہوے بسد کہر باد شمس زہر مہرہ خطائی ہر ایک تین یا چھ ماشے
 رب السوس ہر ایک چار ماشے تخم حرقہ تخم کا ہو ہر ایک تیرہ ماشے
 کشنیز خشک تخم حاض یعنی جو کہ کے بیج گل ارینی زرشک ہر ایک
 پونے تین ماشے صندل سفید گلنار پوست سماق صمغ عربی

ہر ایک پونے دو ماشے کا فور ایک ماشہ خاکستری پوست بیضہ مربع چار ماشہ
بدستور متعارف قرص بنالین اور ان سب کی پندرہ خوراکیں کر لیں
اور ایک قرص کو ہمراہ کسی عرق کے ذیابیطس کے عرقوں میں سے جو
اگے آویٹکے استعمال کریں اگر پوست سماق بہم نہ پہنچے تو بجائے
اوسکے تخم سماق یا گرد سماق کر لیں ایضاً قرص جو ذیابیطس کو نافع
ہیں منقول قانون شیخ بوعلی سینا رحمة اللہ علیہ سے صفحہ -

طبا شیر گل مخموم سرطان بحری مغسول ہر ایک اک جز و لک مغسول
سویم حصہ جز و تخم خشخاش تخم کا ہو ہر ایک ڈیڑھ جز و سبکو کوٹ چھانکر
اسینول کے لعاب میں قرص بنالین چار ماشے سے چھ ماشے تک ہر
معمولی بدرقون کے استعمال کریں ایضاً قرص ذیابیطس کو
نافع شرح قانون حکیم علی گیلانی اور کامل الصناعہ سے منقول -
صفحہ طبا شیر یا سنج درم تخم کا ہو تخم خرفہ ہر ایک سات درم
تخم حامن کشنیہ خشک گل سرخ گل ہارمنی ہر ایک تین درم صندل
سفید گلنار سماق ہر ایک دو درم کا فور آدھا درم سبکو بار یک
کوٹ چھان کر خرفہ یا کا ہو کے پانی میں قرص بنالین ہر روز ایک
درم سے ایک مثقال تک کھٹ مٹھے انار کے پانی کے ساتھ اور یا
سیب یا ترش انگور کے پانی کے ساتھ کھالیا کریں ایضاً قرص

طباشیر جو اس مرض کو واسطے بہت مفید ہیں منقول ذخیرہ خواجہ شامی
 اور ایلانی سے صفحہ طباشیر دس درم تخم کا ہو تخم خرفہ بندہ
 بندہ درم دھنیان خشک جو تین دن تک سرکہ میں بھگو کر پیرا
 کر لیا گیا ہو گل سرخ گل ارسی ہر ایک پانچ درم گلنار دود درم کافور
 آدھا درم صندل سفید صمغ عربی اقا قیادود درم سب کو کوٹ
 چھانکر اسپنول کے لواب یا خرفہ کے پانی میں قرص بنالین چھ ما
 سے دس ماشے تک انار کے پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔

ایضاً قرص ذیابیطس مولانا عبد العزیز پنجابی رحمۃ اللہ علیہ کی
 اکسیر اعظم سے منقول صفحہ تخم خرفہ تخم کا ہو بندہ بندہ درم
 طباشیر بلسوس پانچ پانچ درم کشنیز خشک تخم حمض گل ارسی
 تین تین درم صندل سفید گلنار سماق صمغ عربی دود درم
 کافور آدھا درم سب کو کوٹ چھان کر خرفہ یا نرسن انار کے
 پانی میں قرص بنالین اور چھ ماشے سے نو ماشے تک معمولی بدزون
 کے ساتھ استعمال کریں اور شرح اسباب اور علامات میں تخم خرفہ اور
 تخم کا ہو کا وزن دس دس درم لکھا ہے ایضاً قرص اوی کتاب سے
 منقول ہے صفحہ طباشیر تخم کا ہو تخم خرفہ گلنار گل ارسی
 سہا جزا برابر کوٹ چھان کر خرفہ یا انار کے پانی کے ساتھ قرص

بنالین اور چھبائے سے نواشتے تک استعمال کیا کرین ایضاً قرص
 صفۃ۔ گلنار چار درم گل سرخ تین درم اقا قیاد و درم صمغ عربی
 ایک درم کثیرا آٹوھا درم سبکو کوٹ چھان کر قرص بنالین اور بقدر حاجت
 لعاب اسپنول کے ساتھ کھالیا کرین ایضاً قرص جو اس مرض میں
 نہایت ہی نفع کرتے ہیں شفاء عاجل سے منقول صفۃ طباشیر
 رب السوس صمغ عربی کثیرا ہر ایک نصف درم کافورانیون ایک ایک
 قیراط سبکو کوٹ چھان کر اسپنول کے لعاب میں قرص بنالین اور
 آب زلال تمر ہندی کے ساتھ میں استعمال کیا کرین یہ کل ایک خوراک
 ہو ایضاً قرص ذیابیطس جو اس مرض میں معمول ہیں صفۃ
 طباشیر رب السوس ہر ایک دس درم تخم کاہو بسین درم تخم خرفہ بندہ
 درم اور گل ارینی کشین خشک گل سرخ ہر ایک پانچ درم اقا قیاد صمغ عربی
 صندل سفید صندل سرخ گلنار ہر ایک و درم کافور نصف درم۔
 سبکو کوٹ چھان کر گلاب میں قرص بنالین اور میں درم اسمین سے
 سات تو لے ترش انار کے پانی کے ساتھ میں ایک تولہ مصری ڈال کر
 پی لیا کرین ایضاً قرص نافع ذیابیطس قرابادین جلالی مصنفہ
 مولانا جلال الدین مرحوم امر دہوی سے منقول صفۃ
 حب الاس تخم حماض مقشر ہر ایک و درم صمغ عربی نشاستہ ہر ایک

ایک دم اسپنول کے لماب میں قرص بنالین اور سات ماشے کھالیا کریں
ایضاً قرص محرب اور محمول جو اس مرض میں نافع ہیں صفحہ کشتہ قلمی
کشتہ مرجان گل سرخ دندان فیل سوختہ تخم کاہو مقشر کشنیز خشک مقشر
زر شک حب کا کنج صمغ عربی گلنار ہر ایک چودہ ماشے مغز تخم خیام مغز
تخم کدو مغز تخم تر بو ز تخم خرفہ مقشر صندل سفید صندل سرخ ہر ایک
سات ماشے تخم کاسنی ساڑھے تین ماشے کا فور پونے دو ماشے
کشتہ نفرہ کشتہ طلا جو سرد بوٹیوں سے پھونکے گئے ہوں تین تین
ماشے سب کو کوٹ چھان کر ترسن انار کے پانی میں قرص بنالین اور
صبح کے وقت ساڑھے چار ماشے سے چھ ماشے تک تازہ بکری
کے دودھ کے ساتھ کھالیا کریں اور کبھی اس میں زمرہ کا کشتہ
دو ماشے اور افیون ایک ماشہ بھی اضافہ کر لیجائی ہر ایضاً قرص دیگر
کہ اس مرض میں بہت نافع ہیں منقول بیاض جدا مجد مرحوم و مغفور
صفحہ راک از وسنر پوست انار شیرین زاج سیاہ صمغ عربی -
سبکو وزن میں برابر لیکر کوٹ پس کر حب الاس کے پانی میں قرص
بنالین اور دو ماشے سے تین چار ماشے تک کھالیا کریں ایضاً
قرص کا فور جو اس مرض کی واسطے مفید ہیں اور جلگی حرارت کو دفع
کرتے ہیں منقول قزبادین جلالی سے صفحہ طباشیر چار درم گل سرخ

تین درم شکر طبرزد ترنجبین تخم خیار و دو درم زعفران کا فور ایک ایک
 درم سب کو کوٹ چھان کر اسپنول کے لعاب میں قرص بنالین مقدار
 خوراک ساڑھے تین ماشے ہر ایضا قرص منقول قرابادین قادی
 سے صفحہ کا فور پونے دو ماشے گل سرخ ترنجبین دس دس درم تخم خیار
 پانچ درم تخم کامود و درم خرقد سیاہ چھ درم تخم کاسنی دو درم مغز تخم
 کدو چار درم رب السوس تین درم طباشیر پانچ درم سب کو کوٹ چھان کر
 لعاب میں اسپنول کے قرص بنالین مقدار خوراک چار ماشے۔ ❖ ❖

چوتھی قسم گرم ذیابیطس کے سفوف دروان کجیان میں

سفوف جو گرم ذیابیطس کو نافع ہو اور ہمیشہ معمول اور مجرب رہا ہو
 منقول جناب عموی صاحب قبلہ مرحوم کی بیاض سے صفحہ مروارید
 ناسفہ کمر بادشعی بسد کشتہ قلعی چھوٹی اور بڑی الائجی کے دانے
 سرخ اور سفید صندل ست گلوسٹ سلا جیت گل اسنی کثیر ایک
 چھ ماشے زہر مہرہ عطائی طباشیر سفید مغز تخم کدو شیرین۔
 مغز تخم خیار بن زرشک بیدار ایک تولہ تولہ بھر کا فور قہوی
 دو ماشے ان سب و اون کو کوٹ چھان کر سفوف بنالین اور چھان کر
 اس میں سے شربت انار میں ملا کر کھایا کریں ایضا سفوف جو گرم ذیابیطس
 میں متعلیٰ ہو اور اکثر نفع کرتا ہو صفحہ گولڑ کے درخت کی اندرونی

چھال دو جز و گل ارمنی گلنار نارادانہ شیرین مغز تخم انبه آملہ مقشر کشنیز
 خشک ہر ایک ایک جز و شکر سب کی برابر سفوف کر کر بقدر شناسب سرد
 پانی کے ساتھ کھا دین اور کچھ اسپین فالسہ کی چھال اور فالسہ کی گٹھلیتین
 اور جامون کی چھال اور جامون کی گٹھلیتین اور انبه کی چھال ایک ایک
 جز و اضافہ کر دیجاتی ہن اور اگر ربیدۃ البیدر بھی ملائی جاتی ہے تو نہایت
 قوی العمل ہو جاتا ہے اور مقدار شربت اسکا اسوقت میں ساڑھے چار ماشے
 سے چھ ماشے تک ہوتا ہے چھ کے ساتھ یا بیٹھے یا کدو کے پانی کے ساتھ
 ایضاً سفوف جو ذیابیطس کو نفع دیتا ہے اور گردہ کی حرارت کو دفع کرتا ہے
 اور گردہ کی چربی پگھلنے کو بالغ ہوتا ہے اور اس باب میں عجیب الاثر
 اور بہت مجرب ہر صفتہ صمغ عربی کثیر انشاستہ تخم کاسنی مغز تخم کدو
 مغز تخم تربوز مغز تخم خر بوزہ تخم کاموکل نیلو فر تخم خطمی گل سرخ کا وزن
 تخم حاصن صندل سفید کشنیز خشک حبرا الیہود گل ارمنی گل فوفل ہر ایک
 چھ ماشے ثعلب مصری دو تولے سب کو کوٹ چھان کر سب کے نصف
 وزن مصری ملا کر سفوف کر لین اور با پچ ماشے سے سات ماشے تک نازہ
 پانی کے ساتھ کھا دین ایضاً سفوف جو ذیابیطس کی واسطے نہایت مفید
 اور مجرب ہے منقول قدیم بایض سے صفتہ گلو خشک برگ جامون
 قلعی گفہ خاکستر جان صدف دریائی سودہ اصل السوس مقشر

صمغ عربی کثیر انیلوفر کا وزبان مروارید ناسفہ گلسرخ کشنیز خشک تخم خرفہ
 صندل سفید کا نور گلنار فارسی گل ارمنی تخم خشتاش سفید مخز چلغوزہ
 موصلی سیاہ تخم سروالی سبب جزاکو سموزن لیکر کوٹ چھان کر سفوف کر لین
 اور چھہ ماشے مار القرع یا مار الرائب یعنی دہی کے پانی کے ساتھ کھایا کرتے
 اور کبھی اس نسخہ میں کنکھی گھاس بھی اضافہ کر دیتی ہیں اور بعضی بیاضوں
 میں یہ نسخہ اس طرح مذکور ہے ست گلوست برگ جامون قلعی کشتہ
 خاک مرجان صدف سوختہ اصل السوس مقشر صمغ عربی کثیر اطباشیر
 سفید گل کا وزبان مروارید ناسفہ تخم خرفہ سیاہ گلسرخ کشنیز خشک
 صندل سفید ہر ایک چھہ ماشے کا نور قیصوری تین ماشے گلنار گل ارمنی
 تخم خشتاش ہر ایک چھہ ماشے سماق تولہ بھر مخز چلغوزہ موصلی سیاہ
 چھہ چھہ ماشے تخم سروالی چھہ ماشے زرشک منقی تولہ بھر ایضا سفوف
 جوز یا بیطیس کو بہت نافع ہے اور بار بار بخوبی سین آباہر صدفہ موصلی کھنی
 ایک تولہ ستاوار آمد منقی مصطلکی خار خشک ست گلوست سلاجیت
 بسلوچن کچھان ہید منڈی ہر ایک آدھا تولہ اینٹ پورانی کنوین کی
 مد برین تولہ مصری سب کی برابر سب کو کوٹ چھان کر سفوف کر لین
 ساڑھے چار ماشے سے چھہ ماشے تک مناسب بد روہ کے ساتھ استعمال کریں
 اور کنوین کی اینٹ کے مدبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اینٹ کو لیکر اول اوپر سے

اوسکو خوب صاف کر لین کہ کوئی چیز خنق خاشاک سے اوسپر لگی نہ رہے اور اوسکو
 جو کوب کر کر پانی میں ڈال دین تاکہ نہ نشین ہو جاوے پس اوس پانی کو دور کر کر دوسرا
 پانی ڈال دین اسطرح سے پانچ مرتبہ کرین اور اگر سات مرتبہ کرین تو اوپر
 ایضاً سفوف جو پیرائے ذیابیطس کو دفع کرنا ہے اور گردہ اور مثانہ کو قوت
 دیتا ہے صفحہ گوند کثیر اطہا شیر گل ارنی گل قبرسی گل مختوم صندل سفید
 گھسا ہوا گلنار اقا قیاسدربا لسوس شادنج عدسی مغسول خرفہ مقشر
 خار خشک ست گلو ست سلاجیت قلعی کشتہ مروارید پسے ہو ہر ایک دوا
 تخم خشتخاش منخو تخم خیارین ہر ایک چار ماشے منخو تخم کدہ منخو بادام شیرین
 منخوندق نشاستہ منخو چلغوزہ سوچرس ہر ایک تین ماشے سب واون کو
 کوٹ چھان کر سفوف کر لین اور ایک تولہ اس میں سے اوس پانی کے ساتھ کہ
 جسمین گلو نازہ بھگو کر خوب ملی ہوئی ہو استعمال کرین ایضاً سفوف گلو
 کہ پیرائے ذیابیطس کو بقول بعض طبیبوں کے مجرب اور محتج ہر گلو خشک کو
 خوب باریک پس کر اوسکی برابر شکر نری ملا کر دھتھیلی کی برابر ہر روز
 کھالیا کرین مگر سہنے کبھی اسکا تجربہ نہیں کیا ایضاً سفوف قلعی کہ دینا ہے
 بین حکیم وارث علی خان صاحب کے مجربات سے ہر صفحہ قلعی سیاب
 دینے ہیل پاہ سوختہ کھربا مروارید گلاب میں پس ہوئی سب مساوی الوزن
 تولہ تولہ بھراول سیاب اور قلعی کو گرہ دیکر پس کر اور دواون کے ساتھ

خوب پس لین اور سفوف کر لین صبح کے وقت ایک ماشہ سرد بانی کے ساتھ
 کھالین اور ترشی اور بادی سے پرہیز کریں ایضا سفوف واسطے ذیابیطس
 کے جو ہمیشہ حکیم و ارث علی خان صاحب کا معمول تھا اور یہ جریان اور سوزاک
 اور اسہال بواسیری کو بھی نفع دیتا ہے صفحہ طباشیر مصطلکی کثیر الصنع عربی
 کھل ازنی سندروس گلنار افاقیا کرمانج رال سفید کتھا سفید انار دانہ
 ترسن چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی موچرس عود غرقی زرشک بیدارہ جوہر
 مہر ہر ایک چھ ماشہ بازنگ از دسبر بیان ہلیلہ زرد بریان مروارید
 ناسفہ ہر ایک نو ماشہ سماق حب لاس زیرہ سفید بریان دزدوخ عقری -
 بیل گری بریان پوست ہلیلہ بریان ہر ایک ماشہ زہر مہرہ خطائی عنبر
 اشہب ہر ایک پانچ ماشہ شقایق نعمان پانچ ماشہ قرظ ایک ماشہ زروہ
 سنگ یشب ہر ایک چار ماشہ بسد بسا ہوا مر جان بسا ہوا تخم مونیر ہر ایک
 ساڑھے تین ماشے ان سب واول کو کوٹ چھان کر سفوف کر لین اور
 گناہ کھین مقدار شربت مین ماشے سے نو ماشے تک ہر اول سفوف کھا کر
 اوسکے اوپر ریشہ خٹمی کوٹ کر پاؤس بریانی اور چار تولے گلاب مین جوش
 دیکر مانتک کہ نصف ہے شیر مغز بادام اضافہ کر کر پی لین اور جس جگہ
 کہ حرارت بڑھ رہی ہو تو وہاں اس سفوف مین سے عنبر اور قرظ نقل سموتہ
 کر دین اور علی ہذا القیاس جس مریض کو کہ قبض لاحق ہو یہ دوا دین

بلکہ اس دو کا دینا دہن زیادہ مفید ہر جہان اس مرض کے ساتھ دست
 بھی کسی قدر کرتے ہوں ایضا سفوف کو جو ذیابیطس کے واسطے نہایت ہی
 مفید ہے قرابا دین جلالی سے منقول صفحہ خبث الحدید یعنی لوہے
 کا میل بس درم لیکر اور اسکو کوٹ چھان کر سات روز تک سرکہ فراتین
 بھیگا کھین اسقدر کہ سرکہ اس کے اوپر رہے اور پھر نکال کر اسکو خشک
 کر لین اور خوب باریک پس لین اور کندر کے چھلکے ایک اتن تک سرکہ
 تر کر کر اور خشک کر کر پس لین اور یا پیم درم او سمین سے لین اور طباشیر
 چار درم کشنیز تین درم شوکران دو درم ان سبکو کوٹ چھان کر دن دو دن
 دواؤں میں ملا کر سفوف بنا لین اور سات ماشے اسمین سے کھا لیا کر
 ایضا سفوف جو ذیابیطس کے واسطے مجرب اور آزمودہ ہے منقول بیافز
 سے صفحہ ست گلو جست کشتہ ست جامون ست سلاجیت ہر ایک تین
 ماشے طباشیر سفید الائچی خورد بردہ صندلین خستہ فالستہ ترش کتھا سفید ہریک
 چھ ماشے رسوت تلور بجر کا فورق بصوری تین ماشے سب کو کوٹ چھان کر
 نصف وزن مصری ملا کر سفوف کر لین اور چھ ماشے اسمین کھا لیا کر
 ایضا سفوف مجرب ذیابیطس کے واسطے صفحہ مروارید ناسفتہ۔
 زمر داختر کشتہ طلا کشتہ نقرہ کشتہ سرب دو درم ست سلاجیت
 الائچی خورد ستا وریکچان بید موجرس ہر ایک ایک درم گوکھروا نیکی جڑ کی

چھال ہر ایک چار چار درم ست گلو چھ درم مصری سیس درم سب کو کوٹ
 چھان کر سفوف کر لین اور ایک تولہ چھوٹے گوکھڑ کے شیرہ کے ساتھ کہ
 تولہ یا دو تولے گوکھڑ سے لیا گیا ہو صبح کی وقت کھایا کریں اور کبھی اس
 سفوف میں ربیۃ البیڑ دو صد سالہ چھ درم جب کو کھاری نمک اور بکری کے
 دودھ اور برہم ڈنڈی اور اونٹ کیٹلی اور سنکھا ہولی کے عرق میں
 بیس بیس مرتبہ بھاؤ دیا گیا ہو اضافہ کر لیا جاتا ہو ایضا سفوف جو
 زیابیطس کے واسطے بہت نافع ہر صفحہ مرگانگ طلا نقرہ کشتہ مروارید
 کشتہ ست سلاجیت عود غرق مصطکی کندر کر بابہ رقرہ سورنجان
 جفت بلوط سعد کوفی صمغ ڈھاک اتاقیا گلنار ہر ایک چھ ماشے قلعی کشتہ
 اور ست گلو ہر ایک ڈیڑھ تولہ سرب کشتہ ست سلاجیت زمرہ کشتہ
 ہر ایک ایک تولہ سب کو کوٹ چھان کر سفوف کریں ایضا سفوف
 جو گردون کو قوی کرتا ہو اور دونوں قسم کے زیابیطس یعنی عار اور
 بارد میں تھوڑے سے تغیر کے ساتھ بہت مفید ہوتا ہو اور مٹی کو بھی
 کھاڑا کرتا ہو اور اس باب میں بہت تجرب ہر صفحہ موصلی سیاہ موصلی
 سینہ بھل صمغ سینہ بھل موصلی سفید تالکھانہ سبوس اسپول تچ ڈائری
 کہا بہ چوب چینی گوکھڑ کلان تخم کو پختہ تخم اشکن تخم تمر ہندی مقشر
 مصطکی بچیند سمندر سوکھ مکرس چنیاں گوند عاقر قرقص صمغ بول

طباشیر کو دآملہ مقشّر الہنجی خور دموچرس ہون پھلی ایک ایک تولہ۔
 مائیں کلان مجیٹھ ستار ثقلب مصری بہمن سرخ بہمن سفید ٹودری سرخ
 ٹودری زرد دروینچ عقرنی تخم سریالی برم ٹوندی قلعی کشتہ مر جان
 محرق دود و تولہ پوست بھینہ مرغ بکلس ایک تولہ سندروس ڈیڑھ تولہ
 ست ہروزہ ست گلوست سلاجیت تخم کنگھی نقرہ کشتہ میدہ چوب مغز کنول گٹھ
 ماز و سبز کلان زنجبیل ستوہ مولسری نیمرس مغزینہ دانہ بوزیدان بدہاری کندہ
 اندر جو لحتیہ النیس نبات کالپی ڈیڑھ ڈیڑھ تولہ مائیں خور دخیار نازک بول
 سایہ میں سوکھی ہوئی پوست بول برگ نازک بول سایہ میں سوکھے ہوئے ایک
 ایک تولہ کوٹ چھان کر سفوف بناؤں اور آدھ سیر گاؤ کے دودھ میں د
 تولہ ہر روز ڈال کر پکاؤں یہاں تک کہ دودھ بستہ ہو جاوے تھوڑے
 سے گھی اور الہنجی میں بگھار کر پیلیا کرین لیکن اگر ذیابیطس گرم قسم کا
 ہو تو اس میں سے بعض اجزاء حارہ جیسے عاقر قرقاز زنجبیل مصطلکی وغیرہ
 سو قوت کر کر بھائے انکے خستہ جامن خستہ فالسہ پوست انہ مغز خستہ
 انہ بریان دود و تولہ اضافہ کر لین اور اگر ربیۃ البید و تولہ اس میں
 اضافہ کر لیجائے تو بہت مناسب ہو ایضاً سفوف کہ ذیابیطس کے واسطے
 مجرب ہو اور گردہ اور شانہ کے صنف کے واسطے بہت نافع چنا پڑ
 شاہ جی احمد علی شاہ صاحب کو لوہے کے کشتہ کے کھانے کے سبب سے

ذیابیطیس شدید لاحق ہو گیا تھا اسی دوا کے کھانے سے بالکل جاتا رہا اور کچھ
 اثر اسکا باقی نہ رہا یہاں تک کہ اسکے بعد سالہا سال تک زندہ رہے مگر کبھی
 کچھ شکایت اسکی عارض نہ ہوئی صدقہ جنگلی بیری کی جڑ جو زمین کے اندر ہو
 دو سیر لیکر خوب کوٹ لین اور آدھ سیر گیہون سفید اوسین ملا کر ایک ڈیگ میں
 ڈال کر اوسین پانی بھر کر بلکی آگ پر جو سن دین یہاں تک کہ دونوں چیزیں
 خوب گل جا دیں پس دیگ کو آگ سے اوتا کر گیہون اوسین نکال لیں
 اور اوندکو سایہ میں خشک کر لیں جب خشک ہو جا دیں تو اوندکو باریک پس لیں
 اور آدھ پاؤ سفید موصلی کو بھی پیس کر اوسین ملا دیں اور سفوف بنا لیں
 اور اگر چاہیں کہ قوی ہو جاوے تو ربیبۃ البیہر چھہ تولے اور خستہ گوندنی
 خالستہ جابون چھہ چھہ تولے ملا دیں اور بعض اوقات انکے اوزان
 میں کچھ فرق کیا جاتا ہو اور بعض دو امین اور بھی اسین ملائی جاتی ہیں تو
 اسکو نہایت ہی مفید ہو جاتا ہو ۛ

پانچویں قسم معجونات اور مغرجات اور جوارشات کے
 بیان میں جو ذیابیطیس کو نفع کرتی ہیں

جو آرمین آملہ ۛ مخترع حکیم علوی خان مرحوم واسطے دفع کرنے شدت
 حرارت گردون کے اور اس ذیابیطیس کے کہ جو صغوف قلب ہو
 خفقان اور کستون کے ساتھ ہو صفینہ آملہ منقہ دس مثقال

ز رشک منقی پانچ مثقال کا فور زعفران ہر ایک آدھا مثقال گل سرخ
 تین مثقال طباشیر ہر مہرہ خطائی گل داغستانی کمر باگل ارسنی
 مغسول یشب بنر صندل سفید ابریشم مفرض بایسن خورد ہر ایک
 مثقال کشنیز مقشتر تخم خرفہ مقشتر ہر ایک تین مثقال اجمار کو ساق کے
 کھل میں گلاب میں پسین اور باقی دو اون کو کوٹ چھان کر ہی شیرین
 کے آب اور سیب شیرین کے آب پنچاس پنچاس مثقال میں ملا کر حواریں
 بنالین مقدار شربت سات ماشے ہو۔

خمیرہ صندل ترش کہ دل کا مفوی ہو اور اس مرض میں ہمیشہ
 معمول اور مجرب ہو حکیم علوی خان صاحب کا مختراع ہو۔ صدفۃ -
 گل گاوزبان گل سرخ ہر ایک دلوٹے صندل سفید تین توٹے عرق
 بید مشک اور گلاب اور عرق نوا کہ میں جنکا وزن پاؤ پاؤ بھر پورات
 کو بھگو دین اور صبح کو جوش دین کہ تنائی باقی رہے مل کر صاف کر کر
 ز رشک تین توٹے تمر ہندی ساڑھے تین توٹے آلو نجارا بندہ عدد
 اوس پانی میں رات کو بھگو دین صبح مل کر صاف کر کر قند سفید توٹوں
 آملہ مربہ پندرہ عدد شربت سیب پانچ توٹے ملا کر قوام کر لین بعد
 اوسکے طباشیر اور ابریشم مفرض کشنیز مقشتر ہر ایک ایک ٹولہ اوس میں
 ملا کر رکھ چھوڑ دین اور نو ماشے کھایا کرین مفرج آملہ جو دل در گہر

کی حرارت کو رفع کرنا ہوا اور خفقان کو دور کرنا ہوا اور صعود بخارات کا مانع
 ہوا اور ہمیشہ معمول اور مجرب ہر صدفۃ آملہ بگلاب پروردہ پانچ درم
 کشنیز خشک طباشیر سفید تخم خرفہ سیاہ تخم خیار زر خشک بیدانہ صندل
 سفید ورق نقرہ مروارید ناسفتہ ہر ایک و درم بس کہ بار شمع
 یا قوت رانی لیشب سبز عقیق یعنی زہر مرہ خطائی ابریشم مقرر -
 بادرنجبویہ سماق گل نیلوفر گل اغستانی تخم کاہو مقشیر پوست تربج
 تخم کاسنی قاقلیں گل سرخ ہر ایک و درم مشک خالص نورقی
 کا نورق صوری سواد و ماشے آب انار شیرین آب ہی شیرین آب سیب
 شیرین آملہ مرہ ہر ایک پانچ پانچ تولے عرق بید مشک گلاب بنیرین
 تولے قند سفید دس تولے سب کو کوٹ چھان کر جو اہرات کو گلاب
 مین پیس کر دستور کی موافق مفرح تیار کر لین ساڑھے تین مانے سے
 چھ ماہ تک کھا یا کرین ۔

مفرح زہردی جو ذیابطیس اور جگر کے تمام گرم امراض کے
 واسطے بہت ہی مفید ہوا اور اعضاے رئیسہ کو تقویت بخشتا ہوا ۔
 جناب عمومی صاحب مرحوم کی بیاض سے منقول صدفۃ - آملہ
 بگلاب پروردہ خشناش سفید تخم خرفہ کشنیز خشک ہر ایک مین مشک
 منور تخم تر بو ز منور تخم کہ و منور تخم خیار گل مخوم گل دغستانی ابریشم

مستقر من ہمنین پوست ناسخ نخل گل کا وزبان زہر مہرہ خطائی طباشیر
 ہر ایک پانچ مثقال عصارہ زرشک تخم کاہو مقشر نشاستہ گل سرخ
 کچھ مقشر نیلو فریو زہر مرد ورق نقرہ ہر ایک دو مثقال مشک خالص
 سواد دوا شے کا فور سواد دوا شے عنبر اشہب ترنجبین شیر خشت شربت
 سیب شیرہ مربا آملہ ہر ایک سو سو مثقال موافق دستور کے معجون
 بنالین اور بعض مزاجوں میں مرورید ناسفتہ کبریا شمع مر جان قر
 طلا چار چار مثقال اصنافہ کیا جاتا ہے اور بعض نسخوں میں عنبر کا وزن
 ایک مثقال ہے لیکن در صورت شدت حرارت کے عنبر کا داخل کرنا
 مناسب نہیں اور نیز اگر قبض ہو تو ترنجبین اور شیر خشت کا بھی داخل کرنا
 بہترین بلکہ بجائے انکے شربت سیب اور شیرہ آملہ اصنافہ کر لیا جاوے
 معجون ذیابیطیس کن ذیابیطیس کے واسطے نہایت درجہ نافع ہو اور
 جگر میں حرارت کتنی ہی بڑھتی ہوئی ہو اور سکونی الفور فح کر دیتی ہو
 صفحہ ربیۃ البیدر جو صد سالہ سے کم تو لیکر بکری کے دودھ
 اور گائے کے دہی اور کیلہ کے پانی اور پالک اور خرفہ اور کھیر اور
 کدو کے پانی میں سات سات مرتبہ بچھاؤ دین اور نیلو فر کے عرق میں
 کھل کرین بعد اوسکے طباشیر زہر مہرہ لیشب سبز کبریا شمع گل مخوم
 گل ارمنی ہر ایک سات سات مائے لیکر سید سادہ کے عرق میں کھل کر سین

پس زیر ہر مہر گل نیلوفر مغز تخم کدو مغز تخم شربوز مغز تخم پیچھا تخم ششماش
سفید ہر ایک تین درم زرشک منقہ چھ درم پوست آملہ چار درم مصطکی
مروارید ناسفتہ گل سیوتی گل گاوزبان زرد سنبل کنبول گنٹہ
براقہ صندل سفید برادہ صندل سرخ ابریشم خام ہر ایک دو درم کند
تین درم کافور ایک درم آرد کنار دشتی خستہ دور کردہ دو درم ان
دواؤں کو کوٹ چھان کنڑکا رکھیں اور موتیوں کو بارہ ہر تک گلاب
اور کیوڑہ میں کھل کر پیں بعد اوسکے آب انار ترش آب انار شیریں
شربت نارنج شربت ترنج آب بھی شیریں آب لیون ترش آب مروود
آب جامون آب فالسہ آب آملہ تازہ ہر ایک ایک چھٹانک قند سفید
آدھ سیر عرق بید ساذہ عرق کیوڑہ عرق نیلوفر ایک ایک چھٹانک
ڈاکٹر فوام شربت کاسا کرین اوسکے بعد سب دوائیں پسی ہوئی آبر
میں ملا دیں اور سمجھ بنالین پھر ورق نقرہ دو تولے حل کر رکھو
چھوڑیں سات ماشے سے نو ماشے تک تخم خرفہ کے شیرہ کے ساتھ
کھا دیں اور اگر بارہ الفرع یا چھا چھ گادی یا دہی کے مقطر پانی کے
ساتھ کھا دیں تو بہت مفید ہو۔

خمیرہ صندل جو دیا بیطس میں نفع کرتا ہے اور خفقان اور حرارت
دل اور حرارت جگر کو دفع کرتا ہے جس صورت میں کہ دیا بیطس کے

ساتھ خفقاہیت اور حرارت قلب بڑی ہوتی ہو تو اس خمیر کا دینا و مان
 بہت مناسب ہو اور ہمارے تجربہ میں آیا ہے صفحہ صندل سفید پانچ
 تولے گل گاوزبان تین تولے گاوزبان تین تولے کلسرخ دو تولے
 گل نیلوفر دو تولے برگ فرنجمسک ایک تولہ سب کو ایک رات دن آدھا و
 عرق گاوزبان اور آدھا و عرق عنب الثعلب اور آدھا و عرق بید مشک
 اور آدھا و بھر گلاب میں تر کر کر جو ش دین یہاں تک نصف باقی ہے
 پس صاف کر کر سیر بھرتند سفید ڈال کر قوام کریں اور طباشیر کبریا
 شمع مغز تخم کدو شیرین مغز تخم خیارین تخم خرفہ مقشر کشنیز خشک دو
 درم مغز تخم کا ہو ڈیڑھ درم زعفران ڈیڑھ ماشہ کا فور ایک ماشہ
 مشک خالص ایک ماشہ گھس کر اور سب کو ملا کر خمیر تیار کریں اور تین
 ماشے آدھا و گاوزبان وغیرہ کے عرق میں ملا کر پیستے رہیں مجرب ہو۔
 خمیرہ مروارید ضعف قلب کو جو کبھی ذیابیطس میں عارض ہو جاتا
 ہو نافع ہو اور خفقان اور حرارت قلب کو دافع ہمیشہ ہمارا معمول ہو۔
 صفحہ مروارید ناسفتہ تین ماشے کبریا آدھا ماشہ بسا آدھا ماشہ
 یشب بنز آدھا ماشہ برادہ صندل سفید تین ماشے مصطلکی تیز ماشے
 مشک آدھا ماشہ عنبر اشب آدھا ماشہ درق طلا اور درق نقرہ آدھا
 آدھا ماشہ مصری سفید پاد بھر لیکر رسم کی موافق تیار کریں اور کبھی

عرق بید مشک اور گلاب بقدر ضرورت کے اضافہ کرن تین ماشے سے
پانچ ماشے تک کھلا دین۔ ❦

مفرح بارد جو ذیابیطس میں وقت غلبہ حرارت قلب و رفقانیت
کے معمول اور مجرب ہر منقول قرابادین جلالی سے صفحہ مگسرخ
ایک درم طباشیر ایک درم کشنیز خشک آدھا درم صندل سفید ایک
درم تخم خرفہ سیاہ دو درم منغر تخم خیار چار درم منغر تخم کدو شیرین
دو درم گاوزبان ایک درم زرشک بیدانہ تین درم مروارید یا سفقہ
ایک دانگ کبریا اور لبید ہر ایک نو سیر خشک شکر سفید دھونی وزن میں
مفرح تیار کرن تین ماشے سے پانچ ماشے تک خوراک ہو۔ ایضاً
مفرح بارد جو ذیابیطس میں در صورتیکہ حدت اور حرارت بہت بڑھی
ہوئی ہو اور رفقانیت اور حرارت قلب اور اشتغال بدن نہایت تکلیف
ہو غایت درجہ مغیہ اور مجرب ہر چنانچہ ایک شخص جو شعلہ اور حرارت
بدن سے نہایت بیتاب اور قریب المرگ تھا صرف اسی کے استعمال
سے اچھا ہو گیا صفحہ مروارید کبریا مرجان یشب فادر ہر معدنی
گلاب میں پسا ہوا تخم کا ہو ورق نفرہ کا و زبان لاجورد مغسول۔
زعفران تخم ششماش ہر ایک ایک درم گل گل گاوزبان گل بنفشہ کشنیز
مقشر دانہ قاقلیں ہمنین صندل گلاب میں گھس کر منغر تخم کدو و منغر تخم

خیارین گل سرخ ہر ایک دو درم عنبر ورق طلا ہر ایک دو ہا درم مرہا
 ہلیلہ مرہا آملہ ہر ایک دو عدد شربت اجاص شربت انار شیرین ولایتی
 شربت نیلوفر شیر خشک ہر ایک چھ تولے قند دونا وزن مین گلاب مین
 قوام کرین اور خوراک تین ماشے سے پانچ ماشے تک ہر ۔ ۔ ۔
 مفرح یا قوتی بار در مخترع حکیم علی گیلانی جو تقویت قلب و رفع
 حرارت دل اور جگر کے لئے بیحد میل ہے اور ذیابیطس کے واسطے نہایت مفید
 صدفہ یا قوت رمانی لعل بخشی لیشب کا فوری ہر ایک تین ماشے بسد
 ایک ماشہ مروارید ناسفہ بادرنجبویہ گا وزبان تخم فزنجیسک عفران آملہ منقی
 تخم خرفہ مقشر تخم کاہوے مقشر ہمنین ہر ایک پانچ ماشے گل ارمنی کزناج
 تخم مور و گل بنفشہ گلنار فارسی ہر ایک ایک ماشہ صندل سرخ صندل
 سفید ہر ایک ایک تولہ اور تین ماشے زرشک اڑھائی تولہ ورق نقرہ
 تین ماشے ورق طلا عنبر استہب مشک تہتی ہر ایک ایک ماشہ کا فود
 قیصوری تین ماشے طہا شیر سفید سات ماشے تخم کاسنی دس ماشے
 شربت انار شیرین شربت سیب شربت حمض ہر ایک چار تولے اور
 دو ماشے عرق کاسنی دس تولے مصری سفید چھ تولے شہر خالص
 بمیں تولے عرق بید مشک چار تولے موافق قاعدہ کے تیار کرین
 اور در صورت شدت حرارت کے شہد کو موقوف کر کرادسکی جگہ آملہ مرہا

داخل کرنی ناقصین محروبن کی تقویت قلب کیواسطے بمعہ میل و
 سترج الاثر تین ماشے سے چھ ماشے تک خوراک ہے ۔
 جوار سن آملہ مخترع جناب عموی حکیم سید محمد نثار علی صاحب
 مرحوم جو جگر اور معدہ کی حرارت کو دفع کرتی ہو اور اشتہا لاتی ہے
 اور ذیابیطس کو فائدہ دیتی ہے صفۃ شیرہ آملہ منقح بمیں تولے
 شیرہ زرشک بیدانہ تین تولے عرق گاؤزبان گلاب عرق بید مشک
 آب انار شیرین ہر ایک بوزن آدہ اوین نکال کر سیر بھر قند سفید میں
 قوام کر کر بعدہ مروریدنا سفۃ کمر بائے شمعی یا قوت رانی و آری
 مصطکی ہر ایک چھ ماشے کشنیز خشک پوست اترج دانہ بیل البشیم
 مقروض صندل سفید طباشیر ہر ایک ایک تولہ عنبر اشوب قنقرہ
 ورق طلا ہر ایک تین ماشے سبکو بار یک پیکر جو اہر ت کو کھل کر کر
 اوسین ملاوین اور جوار سن تیار کر لین چھ ماشے سے نو ماشے تک
 اسکی مقدار خوراک کی ہے۔

چھٹی قسم عرقون کرسنخون میں جو ذیابیطس کیواسطہ
 مفید ہیں اور اس مرض کے علاج میں کاآمد ہوتے ہیں
 عرق کہ ذیابیطس کے واسطے بہت مفید ہے ہمراہ کسی فرس کے فرمون

مذکورہ سے استعمال کریں صفحہ برادہ صندل سفید کشنیز خشک
 صندل سرخ عنب الثقلب اصل السوس گل سرخ ہر ایک آدھا پاؤ - تخم
 کاسنی گل نلیو فر ہر ایک پاؤ بھر برگ شاہترہ برگ خاؤ خشک ہر ایک
 ڈیڑھ پاؤ پانی میں تر کر کر دو چند دوا کے وزن کے موافق
 عرق کھینچ لیں اور کافور کو تھیلی میں باندھ کر نیچے کے مرنہ میں لٹکاویں
 عرق مسیحا جو اس مرنہ میں معمول ہے صفحہ صندل سفید
 کشنیز خشک عنب الثقلب اصل السوس ہر ایک پاؤ سیر برگ شاہترہ
 ایک سیر برگ کاسنی دو سیر گل ہندی تین سیر گل نلیو فر تخم کاسنی
 گل خطمی گل گاؤ زبان برگ گاؤ زبان ہر ایک آدھ سیر کافور نصف
 درم رات کو پانی میں تر کر کے موافق دسنور کی صبح کو عرق کھینچ لیں
 آدھا پاؤ سے تین چھٹا تک کسی قرص کے ساتھ پی لیا کریں -
 عرق شیر اس مرض کی واسطے نہایت مفید ہے اور جگر اور معدہ
 اور قلب کی حرارت کو بہت جلد دفع کر دیتا ہے بلکہ تمام جسم کی حرارت
 کی تشکین کی واسطے کافی ہے صفحہ شیر بز با پنچ سیر آب مجد بہ چار
 سیر عرق کیوڑہ ایک سیر عرق بید سادہ ایک سیر گادی چھاچھ کا
 پانی مقطر ایک سیر عرق گاؤ زبان دو سیر گل گاؤ زبان شیر خرفہ
 مقشر ہر ہرہ خطائی مسح کشنیز خشک صندل سفید ابریشم

مقرض آملہ مقشر ہر ایک دو مثقال صندل سرخ شیرہ مغز تخم کدو
 شیرین شیرہ مغز تخم تربوز شیرہ کاہو مقشر شیرہ مغز تخم محبہ گلو
 سبز خس خوشبو گل شقایق النعمان ہر ایک تین مثقال گل سیبوتی جو
 مقشر ہر ایک پانچ مثقال موافق دستور کی عرق کھینچ لین آدھ
 پاؤ باسین سے پی لیا کریں ۔ *

ایضاً عرق شیرہ کہ جگر اور معدہ کی حرارت کو دفع کرتا ہو اور
 اس مرض کے واسطے نافع ہے صفحہ ماہ العرعرہ دوسیر ماہ الجہن
 بکری یا بھیر کے دودھ کا آب بیخ کنول گٹھ آب بیخ نیلو فر ہر ایک
 آدھ سیر آب برگ خرفہ آدھ سیر آب برگ سپستان پاؤ بھجرا آملہ مقشر
 برادہ صندل سفید برادہ صندل سرخ زرشک جو انسہ بیخ کاسنی
 ہر ایک دو تولے کشنیر خشک چھال مولسری چھال کچنال چھال ناسہ
 چھال جامون ہر ایک تین تولے گلو بالائے نیب ڈیڑھ تولے آب برگ
 خندا ڈیڑھ پاؤ تخم کاسنی نیم کوفتہ گل نیب شرنیب نتر چھال نیب
 خستہ فالسہ خستہ جامون ہر ایک پانچ پانچ تولے سماق مقشر ڈیڑھ
 تولے آلو بخارہ پنچاس دانے آب انار دیسی آب برگ شاہترہ آب برگ
 جامون ہر ایک آدھ سیر آب برگ کاسنی سبز آب گلوے سبز آب بلہ
 سبز ہر ایک پاؤ سیر برگ شاہترہ گل نیلو فر ہر ایک تین تولے

عرق شاتہرہ عرق مکوہر ایک دو تولے گلاب عرق کیوڑہ ہر ایک آدھ سپر
 زہر مہرہ خطائی نو ماشے کا نور قصوری ایک شہ حسب دستور عرق کھینچ لین
 اور آدھ پاؤ اس سے کسی قرص یا سفوف کے ساتھ پی لیا کریں۔ + +
عرق شیر کر اس مرض میں کار آمد نہا ہے خصوصاً جبکہ دق بھی اسکے ہمراہ ہو۔
 صفتہ آب برگ خرفہ آب کد و آب تربوز آب خیار آب لکڑی ہر ایک آدھ سپر
 آب لیمون شربتی بیس عدد تخم خرفہ تخم خیارین گا د زبان کشینہ گل سرخ ہیکو
 دو تولے خاکسی چار تولے گل نیلوفر تین تولے تخم کاسنی طباشیر صندل سرخ
 صندل سفید ہر ایک ایک تولہ عرق بید سادہ عرق نیلوفر عرق گا د زبان
 آب کسیر و تازہ آب چکیہ آڑو ہر ایک ایک سیر قند سفید آدھ سپر شیر بز
 تین سیر ان سب و اون کورات میں عرقون میں بھگو دین اور صبح
 کو شیر داخل کر کر عرق کھینچ لین اور آدھ پاؤ روز پی لیا کریں۔ + +
ایضاً عرق شیر + صفتہ + شیر ہزارہ تیر عرق نیلوفر
 عرق کاسنی عرق بید سادہ آب تربوز آب گاجر آب نیشکر ہر ایک
 پانچ سیر آب سید شیرین آب ہی شیرین ہر ایک آدھ سپر آب لیمون
 شیرین عرق بید مشک عرق گلاب برگ کاسنی ہنر ہر ایک د سپر
 گل نیلوفر گل بنفشہ گا د زبان طباشیر تخم خرفہ مقشیر ہر ایک پاؤخ
 نو تولے صندل سفید تخم کاہوہر ایک و نو تولے تخم کاسنی آدھ پاؤ خاکسی

چھہ تولے اصل السوس چار تولے گل سرخ تین تولے غاب سو
 عدد جرادہ کدو تین عدد جرادہ خیار بمیں عدد کافور قیسوری پانچ
 ماشے حسب دستور عرق کھینچ لین آد پاؤ پی لیا کریں ۔ ✽
 عرق کافور کہ ذیابیطس کو نافع ہر خصوصاً اوس حالت میں
 کہ تپ بھی اوسکے ساتھ ہو صفتہ گل نیلو فر گل سرخ ہر ایک پانچ
 تولے برگ کا ہو ڈیڑھ سیر کہ ہندی تین تولے نو ماشہ شاترہ
 پچیس تولے برگ بید سادہ ڈیڑھ سیر کشنیز خشک مخمر تخم کدو
 تخم خرفہ صندل سفید صندل سرخ تخم کاسنی تخم خیارین تخم کاہو
 گل بنفشہ طباشیر سفید تخم بارتنگ ہر ایک تین تولے نو ماشے
 گل گاوزبان پچیس تولے بادیان تین پاؤ باقیہ مقشر پچیس تولے
 سیب شیرین ڈیڑھ سیر کافور قیسوری سات تولے کدو تازہ ڈیڑھ
 سیر خیار تازہ ڈیڑھ سیر جو مقشر ڈیڑھ سیر عرق بید مشک عرق
 بید سادہ گلاب عرق کاسنی سوا چھہ سیر گل کنول برگ بارتنگ
 بیج کیلا ڈیڑھ ڈیڑھ پاؤ حسب دستور عرق کھینچ لین اگر گل کنول
 دستیاب نہوں تو نصف زن اوسکا گاوزبان داخل کریں اور اگر
 بید مشک دستیاب نہوں تو عرق نیلو فر ڈالیں اور اگر بارتنگ ملے تو اوسکو
 عوض بارتنگ کے تخم ملا دین سات تولے سے بارہ تولے تک کسی معطر

یا قرص یا سجون کے ساتھ پیلیا کریں۔

عرق شیر مخترع کہ جگر اور گردن اور معدہ اور قلب کے
التهاب کو تسکین دیتا ہے اور ذیابیطس اور خفقان حار کو غایت
درجہ مفید ہے صفحہ شیر بز با پنچ سیر آب ترلوزد و سیر آب خیار سن
سیر بار القرع ایک سیر آب برگ سپستان با پنچ سیر آب کسیر و ایک سیر آب
لیمون شربی پچاس عدد عرق گا و زبان عرق کیوڑہ ایک ایک سیر
عرق کاسنی عرق نیلو فرد و دوسیر گلاب ایک سیر برادہ صندل
سفید برادہ صندل سرخ دس دس تولے گا و زبان گل سرخ
گلوتازہ ملا گیر خشک شیر خشک آملہ مقشر طباشیر خاک پست طبلہ کا بلو
نخم کاسنی ہر ایک با پنچ مثقال ست گلو دو تولے شیرہ مخم کد و شیرین
دس مثقال شیرہ مخم خیارین شیرہ مخم خرفہ مقشر ہر ایک سات
مثقال برگ بید سادہ پاؤ سیر صغر فارسی تین مثقال زہر مہرہ
خطائی ثعلب مصری ہر ایک دو مثقال آلو بخارا نو عدد شیرہ آملہ مر با پنچ
عدد شیرہ مر بار نارنج تین تولے سب دواؤں کو جو کو ب کر کر
ایک رات دن عرقون میں تر کر کر سبز پانی اور دودھ ملا کر نصفی
عرق کھینچ لین لا جور دمخول اور حجار منی مخول پو ملی میں
باندھ کر نیچہ کے مزین لشکا دین آؤ پاؤ اسمین سے کسی وا کے

کے ساتھ پی لیا کریں۔

عرق دیگر مخترع مولف رسالہ کا جو نہایت ہی قوی اور نافذ ہو
اور جگر اور بدن کی حرارت کو دافع ہو خصوصاً اس وقت میں کہ
سنگھیا وغیرہ کھانے سے بہہ مرص ہو گیا ہو صفحہ کسیر و نمکونہ
سیر بھرکتہ ہندی پاؤ بھر حچال درخت گولڑ آدھ سیر بیخ کیلا آدھ سیر
مغز تخم کنار پاؤ بھر برگ جو اسا پاؤ بھر چوب جو اسا آدھ پاؤ کشنیر
خشک پاؤ بھر برگ نورستہ جامون آدھ سیر برگ نورستہ املی آدھ
سیر برگ نورستہ فالسہ آدھ سیر خستہ جامون خستہ فالسہ پاؤ
پاؤ بھر برگ لیمون کاغذی پاؤ بھر برگ کر بخوا پاؤ بھر بیخ چولائی پاؤ بھر
آب پیٹھہ سیر بھر آب برگ چولائی آدھ سیر گل ببول پاؤ بھر آب کدو
سیر بھر شیر بز تین سیر آب خالص با پنج سیر خشک واؤن کو
جو کوب کر کر دو دھ اور پانیوں میں ایک رات دن تر کریں اور حسب تہ
عرق کھینچ لیں آد پاؤ او سین سے کسی دوا کے ساتھ پی لیا کریں۔
عرق کا قور جو جگر اور تمام بدن کی حرارت کو دفع کرتا ہو اور گرم
ذیابیطس اور رق میں ستمل ہو منقول بیاض سے صفحہ کشنیر
خشک گل گاؤ زبان صندلین تخم کا ہو مغز تخم کدو تخم کاسنی تخم
خیارین تخم خرفہ مقشر تخم خرپزہ گل بنفشہ گل نیلوفر گل سرخ برگ

شاہترہ طباشیر ہر ایک دس ماشے بید مشک باقلا ہر ایک ایک قلم
 کا فوز قصوری بیس ماشے برگ کا ہو برگ بید ساوہ کد قمازہ
 جو مقشتر نیم کوفتہ برگ کاسنی سیب شیرین ہی شیرین امرود ہر ایک
 آدھ سیر گلاب عرق کاسنی عرق بید مشک ہر ایک دو دوسیر تازہ
 پانی بقدر حاجت کے سب دواؤں کو پانی اور عرقوں میں رات بھر
 تر کر کے صبح کو عرق کھینچ لیں آدھ پاؤ اسمین سے شربت نیلو فر
 یا شربت خشتا شادال کر پی لیا کریں انشاء اللہ بہت مفید ہوگا

ساتویں قسم ضما د اور نطول و آہرن اور حقنوں کو

نسجون میں جو اس مرض میں احتمال کئے جاتے ہیں

ضما د جو حرارت جگر اور گردن کو تسکین دیتا ہے اور ذیابیطیس کو
 نفع کرتا ہے صفحہ کافی تالاب آرد جو سرکہ روغن گل شاخماے
 نورستہ بید سادہ سا قماے خرفہ تازہ سا قماے حی العالم۔
 سا قماے انگور تازہ ہی سبکو کوٹ چھان کر آپس میں ملا کر
 جگر اور گردن پر لپ کرین ایضاً مسور کا آٹا گلاب میں ملا کر
 ضما د کریں بہت مجرب ہے ایضاً ضما د قوی العمل صفتہ
 عصارہ لیچۃ التیس للدن راک و دو درم اقا قیا چار درم کندر

دو درم ماز و ایک درم سب کو کوٹ چھان کر کاسنی کے پتون
 کے عرق میں یا خرفہ کے پتون کے عرق میں ضماد کریں ایضاً
 ضماد جو اس مرض میں بہت نافع ہر منقول کامل الصنائع صفتہ
 صندل سرخ صندل سفید گل سرخ چار چار درم اسپغول تین
 درم گل ارمنی گلنار دو دو درم سب کو خوب بار یک پیس کر
 خرفہ یا کاہو کے پتون کے عرق میں ملا کر ضماد کریں ایضاً ضماد
 اسپغول آرد جو صندل سفید یا پنچ پا پنچ درم حب الاس جفت
 بلوط تین تین درم عصارہ لحيۃ التیس ایک اقا قیاد و دو درم
 ان سب کو بار یک کوٹ کر خرفہ یا کاہو یا چو کہ کے پتون کے
 عرق میں ملا کر لپ کریں ۛ

ایضاً ضماد صفتہ صندل سفید گل سرخ کا فور سبز کاسنی
 کے عرق میں پیس کر لپ کریں ایضاً صندل سفید گلنار کشنیز
 سبز برگ بید سادہ عسالیج کرم گل ہی گل سیب گل گڑیل -
 ہر ایک دو تو لے کا فور تین ماشے خرفہ یا کاسنی کے پتون کے
 عرق میں پیس کر لپ کریں ۛ

ایضاً ضماد دیگر صفتہ کائی نالاب برگ بید سادہ برگ
 گل سد اکلاب برگ درخت کلاب تخم خطمی تخم خبازی برگ

خرفہ عسالیج کرم ہر ایک دو تولے سبکو پیس کر سرکہ اور گلاب میں
ملا کر لیپ کریں ۛ

ایضاً ضماد صفۃ تخم کاسنی صندل سرخ زرد و آرد جو
عنب الثعلب برگ کاسنی سبز کائی تالاب کا فور پوست کد و تاز
پوست خیار تازہ کشنیز سبز اور کاسنی سبز کے پتوں میں پیسکر
لیپ کریں طلاء محرب کہ جگر اور گردون پر لگانا اوسکا حرات
کو تشکین دیتا ہے اور ذیابیطس کو دفع کرتا ہے مولف رسالہ کا مخترع
صفۃ آب کد و تازہ آب خیار تازہ آب کاسنی سبز آب کلوغہ
آب چولائی آب کیلا آب مکو سبز آب کشنیز تازہ گلاب ہر ایک
پانچ پانچ تولے سرکہ بے نمک دو تولے صندل سرخ کائی تالاب
چھ چھ ماشے کا فور قصوری دو ماشے رومن گل تین تولے
سب دو اون کو آپس میں ملا کر صندل کو انہیں گھس کر کپڑا
اوسمین تر کر کر جگر اور گردون کے مقام پر رکھیں اور جب خشک
ہو جاوے دوسرا رکھیں اسطرح سے کئے جاویں ۛ
آسیرن کہ ذیابیطس کو بہت نفع دیتا ہے اور جگر اور گردون او
بدن کی حرارت کو دفع کرتا ہے صفۃ گل گڑبل گل نیلوفر
گل بیٹہ باغی گل سد اگلاب گل رنگترہ تخم کاسنی تخم کاہو باقلا

کھل خطمی برگ نورستہ بید سادہ ہر ایک چھ تولے تخم خطمی تخم خجازی
 ہر ایک چھ تولے کھیر تر بوڑ پیچھہ کدو ہر ایک پاؤ بھر برگ بیری
 پاؤ بھر سب دواؤں کو ایک ایک گین پانی ڈال کر جوش دین
 جب نیم گرم رہ جاوے تو کسی بڑے برتن میں بھر کر فریض کو
 اوسمیں بٹھا دین اور اگر حرارت جگر اور گردن ہی میں ہو تو اسی
 پانی سے نطول بھی کر سکتے ہیں۔

آبزن دیگر جو بدن کی حرارت اور شدت کی گرمی کو دفع کرتا ہے
 اور ذیابیطس اور رق میں نہایت مفید ہے اور سو برس ہمارے
 خاندان میں مجرب ہے صفۃ تخم خیارین تخم خرفہ تخم کاہو تر بوڑ
 مسلم کل نیلو فر گل بنفشہ ہر ایک آدھ پاؤ جو مقشر پاؤ سیر سب
 دواؤں کو ایک ایک گین پانی میں جوش دین جب گل جاوے تو ایک
 بڑے برتن میں کر کے جب نیم گرم رہ جاوے تب اوسمیں بیٹھیں
 اور اگر سرد کر کے بیٹھیں جب بھی کچھ مضائقہ نہیں۔ + +
 آبزن دیگر صفۃ گل نیلو فر گل بنفشہ پوست خشخاش
 جو مقشر نیکو فوۃ تخم خطمی برگ کاسنی برگ بید سادہ برگ خجازی
 تراشہ کدو تراشہ تر بوڑ تراشہ خیار تخم کاہو برگ کاہو برگ خرفہ
 برگ بالک برگ بیری ان سب کو بہت سے پانی میں جوش دین

جب گل جاوین تو آنکو اوتار کر ٹھنڈا کر لین جب بانی نیم گرم رہ جاوے
 تو بیمار کو واسمین بٹھاوین اس طرح پر کہ کل بدن اوسکا اوسمین غرق
 ہو جاوے مگر سر اور منہ باہر رہے اور جب بیمار کو واسمین سے نکالا جاوے
 تو تمام بدن کو سرد روغنوں سے جیسے روغن کدو روغن خشخاش ہارن
 کیجاوے اور بعضے کہتے ہیں کہ آبن سے نکل کر ایک پیالہ چھچھ کا
 پی لینا بہت مفید ہے حقنہ جو اس مرض میں مستعمل ہو آب برگ خرفہ
 آب حی العالم آب کا ہو عرق گلاب خشخاش سفید شاخماے نورستہ
 گل سرخ ہر ایک ایک جزو آتش جو دو جزو سب کو جمع کریں اور اوسمین
 چار اوقیہ لین اور روغن گل اور روغن نیلوفر ہر ایک ایک اوقیہ
 لیکر اوسمین ڈال کر حقنہ کریں ایضاً حقنہ جو اس مرض میں
 نہایت مفید ہے شیر تازہ روغن کدو روغن بادام سب ملا کر
 حقنہ کریں ایضاً حقنہ آب خرفہ آب کدو آب چوکہ آب کلفہ
 آب تربوز آب کھیرا چھچھ کا و سب کو آپس میں ملا کر روغن گل
 روغن کدو اوسمین ڈال کر حقنہ کریں ایضاً حقنہ ذیابیطس کو مفید
 اوس حالت میں کہ قبض شدید لاحق ہو اور اجابت نہ آوے
 صفحہ عناب سپستان جو مقشر نیکو فتنہ تخم خطمی سپر گندم
 خار خشک تخم خیارین ہر ایک قولہ قولہ بھر سکو سو اسیر بانی میں

جوش دین جب ڈیڑھ پاؤر سجاوے تو آدھا اوسمین سے لیکر
روغن گل اور روغن کنجد ایک ایک تولہ ملا کر حقنہ کریں ۱۰

اسٹھوین بقسم بعض مجرب دواؤں اور عمدہ
تدبیروں کو بیان میں مطبہ سائزہ کرام سے

اوستادوں نے لکھا ہے کہ جب پیشاب بیٹھا آنے لگے اور اوسپر
مکھنیں اور چوٹیں اور مکوڑے هجوم کرنے لگیں جسکو ہندی میں
شند یہ پرہہ کہتے ہیں تو اس صورت میں منجملہ مجرب دواؤں کے
ایک یہ ہے کہ گلو کو خشک کر کر خوب باریک پسکر برابر وزن
شکر ملا کر دو کف دست ہر روز کھا لیا کریں اور قرص طباشیر
یا قرص ذیابیطس چار ماشے سے چھ ماشے تک دو تولے
شریت انار شیرین میں ملا کر اول کھا کر اوپر سے یہ داکھا لیا کریں
صفنہ شیرہ تخم حنفہ چھ ماشے شیرہ چھال فالسہ ایک
تولہ چھ تولے عرن صندل بن کمال کر شریت صندل دو تولے
ڈاکر پی لیا کریں اور پانی کی جگہ ہمیشہ بکری کے دہی کا پانی
پیا کریں اور اگر موسم سردی کا ہو تو چھا چھ اور دہی کے پانی سے
احتیاط جائے کہ زیادہ سردی نہ کر جاوے اور کبھی یہ دوا بھی

مفید بڑتی ہے صفۃ زہر مہرہ طہاشیر مردارید سبکو ایک ایک
 ماشہ لیکر کیلہ کی پھلی بختہ اور نرم اور شیرین کے ساتھ سہ ہیر کو
 کھا لیا کریں اور اکثر اوقات جامون کا کھانا بھی بہت مفید
 پایا گیا ہے اور ایسے ہی فالسون کا اور انکی گٹھلیوں کا سفوف
 تو نہایت ہی مجرب ہے اور کنول گٹھ کا عرق یا شیرہ کنول گٹھ بھی
 اس میں نافع ہے اور گدھی کا دودھ بھی بعض اوقات بہت
 نفع دیتا ہے اور یہ سفوف بھی اس مرض کی واسطے اکثر تجربہ میں
 آیا ہے صفۃ شقاقل مصری خصیۃ الثعلب بہمن سرخ بہمن سفید
 حب السمنہ چلفوزہ کنجد مقشردانہ ہیل مغز تخم خیابن ہریک
 دو ماشے مغز تخم تربوز چھ ماشے سبکو کوٹ چھانکر مصری دو چند
 ملا کر نو ماشے بنا دل فرمایا کریں اور بعض اوستادوں نے
 اپنے مطب میں لکھا ہے کہ اگر ابتداء میں سلس البول ہو اسیر دانی
 قبض اور درد کمر اور نزلہ کے ساتھ عارض ہو اور بلغم اور ریاح
 کی کثرت ہو اور اخیر میں منتقل ذیابیطس کے ساتھ ہو جاوے
 اور پیشاب پر لکھیں اور مکوڑے بیٹھنے لگیں اور گرمی اور خشکی
 مزاج پر غلبہ کر جاوے تو اس وقت میں یہ نسخہ دینا بہت مفید ہے
 صفۃ شیرہ تالمکھانہ شیرہ بہمن سفید شیرہ تخم خشخاش ہریک

چار ماشے شیرہ تخم خرپڑہ چھ ماشے شیرہ بستان افزوز چار ماشے
 پانی میں نکال کر اور ٹوڈری سفید چار ماشے پس کر چھٹک کر
 خمیرہ صندل اس میں ایک تولہ ملا کر پی لیا کریں اور پانی کی جگہ شیرہ
 بادام کا پیا کریں اور بعد چند روز کے یہ نسخہ دین صدقہ لعاب
 خطمی سفید تین ماشے شیرہ مغز بادام شیرہ تالکھانہ شیرہ کاکج
 ہر ایک چار ماشے لعاب اسپنول شیرہ مغز تخم تربوز ہر ایک چھ
 ماشے پانی میں نکال کر خمیرہ صندل ایک تولہ دال کر پیئیں اور
 اگر اس دوا سے کمر میں درد زیادہ ہو تو شیرہ مغز حبۃ الخضرہ شیرہ
 مغز چغوزہ ہر ایک چار ماشے اسپنول کے لعاب کی عوض کر لیں
 اور برگ سداب سعد کو فی تخم کا ہو تخم فنجنگشت ایک ایک ماشے
 لیکر باریک پیس کر کھا دیں اور یہ نسخہ کمر کے درد اور بواسیر
 سلس لبول اور ذیابیطیس کو جو بطن شور سے ہو مغز ہر اوٹام
 کے وقت لعاب اسپنول شیرہ تخم قرطم ہر ایک چھ ماشے پانی میں
 نکال کر دو تولے شربت انار شیرین ملا کر پیئیں پھر بعد اسکے بواسیر
 کی رعایت سے اس نسخہ کا استعمال کریں صدقہ خبث الحیدر
 مدبر باریک پسا ہوا تین ماشے ایک تولہ اطر فیل کشنیزی میں
 ملا کر اول کھا لیں بعد ہر دو اسپین صدقہ شیرہ مغز تخم تربوز

شیرہ منفر تخم خیارین ہر ایک چھ ماشے شیرہ تخم خشناس شیرہ حب المہلب
 شیرہ فندق ہر ایک چار ماشے پانی میں نکال کر تولہ بھر مصری ملا کر تولہ
 سفید پسکر چھڑک کر پی لین اسکے بعد اگر زبان کی خشکی اور پیاس زیادہ
 ہو اور سرد ہوا اچھی معلوم ہو اور ہنوع پیدا ہو اور کمر کا درد ہو اسیر کی
 شرکت سے بدستور ہو تو اس وقت یہ نسخہ استعمال کرن صفتہ
 مصطلکی ایک ماشہ پسکر ایک عدد ہڑ کے مربے میں ملا کر حب المہلب
 وغیرہ کے شیرہ کے ساتھ کھا دین اور اگر حرارت بہت غالب ہو تو چھپاچھ
 کا استعمال کرن اور کا فور فیصوری آدھا ماشہ طباشیر مغزکدہ و ایک
 ایک ماشہ پسکر خمیرہ صندل تولہ بھر میں ملا کر اول کھا لین اوپر سے شیرہ
 خشناس شیرہ خرفہ شیرہ نالکھانہ ہر ایک چار ماشے پانی میں نکال کر
 چھ ماشے اسپنول چھڑک کر پی لین اور بعضوں کا قول ہے کہ مرکبی صمغ
 عربی پانی میں پس کر چند قطرے سوراخ ذکر میں ٹپکانا بیٹھے پیشاب کے
 بند کرنے میں مجرب ہے لیکن میں تا وقتیکہ کامل طور پر تجربہ نہ کر لیا جاوے
 اس قول کو نہیں مان سکتا اور بیدک کی کتابوں میں لکھا ہے کہ درخت
 لردان کے پوست یا المٹاس کے پوست یا مجیٹ یا صندل کو پانی
 میں جوش دیکر صاف کر کر پینا شمد یہ پرمہ کو ذائقہ کرنا ہے اور ایسے
 درخت ارنی یعنی ٹامکل کی جڑ کے پوست کو یا نیب کے پوست کو پانی میں

اوٹھا کر صاف کر کر پینا بھی نہایت مفید ہے اور اگر سلاجیت کو بھی اس
 جو شانہ میں ملائیں تو نفع میں بہت قوی ہو جاوے اور پرانی آبلہ
 کا سفوف بھی اس بارہ میں نہایت مجرب ہے اور یہ سفوف بھی اس
 مرض میں نہایت مفید ہے صفۃ صمغ عربی کثیرا طباشیر گل امی
 گل فبرسی گل مخوم صندل سفید گلنار اقا قیاس سودہ رب السوس
 گل سرخ شادنج عرسی مغسول تخم خرفہ مقشر خار خشک پروردہ
 ست گلوست سلاجیت قلعی کشتہ مروارید ناسفتہ ہر ایک دماشے
 تخم خشخاش مغز تخم خیارین ہر ایک چار ماشے نشاستہ مغز تخم کدو
 مغز بادام مغز فندق مغز حلغورہ موچرس ہر ایک تین ماشے سکو
 کوٹ چھان کر سفوف کر لیں اور ایک تولہ گلوستبر کے خسانہ
 باشیرہ کے ساتھ میں کھالیا کرین دو اء مجرب اگر سپستان کے
 نرم ہون کو ایک تولہ لیکر پانی میں شیرہ نکال کر شکر سفید ایک تولہ
 ڈال کر ہر روز پی لیا کرین تو پیشاب کی زیادتی کو جو گرمی سے ہو
 دفع کر دے اور ایسے ہی اگر سنگھاڑے کو خشک کر کر کوٹ چھانکر
 شکر ملا کر تولہ بھر کھالیا کرین تو بہت نفع دے اور ایسے ہی اگر بوجل
 کی کچی بھلی کو سایہ میں خشک کر کر کوٹ چھان کر گھی میں بریان
 کر کر ہوزن شکر ملا کر ایک پیسہ بھر صبح و شام کھالیا کرین تو اس

مرض میں بہت مفید ہے اور خیر التجارب والا کتا ہے کہ اس مرض میں
 یہ سفوف بھی بہت نافع ہے صفحہ صمغ عربی گل ارمنی گلنار
 سماق ہر ایک ڈیڑھ تولہ شاستہ کثیرا تخم کا ہو تخم خرفہ ہر ایک ٹبرہ
 ورم صندل سفید سارٹھے تین ماشے سب کو کوٹ چھان کر چھپا
 ماشے انار کے پانی یا انار دانہ کے شرہ کے ساتھ بن کھا یا کرب
 اور مخفی نر ہے کہ اس مرض میں جیسے چھاچھ نفع کرتی ہے ویسے ہی
 دہی کا مقطر یا بنی بھی نہایت مفید ہے اور بعض اوقات اس مرض
 کا علاج کشتون سے بھی کیا جاتا ہے بلکہ جب ذیابیطس نہایت ہی
 شدید ہو جاتا ہے اور کسی دوا سے نہیں جاتا تو سہنے اپنے تجربہ میں
 بارہا دیکھا ہے کہ اس قسم کے علاج سے مطلق جانا رہتا ہے اور اگر
 کسی کا اجیانہ نہیں بھی جاتا تو اس میں تو شک ہی نہیں کہ تھاشی
 کم ہو جاتا ہے اور مرض قریب صحت کے ہو جاتا ہے سہنے اپنے تجربہ میں
 جس قدر اس مرض کے علاج میں سریع الاثر کشتون کو دیکھا ہے
 دوسری چیزوں کو نہیں دیکھا اور ہمارا عملہ آمد بھی اسی پر ہے کہ
 جب ہم دیکھتے ہیں کہ ذیابیطس پُرانا ہو گیا ہے اور مشکل سے جائیگا
 تو ہم اس کا علاج کشتون ہی سے کرتے ہیں کبھی تو نہنا دیتے ہیں
 اور کبھی ورد و اول میں مرکب کر کے دیتے ہیں اور زیادہ تر نافع

اس مرض میں کشتہ قلعی کا اور مونگہ کا اور چاندی کا اور جسد کا اور
سیدہ کا ہونا ہو لیکن اسکا خیال رہے کہ کوئی کشتہ اس مرض میں گرما
لوٹنی سے چھونکا ہوا نہ ہو اور عقیقہ کا کشتہ بھی اس مرض میں بہت
نافع ہے اور ہم ان سب کشتوں کی ترکیب علیحدہ قسم میں بتلاتے ہیں
ان شاء اللہ تعالیٰ و تعالیٰ

فصل تیسری سرد و یا بطیس کے علاج کو بیان میں

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ سرد و یا بطیس بہت کم ہوتا ہے بھانٹک کہ شیخ نے
بھی اسکو نہیں دیکھا اور سہنے بھی جنتک ہم ہندوستان میں ہے
اس مرض کے کسی مریض کو نہیں دیکھا مگر ہم جبے دکن میں آئے
تو البتہ یہاں چند مریض اس مرض کے دیکھے اور انکا علاج بھی کیا
لہذا ہم اپنے تجربہ کے موافق اس قسم کا علاج تحریر کرتے ہیں اور
جو معتبر کتاب میں ہیں اور لیسے بھی نقل کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ اس قسم
سرد پانی پینا بہت مضرت کرتا ہے جس قدر زیادہ سرد پانی ہو گا اس قدر
اور زیادہ پیاس بڑھائیگا لہذا اس قسم میں سرد پانی دینا نہیں چاہیے
بلکہ جب تشنگی معلوم ہو یا تو اسکو ضبط کریں اور یا گرم پانی پلا دیں۔
بلکہ اسب یہ ہے کہ جب تشنگی معلوم ہو چاہے خطائی پانی میں جو سن
دے کہ گرم گرم بنی لیا کریں کہ اس سے پیاس کو بہت تسکین

ہوتی ہر مینے بعض اس مرض کے مریضوں کو دیکھا کہ جب وہ سرد
 پانی پینے لگے پیاس کی اور زیادہ بھڑک ہوتی تھی مگر جب چار اوونکو
 پلائی جاتی تھی تو پیاس کو اونکی بہت تسکین ہوتی تھی اور اگر اس چار
 میں تھوڑی سی دارچینی اور بادیاں خطائی بھی ملا لیا کریں تو زیادہ
 مفید ہو اور نیز اس مرض میں قزنا بھی بہت مفید ہو اگر گاسے گاسے
 مولی کے بیج اور شہد اور تھوڑا سا سرکہ اور نمک پانی میں جو سن دیکر
 خوب شکم سیری کے ساتھ پی کر کبوتر کا پٹہ ال کر قزکر دیا کریں تو نشا
 ہی مفید ہو اور یہ علاج ہمارے تجربہ میں چند مرتبہ آچکا ہو اور اگر
 قز کرنے سے بھی زیادہ فائدہ نہ ہو تو متوسطا حقنوں سے تنقیہ لمغم کا
 کریں اور بعض طبیبیوں نے لکھا ہو کہ پینے کا مسلسل اس میں دینا
 نہیں چاہئے لیکن بعض اساتذہ اسکو جائز رکھتے ہیں چنانچہ
 اس مرض کے تنقیہ کا طریقہ ہم اونکے مطب سے نقل کرتے ہیں وہ
 یہ ہے کہ اول یہ مارا اصول پلا دین صدقہ پوست بیج بادیاں
 پوست بیج کاسنی بیج اذخر اصل لسوس بیج کرفس ہر ایک سات سا
 اسارون سنبل الطیب فسطوریون دقیق ہر ایک چار ماشے مکوہ
 نوباشے مویز منقی دو تولے گلقد عسلی چار تولے ان سب
 دو اون کو پانی میں جو سن دیکر ملکر چھان کر علی الصباح پلایا کریں

غذا میں منع کا شور با اور گہوٹ کی روٹی اور خشک سے حتی الامکان
 احتیاط رکھیں کہ وہ بلغم لزج زیادہ پیدا کرتا ہو اور جسے کئی دن
 گوشت پکا ہوا بھی جسکو بخود آب کتے ہیں مفید ہے چوتھے روز
 شکامی باد اور دزرب ہر ایک تین ماشے مجیٹھ نو ماشے روغن
 بیدہ انجیر مرکب ایک تولہ اضافہ کریں اور آٹھ روز تک پلا دیں -
 نوین روز تفتہ کے واسطے رات میں حب یا راج نو ماشے کھلاویں
 اور صبح کو مار الاصول میں بعضے مسهل دوائیں جیسے برگ
 سنا تولہ بھر ریوند چینی تین ماشے مغز الماس چھ تولے پنجین
 یا پنچ تولے شربت دینار چار تولے روغن بادام چھ ماشے اضافہ
 کر کر پلا دیں اور پانی کے عوض گاوزبان یا بادریجنویہ کے
 عرق پر اکتفا کریں اور دوپہر کے وقت بخود آب پیویں اور شام
 کو حسب دستور غذا کھاویں اور صبح کو یہ تیرید پیویں صفت
 جدہ و رخطائی دو ماشے گھس کر نو ماشے دواء المسک یا پنچ
 ملا کر ورق طلا ایک عدد حل کر کر اول کھالیں بعد اسکے یہ
 مطبوخ پیویں انیسون زرب ہر ایک تین ماشے شکامی باد اور
 صغیر فارسی برگ گاوزبان ہر ایک سات ماشے بادریجنویہ او
 ملو کا عرق آدھ آدھ پاؤ لیکر جو ش دین کہ نصف باقی رہ جاوے

پس صاف کر کر شربت افستین اور شربت بزوری حارڈال کر
تودری تین ماشے تخم بادرنجبویہ تین ماشے پیکر جھڑک کر پیلین
اسی طریقہ سے چند مسلسل لیویں اور بعد فراع کے مسهلون سے
گرم معجونین اور گرم عرق جو اس مرض میں مفید ہیں استعمال
کریں اور ہم اس نسخہ میں اکثر اوقات کیفہ رخصت بھی کرتے
ہیں چنانچہ بجائے پیچ کر فسا وراسارون کے افستین و می
دو ماشے ابریشیم خام تین ماشے داخل کرتے ہیں غرض کہ مسهل
سے فراع ہونے کے بعد مرکب دوائیں جو اس مرض کو نافع
ہیں استعمال کراویں لیکن یہ خیال رکھیں کہ مسهل کا دینا
ہر مریض کے واسطے ضروری نہیں ہر مسهل دینا جاویگا
کہ جہاں کہیں یہ سمجھا جاویگا کہ مادہ اسفد رکیشہ ہو کہ بغیر مسهل
نکلے ہوئے کی طرح زائل نہوگا ورنہ نہیں اب ہم مرکب اور مفرد
دواؤں کے نسخے جو اس مرض میں نافع ہیں لکھتے ہیں +
جوارش جالینوس تمام بدن کو قوت دینی ہو اور ریاچ
کو تحلیل کرتی ہو اور ذیابیطس سرد اور کثرت بول کو جو سردی
سے ہو دفع کرتی ہو اور ہضم کو قوی کرتی ہو **صفتم**
سنبل الطیب قافله سلینہ دارچینی حو لنجان قرنفل سعد کوئی

زنجبیل فلفل سیاہ فلفل سفید قسط بھری عود و بلسان اسارون تخم
 مورد قصبہ الزریرہ زعفران ہر ایک و درم مصطلکی پانچ درم
 قند سفید سب کی برابر کوٹ چھان کر اور شہد دو چند ملا کر معجون
 بنالین چھ ماشے اسین سے اس مار اللحم کے ساتھ کھایا کریں ۔
 ماہ اللحم گوشت حلوان چار آثار مرغ جوان تین عدد گوشت آمو
 ایک سیر زرنبک بسفایج دروہج عقربی ہیل بواشبہ داپنی شفاقل
 تو در تین ہر ایک تین تولے جوز بواساڑیچہ چار تولے ابریشم
 خام پچیس تولے بادرنجبویہ نو تولے گاوزبان آدھ سیر مونیر منقی
 ایک سیر عنبر اشہب مشک ہر ایک تین ماشے موافق دستور کی
 عرق کھینچ لیں نو تولے اسین سے پیا کریں زرعونی کہ
 گردہ اور پشت کو بہت مضبوط کرنی ہو اور سردیابیطس کو دفع
 کرنی ہو اور باد پیدا کرنے میں بنظیر ہو اور نہایت نفخ کی چیز ہو
 منقول قرا بادین جلالی سے صفحہ تخم کرفس تخم گذر تخم
 شلغم تخم شبث ناخواہ رازیانہ بیخ کرفس متشتر تخم بازنگ تخم
 جرجیر حب القمل حب الزلم مغز نارجیل تازہ مغز جلقوزہ ہر ایک
 پانچ مثقال سب سے تر نفل فلفلمویہ عاقر قرق کباب حبی زنجبیل
 اسپست تخم خربزہ تخم پیاز تخم انجیرہ تخم گندناگل سرخ دار فلفل بنجا

جوز بویہ ہر ایک تین درم قرۃ کندر مصطکی عود زعفران ہر ایک چار درم
 تخم بلوچ بوزیدان بہمن سرخ اور بہمن سفید شقائق لسان العصافیر
 ہر ایک پانچ درم بصل القار بریان ایک دام خصیۃ الثعلب قضیب گائے
 سومان کردہ مغز سر کنجشک سر خشک مر یا کسن خزا ہر ایک س مشقال
 غیر اشہب س مشقال مشک طالص آدھا مشقال قند سفید سب کو
 برابر شہد سب کی برابر جب دستور معجون بنالین لونا شے نے
 تولہ بھرتک اسکو کھایا کرین زر عونی دیگر کہ جو نہایت مقوی
 اور مہی ہر اور سرد و با بطلیس کے واسطے بہت مفید ہر اور گردہ کے
 ضعف اور سردی دفع کرنے کے واسطے بینظیر ہر صفۃ مغز
 پنہ و انہ مغز فندق مغز حب المہلب مغز ناجیل مغز انجلاک مغز
 بادام شیرین مغز حبۃ الحضرۃ مغز حب الزلم مغز تخم خر پزہ کنبہ مقشر
 تخم خشخاش سفید خصیۃ الثعلب ہر ایک دس ماشہ کباب چینی قرۃ
 خولنجان دار چینی قرۃ نقل شقائق مصری ہر ایک پانچ ماشے -
 مصطکی لباسہ لسان العصافیر سنبل الطیب زعفران ماہی
 روبان ریگ ماہی بہمن سفید بہمن سرخ نوذری زرد نوذری
 سرخ درونج عقری قضیب گائے سومان کردہ تخم شلغم تخم
 زردک تخم اسپست دو قو بلوچ ہر ایک چھ ماشے بوزیدان

منات تخم پیاز تخم گندنا ہر ایک چار ماشے فلفل زنجبیل دار فلفل جوز
 اشنہ نارمشک فرنجمسک زرنبا د ہر ایک تین ماشے قسط شیرین
 تخم انجرو اسارون تخم کرفس ہر ایک دو ماشے مغز تخم خیارین مغز تخم
 کدو شیرین ہر ایک سات ماشے یا پسترا عربی تین تین ماشے -
 تخم خرفہ تخم کاہو مقشر ہر ایک سات ماشے عنبر اشنہ دو ماشے مشک
 خالص ایک ماشہ کوٹ چھان کر شہد مصفی ایک حصہ شکر سفید -
 دو حصے عرق کاو زبان عرق کیوڑہ دستور کی موافق طویل کر
 معجون بنالین اور بیس عدد ورق لقرہ اور دس عدد ورق طلا لکھنا
ماسک البول کہ سردی با بیطیس میں معمول اور مجرب ہر گلنا رعدہ
 کرمانج عصارہ لیمۃ التیس ہر ایک ایک تولہ تخم موردین تولے
 کوکنار برگ قنب برگ سرد جزا سرد بزرالبنج پوست انار و لاتی
 ہر ایک نو تولے مکو برگ گز گل گز ہر ایک سات تولے حلبہ یا پچ تولے
 بابونہ چار تولے حب کا کنج دو تولے کوٹ چھان کر سفوف
 بنا کر چھہ ماشے سے نو ماشے تک کھالیا کریں - + + +
معجون فلاسفہ صغف جگر اور گردہ اور انکی سردی کیواسطے
 نہایت مفید ہر اور سلس البول اور سردی با بیطیس کے دفع کنہیز
 کامل ہر اور بہت عمدہ خواص رکھتی ہے لیکن استعمال کا بڑھوں کو

بنسبت جوانوں کی زیادہ مفید ہر صفحہ زنجبیل فلفل دار فلفل
 دار چینی آملہ پوست ہلیلہ شیطرج ہندی زراوند تخم بابونہ پانچ پاچ
 درم مویر منقہ تین درم شہد مصفی و دھند یا سہ چند سب کو
 کوٹ چھان کر حسب دستور معجون بنالین تین ماشے سے چھ ماشے
 تک کھایا کرین معجون فلاسفہ دیگر کہ اوس سے زیادہ قوی ہے۔
 معجون قر فلفل دار چینی رازیانہ قرفہ زراوند حرج پوست
 ہلیلہ انیسون شیطرج آملہ مقشر عرق بابونہ فلفل دار فلفل سعد کوفی
 سنبل زنجبیل مغز چغوزہ مغز نارجل خصیۃ الثعلب جوز بوا البساسہ
 مغز پستہ مغز بادام شقاقل بہمن سرخ بہمن سفید مروارید ہفتہ
 کہ بار شمشعی مرجان سرخ ابریشم مقرض زعفران ان سب کو
 کوٹ چھان کر سہ چند شہد ملا کر معجون بنالین اور اسمین سے
 چھ ماشے کھایا کرین ۛ

مضح طرب افزا جو اس مرض کی واسطے اور نیز نفویش
 اور دماغ کے لئے بینظیر ہے۔ صفحہ مشک تین ماشے ورق
 نقرہ چار ماشے بہمن کبابہ ہر ایک چھ ماشے خصیۃ الثعلب شقاقل
 مصری ہیل جوز بوا قر فلفل ورق گل سرخ صندل سفید بساسہ
 زعفران ہر ایک ایک تولہ مغز بادام مقشر تخم خشخاش گل اب۔

ہر ایک پاؤ بھر روغن ہنگ آدھ سیر عسل سفید ایک سیر حب سبتور
 معجون بنالین اور کبھی تخم بلبلون تو درغن ایک ایک تولہ اسہن
 اضافہ کر دیجاتی ہیں اور بھنگ کے تیل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ
 بھنگ کے پتوں کو دو سیر باہنی اور دو سیر دودھ میں رات کو
 بھگو دین اور صبح کو جوش دین سیانک کہ خوب گل جاوے پس
 صاف کر کر ڈیڑھ پاؤ روغن گاؤ داخل کر کر بھر ملائیم آگ پر
 جوش دین تاکہ جبنے کے قریب جاوے اور خوب گاڑھا ہو جاوے
 پس سرد جگہ رکھ دین اور اوپر سے چکنائی جیسے عطر نکالتے ہیں
 اوتار لین اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھنگ کو دودھ میں جوش دین
 اور دودھ کو موافق دستور کی دہی جما کر بلبلون اور سکھ آوین
 سے علیحدہ کر لین معجون کہ سلس البول اور ذیابیطس سرد کو
 بہت نافع ہے صفتہ کنڈر کمر بار شمع زیزہ سیاہ دانہ الاچی
 سفید عود صلیب دار چینی صندل سفید پوست بیرون پستہ
 شونیز جملہ برابر تین تین ماشے لیکر خالص سے چند شہد میں ملا کر
 معجون بنالین چار ماشے سے چھ ماشے تک کھالیا کریں -
 و و سلس البول اور سرد ذیابیطس کے واسطے نہایت مجرب ہے
 صفتہ کنڈ سیاہ دس درم اجوائن پانچ درم دونوں کو ملا کر

بقدر ایک کھدست کی سوتے وقت کھایا کیرن البضاد و اگر جو اس
 مرض کو نہایت مفید ہر صفحہ منولہ کی گرمی کو پانی میں خوب لمین
 اور پھولین اور شکر و سمین ڈال کر لایم آگ پر پچالین اور صبح کے وقت
 نہاری پی لیا کرتین دو واسلس البول اور سرد ذیابیطس کے واسطے علی بن
 زین کا قول ہے کہ جو کوئی چاہے کہ اس کے پیشاب کی کثرت موقوف ہو جاوے
 تو تین اخروٹ بریان کر کر شد میں ملا کر کھایا کرے اور انجبر کا
 شربت بھی گردہ کو گرم اور صاف کرتا ہے اگر اخروٹ بریان کے
 ساتھ اسکو کھاوین تو پیشاب کے روکنے پر مدد دے اور جو دو اک قوت
 باہر زیادہ کرتی ہے وہ گردہ کے ماسک کو قوی کرتی ہے اور مصطلگی کا
 شکر کے ساتھ کھانا بھی اس میں مفید ہے اور نیز یہ سفوف اس مرض
 میں بہت نافع ہے صفحہ خولجان شاہ بلوط اور سنگدانہ مرغ سبکو
 کوٹ چھان کر شکر سفید ملا کر تین چار ماشے اس میں سے کھایا کرتین
 اور صاحب ترویج الارواح لکھتا ہے کہ اگر سعد اور کندر ساوی
 الوزن لیکر کوٹ چھان کر مو نیز منقی میں ملا کر کھایا کریں تو اس
 مرض کے واسطے نہایت مجرب ہے اور وزن ان دواؤں کا طبیب کی
 رائے پر ہے لبوب کبیر کہ سرد ذیابیطس کو دفع کرتا ہے اور گردہ کی
 تقویت میں بہت مفید ہے صفحہ ورق طلا ورق نقرہ قرنفل بلون تازہ

بہن سفید عود غرق ہر ایک تین تو لے مغز تخم کد و شیرین مغز تخم خیا
 مغز تخم خرپرہ مغز بادام شیرین مغز فندق مغز نار جیل مغز چلو زہ
 مغز پستہ مغز جوز تازہ کبابہ کنجد مقشور اچینی اور مصطکی رومی
 ہر ایک پانچ تو لے زعفران دو تو لے ترنجبین ڈیڑھ سیر عنبر اشب
 تین تو لے شقائق مصری ڈیڑھ سیر ستا و تین پاؤں روغن نار جیل
 سیر بھر شیر گاؤ پانچ سیر عسل خالص سہ خند موافق دستور کے
 سمجھون تیار کر لین چھہ ہانٹے سے تولہ بھرتاں اسکی خوراک ہے ۔
 ما۔ اللحم مقوی اور مہی جو اس مرض میں نہایت نفع کراہے
 حضرت جد اعلیٰ مولوی حکیم محمد بخش اللہ صاحب طاب اللہ شراہ و
 جبل الجنۃ منواہ کی بیاض سے صفۃ گوشت مرغ گوشت لوا
 سات سات عدد کنجشک نر خانگی پچاس عدد گوشت حلو ان
 تین سیر تیر پانچ عدد وہمن سفید شقائق مصری قرنفل اچینی
 مصطکی عود ہندی ہر ایک چار تو لے الائچی خورد آدھ پاؤں
 الائچی کٹان تولہ بھر گاؤ زبان پاؤں بھر ثعلب مصری سات تو لے
 بادرنجبویہ چار تو لے سنبل الطیب بیچ بنفشہ تین تین تو لے
 خرا آدھ پاؤں زنجبیل تین تو لے جد و ارجب بنفسی تین تو لے
 مویز منقی سیر بھر پوست ترنج چار تو لے مغز تخم کد و شیرین آدھ

صندل سفید آد پاؤ خار خشک چار تو لے عشبہ دو تو لے ستار
 ایک تولہ تو دری سرخ تو دری سفید تو دری زرد چار تولہ
 پوست بلیہ کابلی پوست بلیہ بلیہ سیاہ دو دو تو لے گل سرخ
 آدہ سیر کشنیز خشک چار تو لے بوزیدان ایک تولہ حب المقلب پوست
 بیرون پستہ دو دو تو لے جوز بوا بساہ چار چار تو لے البشیم
 خام پاؤ بھر برگ تانبول دو سو عدد تخم تر بوز چار تو لے تخم
 خشناش چار تو لے بادیان چار تو لے گل سیوتی دس تو لے
 زعفران دو تو لے کباب چینی دو تو لے آب زردک دس سیر آب
 نیشکر پانچ سیر عرق گاؤ زبان چار سیر عرق پیاز دو سیر عنبر دواشے
 مشک خالص چار ماشے موافق دستور کی عرق کھینچ لیں اور
 کبھی گل نیلوفر آدھ پاؤ اسمین اصنافہ کیا جاتا ہے اور کبھی صندل
 اور گل نیلوفر اور مغز تخم کہ و موقوف کر دیا جاتا ہے۔ * *
 ضماد کہ جو اس مرض میں بہت نافع ہو صفحہ جذبہ ستر
 چرائتہ سعد کو فی مصطلکی شونیز قسط تلخ افسنتین ہر ایک ایک
 درم باقی میں پیس کر جگر اور گردون کے مقام پر لپیپ کریں او
 پتر ایسے روغنوں کا مالش کرنا کہ جو گردہ کو گرم کریں اور اسکے
 صغف کو دفع کریں اور بلغم کو تحلیل کریں اکثر اوقات بہت

مفید پتر ہر خیال پہ اس واسطے ہم ایک روغن کا نسخہ لکھتے ہیں
 جو ہمارے تجربہ میں ہر صفحہ چرائیہ تلخ سعد کو فی عود بلسان
 لک مغسول سازج ہندی برگ مور و با پھر قسط تلخ اذ خراہ
 اہل فردانا مرزنجوش سلینہ اشہ مرصاف برگ سداب گل
 بابونہ مصطکی گل سرخ ماز و سبز ہر ایک نو ماشے و دسیر مانی میں
 جوشن کریں جب چہارم باقی رہ جاوے روغن چنبیلی دس تولے
 روغن گل رومز بابونہ پانچ پانچ تولے ملا کر پھر جوشن کریں پیاٹنگ
 مانی جل جاوے اور تیل باقی رہ جاوے صاف کر کرنگاہ رکھیں
 حاجت کے وقت جگر اور گردن پر مل لیا کریں اور سہنے کبھی
 اس نسخہ میں قرنفل اور افستین بھی نو ماشے اضافہ کر لیا
 اور بعض طبیوں نے لکھا ہے کہ اگر بحسب اتفاق اس مرصہ میں
 پشت اور دائوں میں درد اور آنکھوں میں تاریکی پیدا ہو جاوے
 نوید و ادینی چاہئے صفحہ جفت بلوط و آنہ میل بریان -
 جد و اخطائی ہر ایک ایک ماشہ جذبہ ستر مشک ہر ایک تین
 سرخ پیس کر نو ماشے جوار سن جالینوس اور تین ماشے دوا
 طوی خانی میں ملا کر ایک عدد ورق طلا حل کر کر اول کھالین
 اور اوسکے اوپر یہ خوشانہ پی لین صفحہ زیرہ سفید سنبل

سعد کو فی خولنجان صغیر فارسی ہر ایک چار ماشے الائچی کلان چار
عدد زرنبانیسون ہر ایک تین ماشے عرق دارچینی عرق بادنجین
اور عرق اسطوخودوس نو نو تولے لیکر ان دو لون کو جو شہدین
جب آدھا رہیچا و سے تو لکڑیاں کر کر چار تولے ابریشم کا شربت
ڈالکر نو ماشے تخم فرنجمسک چھڑک کر پی لین کہ نہایت نافع ہے
اور بہت مجرب ہے اور واضح ہو کہ اس مرض میں جہاں تک
ممکن ہو مسهل سے بچیں اس واسطے کہ مسهل اس مرض میں اس
سبب سے کہ مہوہ کو گردون اور اسکے اطراف کی طرف متوجہ
کرتا ہے کبھی ضرر بھی کر جاتا ہے لیکن جب معلوم ہو کہ بدن میں بلغم
غلظت بہت بھرا ہوا ہے اور نبض بھی اس بات پر دلالت کرے تو
اس صورت میں مسهل کا دینا البتہ ضرور ہے چنانچہ تفصیل
ادسکی اول گزری چکی۔

اور مخفی نرسے کہ یہاں تک جو ہمنے سرد یا بیطیس کا علاج
لکھا وہ اس صورت میں ہے کہ جب مہوہ جگر اور گردون کے
شریک نہ ہو اور جس حالت میں کہ مہوہ بھی اون دو لون کے
شریک ہو اور بلغم غلیظ لزج او میں بھی جمع ہو تو اس صورت
میں یہ علاج موافق نہیں آتا خصوصاً اس حالت میں کہ اصل

فسادِ معدہ میں ہوا اور جگر اور گردوں کا مزاج اور اسکی مشارکت سے بگڑا ہوا سو اسطے کہ لبوب اور زرعونی وغیرہ جس قدر دوائیں کہ گردوں کی اتھویت کو دیکھتی ہیں وہ بیاعتدالیت کے معدہ کو مضر ہوتی ہیں کبھی اس مرض کیواسطے موافق نہیں آتیں خوب تجربہ کر کر دیکھ لیا گیا ہے پس اس خاص صورت کا علاج یہ ہے کہ وہ دوائیں دیجا دیں کہ معدہ کو طاقت دین اور بلغم غلیظ کو اوسمین سے تحلیل کریں اور اوسکے مزاج کی اصلاح کریں چنانچہ ہم چند نسخے لکھتے ہیں جو اس مرض کی ایسی حالت میں ہمارے تجربہ میں آگئے ہیں اور ہمارے معمول بہا ہیں ۔ * * *
 مفرح اعظم چارون کیفیتوں میں معتدل اور تمام مزاجوں کے موافق ہے اور ذیابیطس کو جو کبکبشارکت معدہ کے بہت نفع کرتا ہے اور مجرب ہے اور یہ معجون خون کی تیزی کو توڑنیوالی اور اوسکو صاف کرنیوالی جو اس اور اعضائے رئیسہ و زعمیر رئیسہ کو قوت دینے والی مایہ نوبیا اور دوسوا اس اور مرگی اور جئون اور وحشت اور خفقان اور ضعف قلب اور کسل اور کند ذہنی کو دور کرنیوالی اور ذہن اور حافظہ کی زیادہ کرنیوالی اشتها لانیوالی اور کھانے کی ہضم کرنیوالی اور قوت باہ بڑانے والی ہوا اسکا ہمیشہ استعمال کرنا صحت کو قائم رکھتا ہے

صفتہ شایترہ بادرنجبویہ گل گاؤ زبان تانبول ہر ایک دس مثقال او
 بہمن سفید بہمن سرخ ہر ایک پانچ مثقال لاجورد غیر مغسول طباشیر گل
 مختوم زعفران درونج زرنب کبابہ زرنبا ہر ایک تین مثقال ہلیک کالی
 ابریشم مقرض صندل سفید پوست بیرون پستہ دانہ پیل ورق
 طلا ورق نقرہ یا قوت سرخ ہر ایک دو مثقال مرجان مروارید نافہ
 کھر بارشمنی ہر ایک ایک مثقال عود عرق آدھا مثقال شکر سفید -
 ایک سو چاس مثقال آب ہی شیرین تینیس مثقال آب سیب شیرین
 کلاب آب انار میخون آب ترشی ترنج آب زرشک شربت ریاس
 ہر ایک تینیس مثقال اگر ترنج میرنہ آوے آب لیمون بعض اوسکے
 کافی ہو اور گل مختوم اگر نہ تو بجائے اوسکے گل دغستانی
 ہونی چاہئے اول شکر اور ان پانیوں کا قوام کریں بعد اوسکے
 ادویہ مذکور کو کوٹ چھان کر ملاوین اور جوارسن بنالین مقداً
 شربت ساڑھے چار ماشے سے نو ماشے تک ہمراہ بعض مقوی
 عرقون کے کھایا کریں قوت اوسکی چار سال تک باقی رہتی ہے
 خمیرہ ابریشم سعیدی مخترع مولف جو معدہ اور جگر اور
 دل کو تقویت بخشتا ہے اور بلغم کو تحلیل کرتا ہے اور سردی یا سطر
 کے واسطے جو معدہ کی مشارکت سے ہو نہایت مفید ہے

صفتہ عود خام مصطلگی ہر ایک دو مثقال مشک خالص آدھا
 مثقال یا قوت رائی کمر بار شمع مر جانیشب سبز مر واریدنا سفٹہ -
 عنبر اشجب ہر ایک ایک مثقال گل گاوزبان سازج ہندی
 پوست بیرون پستہ ہمین کشنیز خشک ہر ایک چار مثقال -
 پوست اترج دانہ ہیل ہر ایک با پنج مثقال طباشیر سفید تین
 مثقال صندل سفید دو مثقال برگ بادرنجبویہ برگ فزنجمسک
 ہر ایک بیس مثقال ابریشم زرد خام بانوین مثقال نبات سفید
 ایک سیر اول ابریشم کو لوہے کے بجھے ہوئے پانی میں جوش
 دین یہاں تک کہ چوتھائی باقی رہے بعد اسکے خوب مل کر چھان لینے
 اور برگ فزنجمسک اور برگ بادرنجبویہ کو ایک پیالہ پانی میں علیحدہ
 تر کر کر جوش دین یہاں تک کہ چوتھائی باقی رہے پھر صاف
 کر کر دو لون کو ملا کر قند سفید ڈال کر قوام معجون کا کر لین پھر سب
 دو امین پس ہوئی اس میں ملاوین مگر جو اہرات کو خوب کھل کر لین
 کہ مثل خبار کی ہو جاوین تین ماشے سے سات ماشے تک مناسب
 بدرقون کے ساتھ کھا یا کر لین -

شربت ابریشم کہ دل اور معدہ اور جگر کو تقویت بخشتا ہو اور
 معدہ سے بلغم لزج تحلیل کرتا ہو منقول قرابادین ذکائی سے
 صفتہ ابریشم خام پچاس درم ایک رات دن چاندی اور

سولنے کے بجھے ہوئے پانی میں جو سن دین اسقدر کہ چارم پانی
 باقی رہ جاوے اور گاؤ زبان نخم فرخمسک گل سرخ سنبل الطیب
 ہر ایک دو درم طعدہ گلاب میں بھگو کر صاف کر کر اوسمیں ملاوین
 اور مصری بقدر حاجت کے اوسمیں ڈال کر قوام کر لین بعد
 اوسکے مشک ایک دانگ عنبر اشہب ایک درم مروارید ناسفتہ
 کہرا بے شمع لیشب گلاب میں پسے ہوئے ہر ایک دو درم اور
 صندل سفید تین درم ہر ایک پیکر ملاوین چار ماٹھے سے نو ماٹھے
 تک مقدار شربت ہے ۔

معجون کمونی اسودہ اور جگر اور گردوں کی رطوبات کو
 تحلیل کرتی ہے اور بلفم خلیظہ اور لنج کو معدہ اور جگر سے قطع کرتی ہے
 زیادہ سرد مزاج والوں کو بہت مفید ہے اور ریاح کی تحلیل کے
 واسطے بہت مجرب ہے صفحہ سنبل الطیب عود بلسان و آئینی
 سلینح حب بلسان ہر ایک و مثقال روغن بادام چار مثقال بوز
 ارینی دس مثقال فلفل سیاہ تیس مثقال برگ سداب خشک
 چالیس مثقال زنجبیل چالیس مثقال زیرہ سیاہ سو مثقال ترب
 سفید مقشر محو ف سب دواؤں کی برابر شدہ خالص مصفا
 چند دستور کی موافق معجون بنالین اور سات ماٹھے تک
 کھلا یا کریں ۔

حب سہاگہ مشتی اور بلغم لزج کو معدہ سے دفع کرنیوالی
 اور معدہ اور جگر کی سردی مزاج کو اصلاح کرنیوالی اور سہارے
 تجربہ میں ہر صفحہ سہاگہ دو درم اجوائن خراسانی ساڑھے
 دس درم نفل سیاہ بارہ درم ابو اسولہ درم سب کو کوٹ چھا
 گھیکوار کے شیرہ میں پیسکر چنے کی برابر گولیان بنالین دسین
 گولیان کھالیا کریں۔

اجوائن مدبر مختصر فقیر جو نہایت مشتی ہر اور ریاہ کو بھی
 تحلیل کرتی ہر اور قبض دفع کرتی ہر اور معدہ اور جگر کے ہضم پر
 معین ہر اور رطوبات اور بلغم لزج کو معدہ اور امحا اور جگر سے
 جذب کرتی ہر اور سردی یا سبطس میں جو معدہ کی مشارکت سے ہو
 نہایت درجہ مفید اور مجرب ہر صفحہ اجوائن کے دالنے جس
 قدر چاہیں لین اور ایک چینی کے پالہ میں کر کے اوپر سے گاوا
 دہی ترش اس قدر ڈالیں کہ دو انگشت اوسکے اوپر رہے۔ اور
 اوسکے بعد اجوائن کا چارم حصہ نکلاہوری اور چارم کا چھٹا
 حصہ سہاگہ بریان اور اس قدر گندک آنولہ سارپس کر اوسمیں
 ڈال دین اور سایہ میں نگاہ رکھیں جب دہی جذب ہو جاوے
 نو اور ڈال دین اس طرح تین مرتبہ تر اور خشک کریں بعد
 اوسکے اس طرح سے تین مرتبہ تر اور خشک لیون کاغذی کے

عرق میں کترین اور بعد اسکے ایسے ہی گھیکوار کے عرق میں تین
 مرتبہ تر اور خشک کریں اور اسکے بعد کسی صاف برتن میں اوسکو
 رکھ چھوڑیں اور ایک ماٹھے سے دو ماٹھے تک ہر روز کھالیا کریں
 نوشدار و سادہ معمول اور مجرب جو اعضا درم سے کو
 قوت بخشتی ہے اور معدہ اور جگر کے ہضم کو قوی کرتی ہے اور
 بلغم کو معدہ سے تحلیل کرتی ہے اور اشتہا زیادہ کرتی ہے اور
 خفقان دمع کرتی ہے صفحہ گل سرخ چھ درم سعد کوئی پانچ
 درم نفل مصطلکی اسارون سنبل الطیب ہر ایک تین درم
 قاقلہ صغار قاقلہ کبار زرنب سببہ جوزبویہ قرفہ زعفران
 ہر ایک دو درم آملہ مقشر ایک رطل شمد قند سفید ہر ایک نو درم
 مشقال آملہ کو ایک رات دن دو دھین بھگو دین اور پھر دھوین
 نورطل پانی میں اتنا جو سن دین کہ خوب گل جاوے گا اور طینی
 میں چھان لیں اور قند اور شمد کا قوام کر کے اون دو اون
 کٹی اور چھنی ہوئی کو اوس میں ملا کر نوشدار و تیار کر لیں بعد کھانے
 کے چھ ماٹھے سے سات ماٹھے تک کھالیا کریں ۔ + + + +
 جوارسن عود و ترسن جو اس مرض میں مفید ہے صفحہ
 عود عرقی ایک تولہ ابریشم مقرض پوست بیرون پوست تبرنج

بہمن سفید آملہ منقہ مصطلکی رومی زرنبا دسود کوئی ہر ایک چھ ماشے
 دار چینی زرنپ پودینہ خشک بادرنجبویہ صندل سفید ہر ایک پانچ
 ماشے دانہ پیل سا فرج ہندی طباشیر کبود گل سرخ ہر ایک ایک مثقال
 سنبل الطیب مروارید ناسفتہ کربار شمعی ہر ایک ایک درہم ان سب کو
 کوٹ چھان کر مصری تین چھٹانک شربت انارین ایک چھٹانک مر با
 سید مر باے ہی مر باے آملہ ہر ایک ایک چھٹانک سب کو پیکر
 ایک جا کر کے آب زرشک آب لیمون کا غزی ہر ایک آدھا تو گلاب
 پاؤسیر عرق کیوڑہ تین تولے مین قوام کر کے ان دو اولیٰ کو ملا دین
 زعفران ایک درم کیوڑہ مین پسپی ہوئی اور ورق نقرہ چار ماشے
 ورق طلا دو ماشے اوسمیں ملا دین مقدار شربت چھ ماشے +
 عرق مرکب مخزع مولف جو مودہ سے بلغم کو تحلیل کرتا ہی
 اور اس مرض کے واسطے خصوصاً جبکہ بواسیر کی شرکت سے ہو
 نہایت مفید ہے صفحہ بادیاں مرزنجوش تخم خرپڑہ تخم خیارین
 مصطلکی رومی مکو خشک تخم کاسنی پودینہ دانہ الائچی کلان -
 افیمون درصرہ بستہ رسوت کمی شتر درخت ندیب شتر درخت بکایز
 ہر ایک دو تولے عباب آدھا موٹھی چھٹانک بھر گل گاوزبان
 بہمنین کو یہ ابریشم تین تین تولے سر بھو کہ چھٹانک پوسیت
 ترنج عود عرق کشنیر خشک زرنبا دسافرج ہندی طباشیر

دود تو لے گل سرخ چھٹانک بھر مقل زرق تولہ بھر آب کو سبز
 مروق آب کا سنی سبز مروق آب پودینہ سبز آب تر ب تازہ آب
 برگ باج پتری آب برگ گلہ زندہ آب ترخ ہر ایک آدھ سیر آب ملہ
 سبز یا پو بھر آب خالص بعد حاجت موافق دستور کے عرق پھینچ لیں
 وقت حاجت کے چھہ تولے سے دس تولے تک استعمال کیا کریں۔
عرق پان اعضا کو گرم کرتا ہے اور معدہ اور جگر اور گردن
 کی رطوبت کو جذب کرتا ہے اور انکو تقویت بخشتا ہے اور اس قسم کے
 ذیابیطر کو بہت مفید ہے صفحہ مکا بہ چینی دار فلفل واذ فافلہ صغار۔
 بساہ سات سات تولے ہلیلہ کلان جوڑو ان سب دواؤں کو جو کو
 کر کے نگاہ رکھیں اول تھوڑے سے جاسن کے پتوں کو پانی میں جوڑ
 دیکر سٹی کے بڑے ٹکے کو اوس سے خوب دھو دین پھر شکر تری اور
 عود ہندی سے اوسکو بخور دین تاکہ خوشبو اوس میں بس جاوے اور
 چالیس سیر پرانے گڑ کو کہ دو سالہ یا سہ سالہ ہو ایک من دوسیر خالص
 پانی میں آگ پر رکھ دین میانک کہ بگھل جاوے اور تھوڑا سا جوش
 آجاوے پس آگ پر سے اوتار کر با پنچ سیر گل دھاوا اوس میں ڈال دین
 لیکن بہتر یہ ہے کہ گل دھاوے کو بھی گڑ کے ساتھ تھوڑا سا جوش دلیں
 یا اوسکو علیحدہ تھوڑا سا جوش دیکر گڑ کے ساتھ ٹکے میں ملا دین
 اور سولہ سیر پنچہ شمد خالص اوس میں اضافہ کریں اور پندرہ سو
 عدد پکے پان سنگلے کے مواد وہ یہ سابقہ کے ٹکے میں ڈال دین

اور شکے کا منہ اچھی طرح سے بند کر دین اور دو ہفتے کے بعد بارہ
سیر یا پندرہ سیر عرق کھینچ لیں اور بعضی خوشبوئیں نیچے مین
باندھ دین بنایت مجرب ہی اور اگر دیکھیں کہ قبض شدید ہو تو
کبھی کبھی شربت افستین کا استعمال کیا کریں صفۃ شربت
افستین کہ جو رطوبات معدہ اور جگر کو صاف کرتا ہے اور ان
دو یون کو قوت بخشتا ہے اور قبض دفع کرتا ہے صفۃ
افستین رومی دس درم گل سرخ بیس درم تربید سفید مقشر
مجوف چار درم اور مصطکی سنبل الطیب نقاع و زعفران
ہندی غاریقون سفید دو درم ان سب دواؤں کو
دو سیر بانی سین جو سن دین یہاں تک کہ چہارم بانی ریحان
مل کر چھان کر آدھ سیر شکر ڈال کر شربت کا قوام بنالین دو تولہ
اسمین سے سولف کے عرق کے ساتھ پی لیا کریں اور اگر
معلوم ہو کہ معدہ میں بلغم بہت بھرا ہوا ہے اور بغیر مسهل کے
نہیں نکلنے کا تو کبھی کبھی ہفتہ عشرہ میں ایک آدھ روز اسر
شربت کا استعمال کیا کریں۔

شربت سنا جو مفتوح اور ملین ہے صفۃ زنجبیل
سات مثقال بسفاج فستق تربید سفید مقشر مجوف کل بنفشہ

ہر ایک سات تو لے ایتھیمون ولایتی پندرہ تو بے ریوند خطائی
 تین تو لے سنا کی بیس تو لے دو سیر با بی من سب دواؤں کو
 رات بھر بھگو کر صبح کو مل کر چھان کر ڈیڑھ پاؤ شہد خالص او
 ڈیڑھ پاؤ ترنجبین خالص ڈال کر شربت کا قوام کر لین تین
 تو لے سولف کے عزیز ساتھ پی لیا کریں اور واضح ہو کہ بعض آدمیوں
 کا اصلی مزاج گرم و خشک ہوتا ہے اور کسی خاص سبب سے
 اونکے سیدہ اور جگر وغیرہ میں بلغم چھٹ جاتا ہے تو ان شخصوں
 کو زیادہ گرم دوائیں موافق نہیں آتیں اور کبھی ایسا اتفاق
 ہوتا ہے کہ بلغم چھٹنے والا صفر سے ملا ہوا ہوتا ہے پس اس صورت
 میں ضرور یہ کہ زیادہ گرم دواؤں سے پرہیز کریں اور بلکہ
 ایسی دواؤں کا استعمال کریں جو بلغم کی بھی تقطیع کریں۔
 اور مزاج کی حرارت بھی نہ بڑھا دیں چنانچہ ایسی حالت میں اگر
 جو اسن علوی خانی کا استعمال اکثر اوقات بہت نفع کرتا ہے
صفۃ آب سیب شیرین آب سیب ترش آب بہ شیرین آب
 ترش آب زرشک آب ریاس آب امرد آب ناشپانی
 آب انار شیرین آب انار ترش ہر ایک پچیس درم آب لیمون
 کا غذی آب ترشی ترنج کلاب عرق صندل عرق گاؤ زبان

عرق بید مشک ہر ایک تیس درم نبات سفید دو رطل غسل مصفا گلقد
 خالص نصف نصف رطل عود قناری غرقی خام سات درم مرہ و اریدنا^{سفید}
 ابرشیم مقرض پوست بیرون پستہ طباشیر سفید صندل سفید صندل سخ
 نشاستہ غنچہ گل سرخ قرۃ مصطلکی سازج ہندی پوست ترنج باد بخت
 تخم فربج مسک دروہج عقری دارچینی دانہ ہیل ہر ایک چار درم
 زعفران ایک درم عنبر اشنب مشک تبتی خالص دو دودانگ
 اور کبھی کافور فیضوری نصف درم بھی شامل کر لیا جاتا ہے اول تمام
 میوؤں کے پانی اور عرقون کو سواے لیمون اور ترنج کے پانی
 کے مصری اور شہد اور گلقد کے ساتھ جمع کر کر جو ش دین اور کف
 اوتارتے رہیں یہاں تک کہ قوام آجاوے اور ایسی آگ ملائیم کریں
 کہ میوؤں کا پانی جل نجاوے اور تلخ ہو جاوے پس اوتار کر
 تھوڑا تھوڑا لیمون اور ترنج کا پانی ڈالتے جاوین اور جھپ
 سے چلا تے جاوین یہاں تک کہ سب پانی جذب ہو جاوے اور
 قوام بدستور باقی رہے پس اس وقت میں سب و این پس بھوئی
 اوسمین ملاوین اور اگر جاہین تو درق طلا اور ورق نقرہ نصف
 نصف درم اصنافہ کوئین اور سیہ حواریں نقرع کرنی ہی اور مہ
 اور دل اور دماغ کو طاقت بخشی ہی اور اس مہ کو کہ جسمین

صفا اور بلغم ملا ہوا ہوا موافق آتی ہے اور ضعف قلب و رخفقان کو
 زائل کرتی ہے اور نفخہ دور کرتی ہے اور ریاہ تحلیل کرتی ہے اور
 دماغ کی طرف انجروں کے چرٹھنے کی مانع ہوتی ہے اور معلوم
 ہو کہ اس مرض میں سب سے زیادہ مانع ہمارے تجربہ میں ہر گاناگ
 ہے اور اسلئے اس کا کشتون کے بیان میں مذکور ہے والد علم بالصواب

چوتھی فصل دماغی ذیابیطس کے علاج میں

واضح ہو کہ دماغی ذیابیطس کا علاج بھی وہی ہے جو مطلق
 ذیابیطس کا ہے مگر اتنا فرق ہے کہ اس میں رعایت تقویت دماغ
 کی بھی رکھی جاوے گی اور اگر کوئی مرض دماغ میں موجود ہے
 تو سب سے مقدم اسکو دفع کیا جاوے گا اطر لیل اسطو خودوں
 اور شربت اسطو خودوں اس مرض میں نہایت مفید ہوتے ہیں
 مگر حقیقت یوں ہے کہ اصل علاج اس قسم کا اس مرض دماغی
 کو دفع کرنا ہے جو سبب اس مرض کا ہو اہی پس طبیب کو لازم
 ہے کہ جب یہ امر مشخص ہو جاوے کہ ذیابیطس دماغی ہے تو
 اول اپنی توجہ کامل اس مرض کے دفع کی طرف کو کرے
 جسکے باعث یہ مرض پیدا ہوا ہے اس واسطے کہ جب دماغی مرض
 دفع ہو جاوے گا تو یہ ذیابیطس خود بخود یا خفیف علاج سے

دفع ہو سکتا ہے لیکن کبھی ایسا بھی اتفاق ہو جاتا ہے کہ اصل مرض دماغی
 جاتا رہے اور ذیابیطس باقی رہ جاوے اور وجہ اسکی یہ ہوئی ہے
 کہ اس مرض کے سبب دماغ اور اعصاب میں کسی قدر ضعف باقی
 رہ جاتا ہے جسکے باعث اعصاب اپنا فعل پورے طور پر نہیں کر سکتے
 پس اس صورت میں مناسب ہے کہ مقوی دماغ اور اعصاب و اُون
 کا استعمال کریں اور سیواسطے ہم چند نسخے جو اس بات کیواسطے
 مفید ہیں اور ہمارے تجربہ میں آکئے ہیں لکھتے ہیں ۔ + +
شریت اسطوخودوس تمام دماغی امراض کو مفید ہے
 اور دماغ اور اعصاب کو تقویت بخشتا ہے صفحہ اسطوخودوس
 پر سیاوشان عود صلیب با پنج با پنج درم اصل اسوس گاد زبان
 بادیاں پوست بیج کرفس تخم خطمی بنفشہ گل سرخ ہر ایک تین درم
 مویز منفی سپستان پچاس پچاس دانے سیکویر بھر پانی میں
 رات بھر جھگو کر صبح کو اوندھا دین یہاں تک نصف باقی رہ جاوے
 آدسیرند سفید ڈالکر شریت کا قوام بنالین دو تولے سے
 تین تولے تک استعمال کریں اور کبھی اسطوخودوس کل وزن
 دس درم کر لیا جاتا ہے۔

اطر بفل اسطوخودوس تمام امراض بلغمی و سوداوی

دماغی کو نافع ہے اور معدہ اور دماغ کو اخلاط غلیظہ سے پاک کرتا ہے
 اور اونکی رطوبات کو جذب کرتا ہے صفیہ پوست بلیہ زرد پوست
 بلیہ کابی بلیہ سیاہ پوست بلیہ آملہ منقی اسطوخودوس سنا
 مکی تر بد سفید مقشر مجوف بسفایج منقی مصطلکی افیتمون
 کشمش مونیز منقی سب پانچ پانچ مثقال ان دواؤں کو کوٹ
 چھان کتر بجیس مثقال روغن بادام شیرین مین چرب کر کر دو
 شہد خالص مین ملا کر اطر فیل بنالین چالیس روز کے بعد
 استعمال کریں مقدار شربت اسکی ڈیڑھ تولہ تک ہے۔
معجون یا قوت مختصر شیخ رئیس جو بادشاہوں
 کی لائق ہے اور دماغ اور جگر اور معدہ اور طحال کی تمام سرد
 بیماریوں کے واسطے اکسیر عظیم کا خواص رکھتی ہے اور خفقان اور ضعف
 قلب اور توحش سوداوی کو غایت درجہ مفید ہے بلکہ وجع مثقال
 اور مزمن پیون مین بھی استعمال ہے صفیہ یا قوت احمر رمانی
 ایک مثقال سنگ یشب عقیق یمینی ہر ایک ایک درم برادہ
 طلاے خالص دودا نگ برادہ نقرہ خالص ایک دانگان سب
 جو اہرات کو اسقدر کھل کرین کہ مثل غبار کی ہو جاوین اور پھر
 سبکو شراب ریحانی مین پیس کر خشک کر لین اور اون سبکو

وزن کر کر ایک جزو قرار دین پھر لسن غار یقون اور انقیمون
 اور فلفل اور زنجبیل اور قرنفل اور مرزنجوش ہر ایک نصف
 جزو اور حجر ارمی حجر لاجورد اور زرنبا د اور درو سج اور من
 اور گاو زبان ہر ایک ثلث جزو اور سنبل الطیب اور حماما
 اور مروج ترکی اور سازج ہندی اور دار چینی اور صعتر اور
 جاشا اور زوفا اور زیرہ ہر ایک ربع جزو اور شکطرا شیع
 اور قطر اسالیون تخم کرفس تخم مرو اور کنڈر اور زعفران اور
 فلفل سفید ہر ایک سدس جزو اور برادہ دندان فیل ثلث جزو
 ان سبکو پیس کر ہڑ کے مربہ کے شیرہ میں کہ جسکا وزن دو چہ
 ہو ملاوین اور جو اہرات بھی پسے ہوئے اسمین داخل کر دین
 اور قرص یا معجون بنالین چار ماشے سے چھ ماشے تک کھالیا
 کریں اور واضح ہو کہ اس مرض کے واسطے بھی زیادہ نافع
 ہمارے تجربہ میں سونے کا کشتہ ہر جو عمدہ ترکیب سے
 پھکا ہوا ہو ہم نے اس کے نفعے عجائب و غرائب دیکھے ہیں جسکے
 بیان کرنے میں مبالغہ کے تصور کا خیال ہے ۔ +

پانچویں فصل فی بابیطیس کے علاج میں ڈاکٹری

طریقہ پر اور جو اوسمین ہماری راہی

چونکہ طبیب کی واسطے ضروری کہ ہر قسم کے علاج سے واقف ہوتا کہ اپنے موقع پر جس چیز کی ضرورت ہو اوسکو کام میں لاوے لہذا ہم اس موقع پر انگریزی علاج بھی چند معتبر کتابوں سے منتخب کر رکھتے ہیں پس واضح ہو کہ ڈاکٹری میں ابھی تک کوئی دوا ایسی نہیں نکلی جو اس مرض کی دافع ہو لہذا اوس کے نزدیک زیادہ مفید اس مرض میں ہر ہیز کرنا ہر اون لوگوں کا یہ فرمانا ہے کہ گو ہر ہیز سے پیدا شدہ شکر کی موقوف نہیں ہوتی مگر اس میں شک نہیں کہ بیماری تھم جاسکتی ہے اور بیمار عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے اور وجہ اسکی یہ فرمانے ہیں کہ چونکہ ٹھیک یہ معلوم نہیں ہے کہ کس عضو کی خرابی سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ اسکا استیصال کس علاج سے ہو سکتا ہے مگر یہ جانتے ہیں کہ شدت کی بھوکھ اور پیاس اور لاغری اور کثرت سے پیشاب کا آنا خون میں شکر کے جمع ہونے سے پیدا ہوتا ہے اوس واسطے ہم وہ تدبیر کرتے ہیں جس سے شکر کی مقدار کم ہو جاوے اور چونکہ بالفعل ہم کوئی دوا ایسی نہیں جانتے ہیں جس سے شکر پیدا نہوئے پاوے تو غذا کے ہر ہیز پر ہی زیادہ زور لگاتے ہیں اور اسکی تدبیر یہ ہے کہ مریض کو ایسی غذائیں نہ دینا چاہئیں جن میں نشاستہ اور

شکر زیادہ ہو اس واسطے کہ اسے زیادہ شکر پیدا ہوگی اور مرض
 بڑھنے لگا لہذا مناسب ہے کہ بیمار کو سوسائے حیوانی غذا کے اور کچھ نہیں
 اس واسطے کہ اکثر نباتات میں نشاستہ کا جزو ہوتا ہے جو جسم کی رطوبات
 سے ملکر شکر میں بدل جاتا ہے اور روٹی اور چاول دونوں ہی اس مرض میں
 مطلق منع ہیں اس واسطے کہ ان دونوں میں نشاستہ کا جزو بہت ہوتا ہے
 اور اکثر دن کا خیال ہے کہ دودھ اور شہد اور کلہیجی میں بھی شکر ہوتی ہے
 لہذا ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور بعض فرماتے ہیں
 کہ دودھ میں گو قدرے شکر ہوتی ہے لیکن وہ اس مرض میں
 چند ان مضر نہیں اور پنیر اور مکھن اور روغن اور طیور اور مچھلی
 اور انڈے جس قدر طبیعت چاہے بیمار کھا سکتا ہے اور
 گیہوں کی روٹی کے عوض بیمار کو بھوسی کی روٹی کھلانی
 چاہئے جس میں نشاستہ بالکل نہیں ہوتا اور ایکٹ اکثر حساب
 نے بھوسی کی روٹی پکانے کا نسخہ ایجاد کیا ہے جسکو ہم
 طب رحیمی سے نقل کرتے ہیں نسخہ سیر بھر بھوسی لٹیکر پاؤ
 پاؤ گھڑ تک دودھ پانی میں خوش دین اور دونوں دفعہ
 پھلنی سے چھان لین اب اسی پھلنی میں ٹھنڈا پانی
 چھوڑ لے جاوے اور خوب مل مل کر دھوئے جاوے

جب تک چھلنی سے پانی صاف گزرنے لگے اب بھوسی کو چھلنی سے
 کسی کپڑے میں لیکر خوب نچوڑیں تاکہ جہاں تک ہو سکے اسکا
 پانی نچوڑ جاوے بعد ازاں چھنی کے برتن میں پھیلاویں اور
 تنور کی نرم آبیچ پر خشک کریں مثلاً رات بھر رہنے دین صبح کو
 جب سوکھ کر مڑ مڑی ہو جاوے تب پیس لین اور تار کی باریک
 چھلنی میں کسی برس سے رگڑ کر چھان لین ورنہ تار کی چھلنی
 کے سوراخ اس قدر باریک ہونے ہیں کہ بغیر برس سے رگڑنے
 کے اسکے اندر سے سفوف گزرنہیں سکتا جب یہ باریک سفوف
 بھوسی کا تیار ہو جاوے تو اس میں سے تین اولنس لیلیں اور
 اوس میں یہ چیزیں ملا لیں یعنی تین عدد تازہ اندھے ڈیڑھ۔ یا
 دو اولنس مکھن دس اولنس دودھ تھوڑے دودھ میں انڈوں
 کو پھینٹ لین اور باقی میں مکھن ملا کر سارے کی لت بنا لیں اور
 اوس میں سے تھوڑا تھوڑا لیکر ٹین کے سانچوں میں جنسین
 انگریزی سٹھائی بنا کرتی ہی بھر دیں اور لوہے کی تھال میں
 رکھ دیں اور آدھ گھنٹہ کے بعد جب پک جاوے نکال لین
 اور بہار کو صبح اور شام ہمراہ گوشت اور پیڑ کے کھلاویں اور
 اگر بیمار کی طبیعت اس روٹی سے ہٹ جاوے تو ایسا کریں

کہ ڈبل روٹی کی تیلی تیلی قاشین تران سن کر اونکو اسقدر سینکیر
 کہ قریب سیاہ ہو جاوین تاکہ بہت ساحصہ ششایچ اور گلوٹین کا گرمی
 سے زائل ہو جاوے اور گوشت کا آبجوش مصالحہ خوشبودار کے ساتھ آمیز
 پیاز کے بہت عمدہ غذا ہو اور اگر صفراوی عادت مرض کی نہیں تو
 پچھلی بھی خوب ہو اور بعض کہتے ہیں کہ بھوسی کی روٹی میں جسکا نسخہ
 اوپر گدرا نکل اور گرم مصالحہ جیسے جاوتری جائپھل سونٹھ وغیرہ بھی
 ملانا چاہئے اور اگر اس روٹی کو بدل کر کھانا منظور ہو تو نصف وزن
 بھوسی کا آٹا جیسا اوپر لکھا ہو اور نصف وزن سبز بادام کا سفوف
 ملا کر روٹی بکا کر کھلاوین اور بعض صاحبوں کا قول ہے کہ گرم غذا اس
 اس مرض میں مفید پڑتی ہیں لہذا وہی کھلانی چاہئیں اور کاشنی
 کے پتے سرکہ اور تیل اور نمک کے ساتھ بکا کر کھانا اچھا ہے۔ اور
 ڈاکٹر جان ولسن جانشین صاحب فرماتے ہیں کہ آچار میں
 مین جائز ہو لیکن مرہا منع ہو اور گاہے گاہے دودھ کا پلانا
 جائز ہو لیکن چھا چھہ کا پلانا بہت اچھا ہو اور اگر اس مرض میں
 کوئی شخص شراب پینا چاہے تو اصل شراب چارماشے کی مقدار
 میں قدرے پانی کے ساتھ پلاوین مصریہ ارجز کی شراب پینے
 دین بلکہ سب مصریہ اراشیا اس مرض میں منع ہیں اور واضح ہو کہ سب

قسم کے اناج میں اسٹارچ یعنی نشاستہ ہوتا ہے اس واسطے سب
قسم کے اناج سے اس مرض میں پرہیز کرنا ضروری ہے ہر قسم کی دال
اور روٹ ساگودانہ جوار باجرہ وغیرہ سب منع ہیں اور مہوجات جیسے
آنبانگور ناشپاتی سیب ہی شمتوت انجیر امرود یعنی جام کو بخارا
آڑو کھجور پتہ کشمش وغیرہ وغیرہ سب منع ہیں انکو ترک کر دینا چاہیے
اور ترکاری کی قسم سے ہیتہ ترکاریاں منع ہیں تاکہ چنڈر گاجر شلغم
مٹر سیم البتہ ساگ کا کچھ مضائقہ نہیں خاصکر سرسوں کا ساگ مینھی کا
پالک گو بھی پایز ترہ تیزک جائز ہیں پانی سے یک لخت پرہیز کرنا چاہیے
اور نہ حد سے زیادہ پلانا چاہیے اور بعض صاحب فرماتے ہیں کہ
اگر اس مرض والے کو پانی کم پینے دین تو اگرچہ شکر باہر کم آتی ہے
لیکن اسکی پیدائش میں کمی نہیں ہوتی اور مریض بہت تکلیف
باتا ہے اور چار اور کافی بھی مریض اس مرض میں پی سکتا ہے اور
بقول بعض ڈاکٹروں کے کافی پینے سے اگرچہ شکر کم آتی ہے
لیکن یوریا جز و پیشاب کا زیادہ ہو جاتا ہے اور اس مرض میں چربی
گوشت اور انڈے مفید ہیں اور ڈاکٹر میراشرٹ ملی صاحب
لکھتے ہیں کہ اس مرض میں ہر قسم کی شراری سے پرہیز کرنا
کیونکہ نباتی چیزیں معدہ میں تبدیل ہو کر شکر بن جاتی ہیں لیکن دودھ

پلانے میں احتراز کریں اور تشنگی کے دفع کرنے کے لئے سوڈا وائٹر
 یا برف کا پانی پلاو میں اور شراب اور چاء اور کافی سے پرہیز کریں۔
 غرض کہ انکے نزدیک ہر قسم کی شرکاریاں اس مرض میں منع ہیں اور
 چاء اور کافی بھی ناجائز ہو اور دواؤں میں افیون کا استعمال
 اس مرض میں مجرب اور سب دواؤں سے بہتر ہے اسکے دینے سے
 وزن مناسبہ پیشاب کا گھٹ جاتا ہے اور مریض کو بہت تسکین
 ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر رحیم خان صاحب فرماتے ہیں کہ اسکے استعمال
 سے گوشکر کی پیدائش نہیں رک سکتی لیکن تاہم مقدار پیشاب کی
 گھٹ جاتی ہے اور ترکیفین رفع ہو جاتی ہیں اور اس بیماری میں
 افیون کی بہت برداشت ہوتی ہے اکثر اوقات تین دفعہ فی خوراک
 دو دو تین تین بلکہ پانچ پانچ گرین تک افیون کھاتے ہیں بھر بھی
 انکو نشہ نہیں ہوتا اور بعض طبیبوں کے نزدیک اگرچہ اس مرض
 میں دوا مفید ہو سکتی ہے لیکن اس مرض کے محقق فرماتے ہیں
 کہ کوئی دوا مفید نہیں ہونی اور نیز اس مرض میں گرم کپڑے
 پنھاوین اور گرم پانی سے غسل دیا کریں تاکہ مریض کو عرق
 آتا رہے اس واسطے کہ پسینہ آنا اس مرض میں بہت مفید ہے
 اور بعض ڈاکٹر صاحبوں نے اس مرض کے واسطے بعض بعض

نسخے بھی لکھتے ہیں لیکن چونکہ اس زمانہ کے بعض بعض محقق
 لکھتے ہیں کہ عند التجربہ کوئی دوا اس مرض کے لئے بہتر ہے
 زیادہ مفید نہیں پائی گئی تو ہم اول نسخوں کا لکھنا زیادہ سمجھتے
 ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں یہاں تک بیان ڈاکٹری علاج
 کا تھا جو اس مرض میں کیا جاتا ہے اور راقم انہم کان اللہ وعفانہ
 کہتا ہے کہ بیان ما تقدم سے دریافت ہو چکا ہے کہ ذیابیطس چند قسم کا
 ہوتا ہے اور بعض قسمیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کے بالکل مخالف
 اور ضد ہیں جیسے قسم حار اور بارد اور یہی وجہ ہے کہ اسکے مریضوں
 میں مختلف علامتیں پائی جاتی ہیں پس کیونکر ممکن ہے کہ ایک ہی چیز
 سب قسموں کو نفع کر سکے بلکہ اس میں کبھی تو گرم دوائیں نفع
 کرتی ہیں اور سرد چیزوں سے مضرت حاصل ہوتی ہے اور کبھی
 معاملہ بالعکس ہو جاتا ہے اور یہی اکثر ہے پس ضرور ہے کہ اسکے علاج
 میں یہ رعایت بھی ضرور ہونی چاہئے میری رائے میں اگر
 مندرجہ کا اور سبب مرض کا امر ملحوظ خاطر رکھ کر یہ تدبیر کی جاوے گی
 تو گو مادہ مرض دفع ہو لیکن اس میں شک نہیں کہ بہت زیادہ فائدہ
 ہوگا مثلاً جن مریضوں کو ذیابیطس گرم عارض ہے تو انکو چھاپھ
 بے شبہ نفع کرے گی اور کاسنی کے پتے اور پاگ کی بھاجی بھی

منسید ہوگی اور جن مریضوں کو سرد ذیابیطیس عارض ہو تو بیشک اونکو گرم
 غذا میں فائدہ مند ہوگی اور سخی وغیرہ ترکاریاں نفع دینگی اور یہ
 ممکن نہیں کہ جس شخص کو چھاپھہ فائدہ کرتی ہو اور سکویتھی کی بجائی
 بھی نفع کرے اور قطع نظر ان سب باتوں کے اس تدبیر ذیابیطیس
 کا مادہ قطع نہیں ہو سکتا اگر بہت ہوگا تو اس قدر ہوگا کہ فارور میں
 شکر کی قدر کم آدگی اور مقدار پیشاب کی کی قدر رکھٹ جاوے گی۔
 لیکن استیصال مادہ نو کی طرح اس تدبیر سے ممکن نہیں علاوہ
 برآن ایسا سخت پرہیز اور وہ بھی برسوں تک ہم تو نہیں جانتے کہ
 کوئی کر سکے اور اگر کیا بھی تو ایسے شخص بہت کم پائے جاتے ہیں۔
 خصوصاً امراسے تو بہت دشواری والد علم

خاتمہ رسالہ اس بیان میں کہ صرف شیرین بول
 کبھی بے ذیابیطیس کے بھی پایا جاسکتا ہے۔ *

مغنی فرمے کہ کبھی بول شیرین بغیر ذیابیطیس کے بھی آجایا کرتا ہے
 اس واسطے کہ ذیابیطیس میں تو یہ شرط ہے کہ اسمیں شکر کی بہت سی ہو
 اور پیشاب بار بار آوے صرف پیشاب شیرین ہوئے ذیابیطیس
 نہیں ہو سکتا ہے نہ خود بعض اشخاص کو دیکھا کہ اونکو بول شیرین

آتا تھا لیکن کوئی علامت دیا بیطیس کی اور نہیں نہیں پائی جاتی تھی
 اور اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کثرت سے آرام طلبی کرتے ہیں
 اور ریاضت مطلق نہیں کرتے اس واسطے کہ ایسے لوگوں کا ہضم
 جلد نہیں ہوتا اور بلغم حلو کے رسوب پیشاب میں آتے ہیں لیکن
 یاد رہے کہ ہر قسم کا ضعف ہضم خواہ معدی ہو خواہ کبدی ہو
 بول شیریں پیدا نہیں کر سکتا اس واسطے یہ ضرور نہیں کہ جن
 لوگوں کو ضعف ہضم کی شکایت ہو اور بخا بول بھی شیریں ہو بلکہ
 محدث بول شیریں وہ ہی ضعف ہی کہ جسکے باعث جگر میں خون
 عمدہ طور پر جیسا کہ صحت میں بنتا ہی نہ بن سکے اور خون میں کسیتہ
 خامی رہ جاوے جسکو اصطلاح میں بلغم حلو کہتے ہیں اور اس
 بلغم کا زیادہ پیدا ہونا عمدہ اور جگر و لون کی خرابی سے
 ہو سکتا ہی جگر کی خرابی سے تو اس وقت ہو گا کہ جب جگر میں
 صرف اسقدر تغیر آ جاوے کہ جسکے باعث کیموس عمدہ طور پر
 اس میں نہ پاک سکے جیسا کہ صحت کی حالت میں پکتا تھا بلکہ
 کسیتہ را سمین خامی باقی رہے اور وہ تغیر بھی اسقدر نہ ہو کہ
 جسکے باعث اسکے ہضم میں اسقدر زیادہ فتور آ جاوے کہ
 جس سے نفس خون کی پیدائش میں بھی بگاڑ پڑ جاوے

اسواسطے کہ اسوقت میں اگرچہ خون عمدہ نہیں بنے گا لیکن بلغم
 حلو بھی نہیں پیدا ہوگا اسواسطے کہ بلغم حلو تو اسوقت پیدا ہو سکتا ہے
 کہ جب جگر کے ہضم میں کی طرح کا زیادہ فساد ناوے بلکہ صرف
 اسی قدر ہو کہ خون میں بنسبت صحت کے کسیدہ رخامی باقی
 رہ جاوے جسکے باعث بلغم حلو زیادہ پیدا ہو نہ اس سے زیادہ او
 عمدہ کی خرابی سے اسوقت ہوگا کہ جب اسکے قوت ہاضمہ میں
 اسقدر خرابی نہ آ جاوے جس کے باعث آثار ضعف کے نمایاں
 ظاہر ہو جاوے بلکہ صرف اسقدر خرابی ہو کہ ہضم جلد جیسا کہ صحت
 کی حالت میں ہوتا تھا منوسکے اور کیلوس میں ایک قسم کی تھوڑی سی
 خامی باقی رہ جاوے اسواسطے کہ یہ کیلوس جب جگر میں پہنچے گا
 تو وہ اسکے استعمال پر ویسا قادر بنو سکیگا جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔
 پس لامحالہ بلغم شیریں زیادہ پیدا ہوگا اور اگر ہاضمہ عمدہ کی زیادہ
 خراب ہوگی تو اس صورت میں بلغم حلو پیدا نہیں ہو سکتا اسواسطے
 کہ اس فاسد مادہ کو جگر اپنی طرف نہیں کھینچے گا بلکہ دستون غمڑ
 سے نکل جاوے گا اور اگر کسی قدر کھینچا بھی تو وہ بلغم حلو نہیں ہو سکتا
 بہر حال غرض تخریر سے یہ ہے کہ طبیب کو مناسب ہے کہ جب بول شیریں
 دیکھے یہ نہ سمجھ جاوے کہ خواہ مخواہ ذیابیطس کا ہی عارضہ ہے بلکہ

تمام علامتوں پر اس مرض کے خوب غور کرے اگر تھوڑے بہت
پاے جاوین تب تو سمجھے کہ ذیابیطس ہو ورنہ سمجھنا چاہئے کہ
کیلوں یا کیموس میں کسی قدر نقصان آگیا ہو لیکن عجب نہیں کہ
بہت ہی منجر ذیابیطس کی طرف ہو جاوے پس اس کا علاج جو ارشاد
مقویہ کے ساتھ کرے جنکے نسخے مفصل گذر چکے واللہ اعلم و علامہ حکیم

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ

قطعہ تالیف رسالہ مولف کی طرف سے

جملہ امراض میں ذیابیطس اسلئے مینے اوسکو اردو میں اوسکے دو پہلو و نہ کیجئے نظر یعنی مضمون کا حسن گردیکھیں اور مری بے بضاعتی کے سبب	ہو نہایت ہی مشکل لاظہار لکھ دیا ہر کہ سب ہوں واقفکار اور نظر کر کے لکھئے سن کے شمار نذر شاہان کہین اولوالابصا در حقیقت ہر نذر بے مقدار
---	--

قطعہ تالیف طبغزاد جناب مولوی محمد جعفر صاحب مہری

نصیر آبادی سلمہ اللہ القوی

حکیمیکہ احمد سعید ست ناسن بود جامع علم و بالغ بصیرت	نہ در حسن خلقشن بکیتی ست بہتا ہمایون و فامند و فرخ مدارا
--	---

بجائنا زوران دستش توانا
درین عهد بودے اگر پور سینا
نوگوئی بعهد خود آمد سبھا
علاج و ہم اسباب او کر پیدا
کتابیکہ در سہر نور دشن شفا
نمائید افضال ایزد قائلے

علاج ذیابیطس شد ہسانا

بتکلیف پایش بہ بیسار جانی
ہمیکہ در ہزم او متہ دوزانو
از نیکو نہ درمان و تشخیص کامل
بتحقیق مرض ذیابیطس آمد
نوشتہ با سباب داند ر علاجین
بفرخندہ ساعت چو شد افتاش
بتاریخ ختمش رقم زمہری زد

قطعه تالیخ از نتائج افکار عالیجناب محرمی و کرمی
مولوی محمد مظہر اللہ صاحب تیس امر و ہمد گار



ہوم سکرٹری امجد ہم



بفن طب فردان آفتابے
عجایب نسخہ و زیبا کتابے
ندیدہ چشم انطاکی بخوابے
کہ شد دیوانہ اسن ہر شیخ و شاہ
کنم تابیدیہ عالی جنابے
نہ چرخ چارمی باسن خطاہے

حکیم احمد سعید عیسوی دم
بتشریح ذیابیطس نوشتہ
برایہ پیش کہ باریک انداز موی
چنان با آب و تاب سن کردہ شیطیر
بتاریخش صعودم بر فلک شد
شدہ اکسیر اعظم از سر ہوش



ولہ ایضاً



سر دل سے تاریخ لکھ یہ ہستیاں ہر تسکین النفس کتاب مفید

ولہ ایضاً + عجیبہ غریبہ + دیگر + عجائب غرائب + ۹۵ + ۱۲

قطبہ تاریخ طبغزاد جناب منشی رحیم بخش صاحب تر
امر و ہوی کا تیر سالہ سلسلہ اللہ القوی +

نفل شافی مطلق سر یعون لے
جیمین آیکر لکھن ختم کی اسکے تاریخ
لب جبریل آئی یہ صد اویز تر
واہ کیا خوب مقالہ ہر ذیابیطس کا
بہر حسین جی الہی ذیابیطس کا
کیا ہی عمدہ سالہ ہر ذیابیطس کا

ولہ ایضاً + علاج غرابہ +

قطعات تاریخ از نتاج اوکار شاعر عیبدل سخنیو ز نامور
جناب مولوی سید محمد کاظم صاحب حبیب تخلص


کنتوری سلسلہ اللہ القوی

طبیبت ہر دوا سے جسکی ہر ایک علت کا ہوازالہ
کے علامت ہر کون کسکی مرض ہر تازہ کہ دیر سالہ


اسیکو کہتے ہیں سبقت ہی ہر اس کام کی لیاقت
ہی ہر حکمت ہی طبابت کمال منہ کا نہیں نوالہ

اسی عمل کے ہیں آج عامل نہیں کو یہ بات اب ہر حال
حکیم احمد سعید کامل شفا ہر جنکا ہر اک مقالہ +



انہیں سے باقی ہر طب بوہان انہیں سے شمر ریاض لقمان
دوا در دالہ لے جو انسان تو خذہ ہو تک آ کے لالہ




جو ناخن طبع سے کریں حل تو زلف سفیل کی ہو مسلسل
ہر ایک مرجان کا پنجہ شل شاہ سو عقد داغ لالہ





پچھرخ مہرین صباحت گھٹے حرارت بڑھے برودت
گمان ہو دیکھ کر یہ صورت پڑا ہر سو ج کھی یہ تڑالہ



مرض ہو صحت توان قناعت یقین ہو سب کو کہ ہر کرامت
دراونجہ کے ساتھ حضرت کریں اگر فکر استحالہ



تجھے جتنے ایسے وسیع مطلب لکھو ہیں تازی بان ہیں
غرض سے تمہیں فیض کی اب لکھا ہوا ردوین اک عجالہ



جیسے فکر سال کی تھی سنا ہوا منہمک جو اوسین
ہوا ہر کمد و ذرا بیطیس میں اب اک عجب بے بہار سالہ



اولہ الصفا



یعنی احمد سعید کامل مشہور
والا گہرا ز صنیاء دین در جمہور
ترویج بروح بو علی مغفور
باجہد بلیغ و حسن سعی مو فور
فرمود حبیب خولیش را چون ہمور

فاضل حاذق طبیب نشان فرعیو
عیسی نفس و فزون ز ابن عیسی
الحق و ایم ز فیض عام مطبش
بنوشت رسالہ بطب نافع خلق
از لطف و کرم برای نظم تاریخ

نکسین روگردسوی چرخ چارم	جستہ مدد از سیح و خود شد مجبور
بشفت ز جمنش جوابی و بگفت	تحقیق ز یا بطلین و اسے رنجور

قطعه تاریخ مولفہ جناب امصطفیٰ بیگ صاحب بلوی



مرزا تخلص



لکھا احمد سعید نامور نے	کہ جنلی عام ہر حکمت کی شہرت
ذیابیطس کا یہ عمدہ رسالہ	کہ جسمین کوٹ کر بھری لطافت
زبان دیکھو تو درخور و ثنا ہے	بیان دیکھو تو ہر شایان مدحت
لکھو یہ عبسوی تاریخ مرزا	سبارک مخزن اسرار حکمت

قطعه تاریخ از تالیف اوکار جناب مولوی حسین احمد خان



صاحب بلوی



کرون اس رسالہ کی تعریف کیا	مضامین بشکل عبارت سلیس
کہا لائق غیب نے بیگمان	یہ نسخہ ہر قانون شیخ الرئیس

قطعات تاریخ از تالیف اوکار عالم باعمل فاضل بیدل
جناب مولوی سید محمد عبداللہ صاحب متوطن گلاٹھی
ضلع بلند شہر محاسب دارالضرب سرکار عالی

حکیم احمد سعید امر وہوی نے	طبابت کا ہر جنکی عام چرچا
عجب شرح ذیابیطس لکھی ہر	کیا ہر فن طب کا بول بالا

<p>کہ ہر تشخیص کامل اور نکاح حصا مریضوں کو بھی ہر نسخہ شفا کا پڑا غل ہر طرف ہر حربہ کا کہاں ہر آج دیکھے پور سینا مجبور نسخہ اسیر لکھا</p>	<p>نہ کیوں لکھتے وہ یہ عمدہ رسالہ طبیعیوں کے لئے گر رہنما ہے ہوئی بزم طبابت گرم اس سر نئی صورت کی تحقیق و تدقیق مصنف سر کو صادق یہ تاریخ</p>
---	--

وله ایضا سلمہ ربہ

<p>کہ احمد سعید شمسینا دی مناد کتا بیکہ نوشت کس در بلاد بود ستفید و شفا مستفاد جہان از پیش واد نیکو بداد فقل ان هذا کشتی یسرا د</p>	<p>ارسطوے دوران فلاطون دہر بشرح ذیابیطلسانہ نوشت خدا یا ازین نسخہ ہر مریض نہ نہاسود دست ہاد و چان دل از لوح محفوظ شد ہر سال</p>
---	---

قطرہ تاریخ جناب شیخ غلام قادر صاحب گرامشی عمر
خاص علی حضرت بندگان عالی مذللہ العالمو

<p>چہ واگویم از نکتہ رمز حکمت سیحانفس آن ارسطو طبیعت بحکمت کتابی رقم زوز بہمت بالفاظ و معنی فصاحت بلاغت</p>	<p>نہ من خود فلاطون بنیخ الہیسم ولی بندہ منکر احمد سعیدم حکیمیکہ ثانی نہ اردز اول کتا بیکہ کم دیدہ بالغ مٹا ملن</p>
---	---

زبانگ سگان کم نگردیده غفلت

همینست گنجینه علم حکمت

ز رشک حسودان چه پروا که مرا

سردشمنان را قلم کرده گفتم

قطعه تاریخ نالیف جناب مولوی محمد منصور علی خان

صاحب مراد آبادی

کرد تصنیف رساله انجمن

رشک اظاطون و جالبینوسان

کز مدحین هست عاجز این زبان

ز درقم تا امر حق گردد عیان

با نغم گفتا که مرغوب جهان

ورزیا بطرس حکیم بنظیر

کز مضامینش همیشه اشکار

هر کلامی را مدلل ساخته

منصفانه بحث در طب جدید

فکر سال طبع او آمد بدل

قطعه تاریخ از جناب مولوی ابوالحسن صاحب ایونی

میهن داد چون توفیق میرا

عروس طبع راستد حس پیرا

حکیم حاذق فرخنده پی را

بجز ان الله فی الدارین خیرا

حکیم احمد سعید پاک باطن

به تصنیف کتابی در فن طب

چو فکر سال فصلی گشت لاحق

سرو سن دل نداد از سر سون

قطعه تاریخ طبع از جناب محمد عبد الجبار خان صاحب

آصفی نظامی سر رشته دار محکمہ معتمد اعلیٰ حضرت

حضور پرنور دام ملکه ص

جوهر دراک و النش مولوی محمد
 آن حکیم عالم معنی که فلک فیض او
 گزند سیاه معجز به نبض موج بحر
 گزینج صافی طبعش باید قطره
 گرمی از رشته کلاکش رسد و کوهها
 گرسیمی حکمت او بگذرد بر طرف بحر
 مدافعتش بد پیوند با عمر خضر
 این طلسم سمیائی را بیک مریگان دل
 گر بلیناس خیالش را بود میل ثبات
 طبعش از ناسا زکامی خواهد شد استجیل
 نو بهار نظرت رنگین و در اردشون
 همتش مستغنی از ترکیبهای کیمیاست
 بایه گفتار خاصش آسوی اندیشه است
 هر چه از فقر اهل دجالینوس و افسانه
 از زمان دولت فرمانده ملک کن
 می محبوب علی ظان نظام ملک دین
 آنکه از وی غفل اول کرد حکمت گشت
 گوهر حکمت فشانند چون رگ نیزان سحاح
 آب گردد و اضطرار خویش در طبع آب
 چشمه دیگر شود از نور داغ ماهتاب
 سنگ باله چون نهال نازده از فیض آب
 چون خم افلاطن آراید خم دیگر حباب
 نیمه هستی امکان گو بود کوه طناب
 بدینی دیگر و از آید ز وضع انقلاب
 انقلاب آن نه بیند هیچکس با چشم خواب
 خون بماند تا ابد در ناف آب و شکر ناب
 طبع گلزار حیات از خزان انقلاب
 ورنه دادی که برین مسجله ز زوال انقلاب
 گفتگوی عالمش از حکمت بود لب لباب
 گشت تقدیش را و صابش از آب
 آنکه باشد بارگاهش از النش و اما آب
 آنکه شود آب قیامش از نیک و شراب

قدردانی وزیر آفتاب لوح ملک
منظره پنجمان بهادر آسمان عز و جا
گر کند کسب شرف از رفعت اقبال او
از گهر آتشی اسرار نظم مملکت
بسکه از اعجاز انفاش جبال طرف لب
جلوه حسناء حکمت بود مستوری فرو
بهر تحقیق دیابیطس حکیمان وزنگ
دید چون یونان خراب ز جوهر طوقان
کمالک اعجاز مسیحا این چنینش آفرید
چشم بنیاد حقیقت انتساب دل
پنجه دست بر اینش کشاکش آفرید
شاهباز عقل او پرزد باوج آگهی
به نظم سلک نایب بخش گهر سنجان عصر
خوشام تا از مبارطع افشام سگله

پایه اش افزود همچون عیسی گردن جناب
آنکه نام نامیش باشد کلید فتح باب
صد هما باله بزر سائیه پر غراب
بهست اندر دختر اجماد فروز انتخاب
فیض روح الهمیش باشد همانا هم کتاب
بر کند انگشت تحقیقش ز رو آن نقاب
رخ پنهانودند و هم خود بچندین ارباب
آتش افتاد از ان اندر دل حکمت مآب
ز در قم از بهر تحقیق دیابیطس کتاب
هر لیل کشنش داند فروزان آفتاب
شاید سر دیابیطس اکنون به حجاب
در نموداری معنی اذاکان بالخراب
سفته اند از مثقب نالشیها در خوشاب
نازگی یابد ز جوان دماغ شیخ و شهاب



اصفی از بهر رفع ستم طبع ارباب نسیج
گفت قصیم دیابیطس حسن طبع کتاب



قطعه نایب از تبلیغ او کار و رشتا شاعر عالی خاندان جناب

مولوی منشی محمد عبدالرحیم خان صاحب التخلیص
بیدل دہلوی مددگار صدر محاسب رکار عالی اقامت قلم

عجیب اک رسالہ مرے دوست نے	علاج و علامات سب لکھ دئے
حکیم گمانہ میں احمد سعید	خلیق و حلیم و فطین و متین
فلا طول کا محسوس حکمت میں ہے	ہنر کو چھپاتے تھے مانند عیب
مگر میرے مخدوم دیرینہ نے	خدا اجر دے اس سخا کا اونہیں
مضامین جو اسمیں ہیں اونہیں کمان	جو سقراط دیکھے کہے آئین
وہ نسخے مجرب ہیں اسمیں لکھے	تو پھر کچھ شکایت نہ باقی ہے
مجھے فکر تھی اسکی تاریخ کی	

بازم	ذرا دیکھو تو ابتداء سے کتابت	ب
	فَقُلْتُ إِذَا إِنَّ فِيهِ الشِّفَا	

نقوایس غزالی
لفظی ترجمہ
نہایت سلیس
نہایت آسان
نہایت مفید
نہایت افسانہ
نہایت عجیب





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

احمد رضا شاکرین و اصیل و اسلم علی سول و اولو اصحابہ
 اجمعین **اما بعد** راقم آثم احمد سعید امر و ہوی خدمت ار با
 بصیرت و اصحاب خبرت میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ آجکل مرض جذام کی
 تحقیق میں حکماء انگلستان سرگرم ہیں چنانچہ ایک کمیشن بھی سی
 مرض صعب کے اسباب کی تحقیقات میں وارد ہندوستان ہوئی ہے
 لہذا اس پیچیدہ و خاد م قوم کو بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ اس معاملہ میں طب
 یونانی کے طریقہ پر اسباب و علامات لکھوں چنانچہ یہ چند سطرین جو
 میں نے اس معاملہ میں تحریر کی ہیں انکو ہدیہ ناظرین باتمکین کرتا ہوں
 اور امیدوار ہوں کہ اگر کوئی لغزش یا خطا پائیں تو معاف فرما دیں۔
 جذام کا اصلی سبب تمام اہل یونان اور ان کے تابعینوں کے اتفاق سے

خلط سودا کا زیادہ ہو جانا اور خون میں لمبانا ہر تفصیل اس اجمال کی ہے
 ہو کہ یہ بات جملہ طبیوں کے اتفاق سے ثابت ہو کہ بدن کی نشوونما
 اور اس کا اصلی حالت پر رکھنا خون کا ہی کام ہے اس واسطے کہ بدن کی
 غذا یہی ہوتا ہے پس جب تک یہ خون صاف اور اپنی اصلی حالت پر
 رہتا ہے بدن میں کسی قسم کا تغیر اسکے سبب نہیں آسکتا اور جب اس میں
 کسی قسم کا تغیر کسی وجہ سے آ جاوے گا تو ضرور ہو کہ بدن کی ہیئت میں
 بھی تغیر آ جاوے اور صورت اصلی کو رنگ اور قوام وغیرہ میں بدل دے
 اور چونکہ خون کے تغیر کے اسباب مختلف ہیں تو کچھ ضرور نہیں کہ جب خون
 میں تغیر آوے تو جذام ہی پیدا ہو جاوے بلکہ کبھی استسقا اور کبھی بڑقان
 وغیرہ دیگر امراض بھی خون کے تغیر سے پیدا ہو سکتے ہیں بلکہ پیدا ہو جاتی
 ہیں لیکن چونکہ لکھو اس وقت صرف جذام کی تحقیق میں ہے تو ہم خون کے
 تغیر کی قسموں میں سے صرف اس تغیر کا بیان کرتے ہیں جس سے جذام
 پیدا ہو جاتا ہے۔

وہ تغیر جس سے جذام پیدا ہو جاتا ہے ایک خاص قسم کا تغیر ہے جو دوسرے
 مرض میں نہیں پایا جاتا اور وہ وہی ہے جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں
 یعنی سودا کا بدن میں زیادہ پیدا ہونا اور خون میں اس کا لمبانا۔
 وجہ اسکی یہ ہے کہ جب سودا کثرت سے خون میں لمبیاوے گا تو بیشبہ اسکی

رنگ اور قوام کو بدل دیکھا اور جس وقت یہ خون بدن کے اعضا
 کی غذا ہوگا تو اونکی ہیئت اور صورت کو ضرور بدل دیکھا بدن میں
 سیاہی اور سختی پیدا ہو جاوے گی اور جا بجا گو مریان اور ثور وغیرہ
 پیدا ہو جاوے گی لیکن معلوم کرنا چاہئے کہ ہر قسم کا سودا محدث جذام
 نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ اکثر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ سودا خون میں
 لکڑی بدن میں منتشر ہو جاتا ہے اور یہ قان سیاہ یا برص سیاہ یا دیگر
 امراض پیدا کر دیتا ہے لیکن اوس شخص کو جذام نہیں ہو جاتا بلکہ
 جذام پیدا کر نوالا وہی سودا ہے جو اپنی حالت اصلی سے خراب
 ہو گیا ہو اور اس میں ایک قسم کا احتراق آگیا ہو جسکو یونانی طب کے
 اصطلاح میں مرہ سودا کہتے ہیں یہ سودا نہایت ردی اور ناقص
 قسم کا سودا ہے اگر زمین پر گرے گا تو زمین جو سنکھا جاتی ہے۔ او
 اوس سے بگولے اوٹھنے لگتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس مہر
 میں اعضا گلنے اور سڑنے لگتے ہیں اور آخر کو گرنے لگتے ہیں اور
 جلد کی زلالت میں سیاہی اور سرخی بڑھ جاتی ہے اور جلد میں گندہ پن
 اور سختی پیدا ہو جاتی ہے اور جا بجا سخت گلیٹیاں ظاہر ہو جاتی ہیں
 اور وجہ اسکی یہ ہے کہ سودا کی آمیزش کے سبب خون سیاہ۔ اور
 غلیظ ہو جاتا ہے اور اسکے مزاج پر خشکی غالب آ جاتی ہے۔

ایک اور بات بھی سمجھنے کی لائق ہو اور وہ یہ ہے کہ سودا کا تمام بدن کی
 رگوں میں خون کے ساتھ پھیل جانا محدث جذام نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ
 سودا ر دی قسم کا جسکو مرہ سودا کہتے ہیں کیونکہ نہوں بلکہ جذام او سیوقت
 پیدا ہوگا کہ جب یہ سودا بدن کی رگوں میں سے رس کر نفس اعضا
 میں سرایت کر جاوے اور مسامون کے ذریعہ سے انکے اندر
 گھسن جاوے وجہ اسکی یہ ہے کہ جب یہ سودا بدن کی رگوں کے اندر
 محصور رہیگا تو ممکن بلکہ کثیر الوقوع ہے کہ اعضا اسکو جذب نہ کریں
 بلکہ صرف خون کو ہی انہیں سے جذب کر لیں اور اس مادہ فاسد کو
 رگوں کے اندر ہی چھوڑ دیں اب خواہ طبیعت اس مادہ کو کہیں کو
 دفع کر دے یا نہ کرے اس لئے کہ ہر عضو میں اعضا بدن سے قوت
 جاذبہ ہے جو اپنے موافق کو جذب کرتی ہے اور مخالف کو دفع کرتی ہے پس
 ممکن ہے کہ بدن کی رگوں میں سودا خون میں ملا دے اور اعضا
 اسکو جذب نہ کریں بلکہ صرف خون کو ہی جذب کر لیں شاید آپ کے
 خیال میں یہ بات نہ آوے اور آپ فرما دیں کہ جب سودا خون میں
 ملا ہو ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ اعضا خون کو تو جذب کریں اور سودا
 کو جذب نہ کریں تو اسکے جواب میں میں آپسے ایک مثال عرض کرتا ہوں
 جس سے غالباً آپکو بخوبی دریافت ہو جاوے گا کہ میں نے جو عرض کیا ہے

وہ بالکل صحیح ہے اور سراسر قانون قدرت کے موافق ہے وہ مثال
یہ ہے کہ اگر آپ ایک چراغ میں جبین تیل سو روشن کر کر کچھ پانی یا اور
کوئی شے ملا دیں تو آپ دیکھینگے کہ شعلہ چراغ صرف تیل کو ہی جذب کر گیا
پانی چراغ کے اندر ہی رہ جاوے گا اور شعلہ جذب نہ کرے گا حالانکہ تیل اور
پانی دونوں چراغ میں ملے ہوئے ہیں لیکن اس بات کا بھی خیال
رکھنا ضرور ہے کہ یہ بات اس ہی وقت تک ممکن ہے کہ جب تک اعضا
میں قوۃ جاذبہ صحیح ہے اور دافعہ قوی ہے اور اگر یہ قوت ضعیف
ہوگی تو ضرور اس وقت سودا خون کے ساتھ نفس اعضا میں پونچھ گیا
اور یہ سبب جذام کا ہو جاوے گا اور اسی سبب قدیم طبیبوں کا
قول ہے کہ خلط سوداوی جب کثرت سے پیدا ہو کر تمام بدن کے
خون میں منتشر ہو جاتا ہے اور بواسطہ عروق شرعیہ نفس اعضا میں
رستار مہتا ہے تو جذام پیدا ہو جاتا ہے۔

اب یہی بات کہ مادہ سوداوی کیا مادہ ہے اور کیونکر پیدا ہوتا ہے
نوامر اول کی نسبت تو اس قدر کہنا کافی ہے کہ وہ ایک مادہ غلیظ
سیاہ رنگ کا ہے جو ہمیشہ بحالت صحت بھی بدن میں پیدا ہوتا رہتا
لیکن اس کی مقدار صحت میں صرف اس قدر ہوتی ہے کہ اون حوائج
کو جنکے واسطے وہ ہمیشہ پیدا ہوتا رہتا ہے کافی ہو دے اور نہیں

کسی طرح کا تغیر اور تبدیل پیدا نہ کرے اور جب کسی وجہ سے اس کی
مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو لامحالہ امراض مختلفہ پیدا ہو جاتے ہیں
سیاہیرقان بھی اسی مادہ سے پیدا ہوتا ہے اور سیاہ برص کا بھی
مادہ یہی ہے سرطان کا بھی مادہ یہی ہے جزام اور سرطان میں ضرر
اس قدر فرق ہے کہ سرطان کا مادہ ایک خاص جگہ محدود ہوتا ہے اور
اس کثرت کے ساتھ تھوڑی سی جگہ میں جمع ہو جاتا ہے کہ اس مقام
کو پھولا دیتا ہے اور متورم بنا دیتا ہے اور جزام کا مادہ گو مقدار میں
سرطان کے مادہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن تمام بدن میں منتشر
ہوتا ہے اور جو ہر اعضا میں رستار ہوتا ہے اس کے واسطے طبیوں کا قول
ہے کہ جزام درحقیقت عام سرطان کا نام ہے پس حقیقت میں دونوں
کے مادے ایک ہیں تفاوت عموم اور خصوص کا ہے اور طب جدید میں
اس مادہ کا نام ملائوز ہے غالباً لاطینی یا فرانسیسی زبان سے لیا گیا ہے
یہ امر کہ یہ مرض

مادہ سودا کے غلبہ سے خون میں پیدا ہوتا ہے یعنی خون کا بگڑ جانا
اور سوداوی ہو جانا اس کا سبب صی کسی لیل خلی یا تغلی کا محتاج
نہیں بلکہ خود لون اور قوام خون اس پر شاہد عدل ہے بغول شخصیکہ
آفتاب مدو لیل آفتاب اگر کسی مجذوم کا خون فصد سے نکالا جاوے

توصاف ظاہر جو جادو کیا کہ یہ خون بنسبت صحیح آدمی کے نہایت گندہ اور شیرہ اور غلیظ ہو اور جب قدر اس مرض میں توتی ہوتی جادوگی تو اس قید خون میں بھی غلظت اور تیزگی اور گندگی بڑھتی جادوگی اور جس قدر اس مرض میں خفت ہوتی جادوگی اور سیدر خون صاف ہوتا جادو کیا پس اس سے زیادہ اور کوسنی دلیل واضح اور روشن اس امر پر ہو سکتی ہے کہ اس مرض کا سبب خون کا فساد ہو اور وہ جو خیال کیا گیا ہے کہ اگر اس مرض کا سبب خون کا فساد ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ یہ مرض تمام جسم میں عام ہوتا حالانکہ جذام میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کمین تو فساد زیادہ ہوتا ہے اور کمین کم اور کمین مطلق نہیں ہوتا بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مرض میں اکثر جاسے پر سخت گرہیں اور گٹھیں بنو دیو جاتی ہیں اور باقی جذبہ کچھ اثر محسوس نہیں ہوتا پس اگر اس مرض کا باعث خون کا فساد ہوتا تو ایسا ہوتا ہرگز ممکن نہ تھا اسولے کہ خون کی گردش تو تمام اعضا میں برابر ہو تو یہ خیال ان لوگوں کا ٹھیک نہیں اسولے کہ سب اعضا میں فساد برابر ہو تو ابوقت ہوتا کہ جب سب اعضا بے قوت اور ضعف اور شرافت اور خستہ میں برابر ہوتی ورنہ ممکن ہے کہ بعض اعضا تو قوی ہوں اور بعض ضعیف پس قوی اعضا بسبب اپنی قوت اور صحت کے ناقص ماندہ کو خون سے جذب نہ کرینگے بلکہ عروق سے

صرف خون کو ہی جذب کرینگے اور اس فاسد مادہ کو رگون میں ہی چھوڑینگے
 پس ضرور ہوگا کہ ان اعضا میں اثر اس مادہ کا ظاہر ہنودے اور جو اعضا
 کہ ضعیف ہونگے اثر اس مادہ کا جلد قبول کرینگے اور فساد ان میں ظاہر
 ہو جائیگا اور تجربہ سے یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ سب سے اول اور زیادہ
 فساد اس مرض میں چہرہ اور اطراف یعنی ہاتھ اور پیروں پر آتا ہے۔
 اور وجہ اسکی یہ ہے کہ چہرہ کا گوشت نرم اور متخلخل ہے اور ظاہر ہے کہ
 نرم اور متخلخل چیز بنسبت سخت اور ٹھوس چیز کے ضعیف بھی ہوتی
 ہے اور ہر چیز کا اثر بھی اس میں جلد تر اور زیادہ محسوس ہوتا ہے اسلئے
 میرقان میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں۔
 اور زبان و خیرہ میں زردی آجاتی ہے اور ہاتھ پیروں میں زیادہ
 فساد آنے کی یہ وجہ ہے کہ مادہ سوداوی بسبب اپنے غلیظ اور ثقیل
 ہونے کے اسفل کی طرف کو زیادہ مائل ہوتا ہے بنسبت اعلیٰ کی لیکن
 اس امر کا معلوم ہونا بھی ضرور ہے کہ یہ اختلاط فساد کا اویس وقت تک متاثر
 کہ جب تک مرض حالت ابتدائی میں ہے اور فساد زیادہ نہیں بڑھا اس واسطے
 کہ جب یہ فساد زیادہ ہو جاتا ہے اور مرض مستحکم ہو جاتا ہے تو ممکن نہیں
 کہ یہ فساد عام ہنودے اور بعضی جا پر محدود رہے وجہ اسکی یہ ہے کہ
 اویس وقت میں یہ فاسد مادہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور طبیعت مغلوب

ہو جاتی ہے پس کسی عضو کی قوت بغیر اپنی حالت پر قائم نہیں رہتی۔
اور نہ کسی عضو میں اس قدر قوت باقی رہتی ہو کہ وہ خون کو سودا سے
صاف کر کرے گون سے جذب کرے پس خواہ مخواہ ہر جہز و عضو میں
یہی ہی خون فاسد پہنچا ہوا کہیں زیادہ پہنچے یا کم بہر حال کم و بیش
ہر عضو مادیوں ہو جاتا ہے۔

طبیعیوں کے ایک گروہ کا یہ بھی خیال ہو کہ یہ مرض فساد خون سے
نہیں پیدا ہوتا بلکہ عصب کے فساد سے پیدا ہوتا ہے اور دلیل اس پر یہ
لاتے ہیں کہ اس مرض میں جس مقام پر فساد پیدا ہوتا ہے اس مقام
کی حس جاتی رہتی ہے اور چونکہ حس کا تعلق اعصاب سے ہی ہے۔
لہذا ضرور ہے کہ اس مرض کا سبب اعصاب ہی کا فساد ہو لیکن یہ دیکھا
صرف قیاس ہی کوئی دلیل اس امر کے ثبوت پر قائم نہیں کر سکتے۔
اس واسطے کہ صرف حس کے جاتے رہنے سے یہ بات کسی طرح ثابت
نہیں ہو سکتی کہ حس کا جانا رہنا ہی سبب اس مرض کا ہوا ہے بلکہ ممکن ہے
کہ کوئی دوسرا فساد لاحق ہوا ہو اور اس کے سبب سے اعصاب
کی حس میں بھی نقصان آگیا ہو علاوہ برآن ہم اس فساد کو دریافت
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کیا فساد ہے جس کے سبب یہ مرض پیدا
ہوتا ہے مطلق اعصاب کا فساد تو یہ مرض نہیں پیدا کر سکتا فالج میں

بھی جس جاتی رہتی ہے لیکن یہ مرض نہیں پیدا ہوتا خود کی بیماری
 جسکو سن بہری بولتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے اور سالہا سال تک قائم رہتی ہے
 لیکن جذام کا اثر تک بھی نہیں ہوتا اصل یہ ہے کہ جس کا جاتا رہنا اس
 مرض میں ایک خاص سبب ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب خون سودا کی
 اعضا کی غذا ہوتا ہے تو ان کے مزاج کو بگاڑ دیتا ہے جسکے سبب روح
 نفسانی کے قبول کرنے کی لیاقت نہیں رکھتے علاوہ برآن خود روح
 نفسانی بھی بسبب بلجائے سودا کے انخردن کے غلیظ اور تیرہ ہو جاتی
 ہے اور اوہ میں پوری پوری صلاحیت اعضا میں نفوذ کرنے کی نہیں رہتی
 اور اگر طرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عضو کہ جس میں یہ مرض ظاہر ہوتا ہے بسبب
 پانے اوسکے کے سوداوی خون سے سخت اور خشن ہو جاتا ہے اور مزاج
 اوسکے بند ہو جاتے ہیں اور اعصاب بھی وہاں کے سخت اور خشن ہو جاتے
 ہیں پس روح نفسانی جس سے جس کا تعلق ہے نفوذ نہیں کر سکتی
 پس لامحالہ جس اس عضو کی جاتی رہتی ہے لیکن اس بات سے یہ سمجھ لیا
 کہ اس مرض کا سبب بھی اعصاب کا فساد ہے کہ یہ کس طرح صحیح نہیں
 ہو سکتا اور اگر جس کا جاتا رہنا کسی مرض میں دلیل ہے ہو سکتا ہے کہ وہ
 مرض عصب ہی کے فساد سے پیدا ہوا ہے تو چاہئے کہ سرطان بھی
 عصبی مرض ہو اس واسطے کہ اوہ میں بھی اکثر اوقات حس جاتی رہتی ہے۔

حالانکہ ادسکو کوئی نہیں کھتا پس یا تو سرطان کو بھی عصبی مرض کہو
 یا جذام کو بھی اس سے خارج سمجھئے ورنہ ترنجم بلامرج لازم کئی ہے۔
 اور اگر کوئی یہ کہے کہ جب حس کے جاتے رہتے کا سبب عصاب کے
 مزاج کا فساد ہے اور روح نفسانی کا غلیظ اور خراب ہو جانا تو پھر
 کیا وجہ ہے کہ اس مرض میں حرکت نہیں جاتی رہتی بلکہ بحال خود قائم
 رہتی ہے حالانکہ جیسا تعلق حس کا روح نفسانی کے ساتھ ہو ویسا ہی
 حرکت کا بھی اوسکے ساتھ ہے تو اسکا جواب بہت ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ
 اکثر مقام پر عصاب حس کے جدا ہیں اور عصاب حرکت کے جدا پس
 ضرور نہیں کہ جب حس میں فساد آوے تو حرکت میں بھی آجاوے اور چونکہ
 عصاب حس نرم اور رقیق ہیں تو خون غلیظ اور سوداوی سے زیادہ
 اور جلد تر منتقل ہوتے ہیں اس واسطے کہ یہ عصاب باعث اپنی
 نرمی اور رقت کے ضعیف ہوتے ہیں اور ضعیف چیز ہر شے کا اثر جلد
 زیادہ قبول کرتی ہے مثل مشور ہے کہ نزلہ بر عضو ضعیف میرینہ دیکھلان
 عصاب حرکت کے کہ وہ زیادہ قوی اور سخت اور مضبوط ہوتے ہیں
 اور اسی سبب سے ہر چیز کا اثر گو وہ قوی ہی کیونہ نو زیادہ اور جلد
 قبول نہیں کرتی پس یہ ہی وجہ ہے کہ اس مرض میں عصاب حس میں
 نقصان آجاتا ہے اور عصاب حرکت بحال خود قائم رہتے ہیں لیکن جب

اس مرض میں فساد زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر حرکت کے اعصاب میں بھی کچھ کچھ نقصان آہی جاتا ہے اور آدمی زیادہ اور قوی حرکت سے معذور ہو جاتا ہے اور جب فساد خایت درجہ کو پہنچ جاتا ہے تو نفس حرکت میں بھی کس قدر نقصان کم ہو یا زیادہ آ جاتا ہے۔

اور مخفی تر ہے کہ اکثر اس مرض والے کے خون میں کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے اس واسطے کہ یہ بات تو عیان اور مشاہد ہے کہ خون اس مرض والے کا نہایت غلیظ اور گندہ ہو جاتا ہے اور ایک قسم کی عفونت سے بھی خالی نہیں ہوتا اور یہی خون کیڑوں کی پیدا ہونے کا مادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کے ردی اور ناقص رطوبتوں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ خارج میں ہوا میں شاہد ہے کہ جب پانی وغیرہ کسی رطوبت میں غلظت اور عفونت آ جاتی ہے تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور اگرچہ ترشی اور تیزی خون کی جو سبب سودا کے ملنے کے اس میں آ جاتی ہے اکثر اقسام کے کیڑوں کے پیدا ہونے کو مانع ہوتی ہے لیکن بعض اقسام کے کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو ترشی میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ سرکہ میں جو نہایت ترش اور تیز چیز ہے بخوبی مشاہد ہے۔

ایک اور بات بھی واجب الاظہار ہے اور اس کا معلوم کرنا بھی نہایت

ضرور ہر اور وہ یہ ہر کہ جذام کا مادہ اور جنون کا مادہ ایک ہی ہر اس واسطے
 کہ دونوں مرض مرہ سودا کے غلبہ سے پیدا ہونے میں لیکن فرق اتنا
 ہر کہ جذام کا مادہ بنسبت جنون کے مادہ کی زیادہ تر ردی اور
 خلیث ہوتا ہر اور یہ ہر وجہ ہر کہ اس میں جس جاتی رہتی ہر اور اعضا
 مرنے لگتے ہیں اور جنون میں ایسا نہیں ہوتا اور اگر کوئی بیان
 یہ اعتراض کرے کہ اگر ایسا ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ کوئی جذام والا
 جنون سے خالی ہوتا اس واسطے کہ جب یہ بات قرار پا چکی کہ جذام
 میں سوداوی مادہ تمام اعضا میں رستا رہتا ہر اور ان کے مزاج
 کو سوداوی بنا دیتا ہر تو ضرور ہر کہ یہ مادہ دماغ میں بھی رہے
 اور اسکے مزاج کو سوداوی بنا دے اور اس وقت میں ضرور
 ہر کہ کوئی جذام جنون سے خالی نہو حالانکہ سم دیکھتے ہیں کہ
 جذامی سالہا سال تک زندہ رہتے ہیں اور یہاں تک مرض شدت
 پکڑتا ہر کہ اعضا مرنے لگتے ہیں ناک کا بانسہ بیٹھ جاتا ہر اور
 آنکھیں گول شیر کی سی ہو جاتی ہیں لیکن آج تک کسی جذامی
 کو ہم نے نہیں دیکھا کہ اسکے حواس مختل بھی ہو گئے ہوں جنون
 تو بڑی چیز ہر تو اسکے جواب میں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ
 فی الواقع جنون اور جذام کا مادہ ایک ہی لیکن چونکہ محل دونوں کا

مختلف ہر اس واسطے دونوں مرضوں کے اعراض بھی مختلف ہیں جنوں اور سوقت پیدا ہوتا ہے کہ یہ مادہ دماغ کے اندر نفس دماغ میں متکثر ہو جاوے اور اسکے مزاج کو فاسد کر دے۔ جذام میں یہ امر نہیں ہوتا اس واسطے کہ جذام کا مادہ اعضائے رئیسہ کے اندر نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ افعال دماغی اور قلبی اس مرض میں چند ان فائز نہیں ہوتے بلکہ اعضائے ظاہری اور گوشت بدن فاسد ہو جاتا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ خون فاسد اگرچہ جگر میں پیدا ہو کر تمام اعضائے اندرونی اور بیرونی میں پہنچتا ہے لیکن طبیعت جو بامر اللہ تعالیٰ بدن انسان کی مدبر ہے اعضائے اندرونی کو اس فساد سے بچا لیتی ہے اور اس فاسد مادہ کو گوشت وغیرہ اعضا ظاہری کی طرف دفع کر دیتی ہے پس اول اعضا کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے اور انکی قوت مغیرہ جو خون کو ہر عضو کے مشابہ کر دیتی ہے ضعیف ہو جاتی ہے اور جو خون انکی طرف جاتا ہے اسکو وہ سودا ہی کی طرف سبیل کر دیتی ہے پس جذام پیدا ہو جاتا ہے۔ صاحب کامل نے جو طب کے ایک پرانی اور بہت معتبر کتاب ہے اسکی تصریح کر دی ہے عرض کہ جذام کے مرض میں نفس دماغ اور قلب وغیرہ اعضا باطنی میں چند ان

فساد میں آنا اس واسطے اس مرض میں جنوں اور بالینولیا وغیرہ مرضوں
 دماغی سوداوی نہیں ہارن ہوتے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ
 اس مرض میں ان اعضا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فرق آہی جاتا ہے
 اور ادھما مزاج بھی سوداویت کی طرف مائل ہو ہی جاتا ہے اس واسطے
 اس مرض میں اخلاق بدل جاتے ہیں اور کینہ اور حسد اور سو خلیق
 پیدا ہو جاتے ہیں اور شیخ داؤد انطاکی کا قول ہے کہ جذام اعضا
 غذا کے فاسد ہو جانے سے عبارت ہے کہ ہر چیز کو سودا کی طرف متخل
 کرتی ہیں اور میرے نزدیک ونون قولون کا مال ایک ہی ہے کچھ فرق
 نہیں۔

آمر و م یعنی یہ بات کہ یہ مادہ کیونکر اس کثرت سے پیدا ہو جاتا ہے
 کہ جس سے جذام پیدا ہوتا ہے البتہ تفصیل طلب ہے لہذا میں اب
 اول اسباب کا ذکر کرتا ہوں جو اس مادہ کو پیدا کرتے ہیں پس
 جاننا چاہئے کہ سبب اصلی اس مرض کا گوشت وغیرہ اعضا
 ظاہری کی قوت مغیرہ کا ضعیف ہو جانا ہے اور اپنی اصلی حالت
 سے بدل جانا ہے اس طرح کہ جو خون کہ وہاں پہنچے اور سکودکے
 مشابہ نکرسکے بلکہ سودا کی طرف بدل دے اور بقول بوعلی
 سینا سبب اصلی اس مرض کا جگر میں خشکی کا زیادہ بڑھ جانا ہے

یعنی اس کے اصلی مزاج کا خشکی کی طرف کو بدل جانا اس واسطے کہ خون کا
 مزاج اس وقت خشکی کی طرف کو بدل جاوے گا جو درحقیقت سودا کا مادہ ہے
 بلکہ خود سودا ہی اور راقم حروف کہتا ہے کہ ان دونوں تولوں میں کچھ
 مخالفت نہیں ہے بلکہ مال دونوں کا ایک ہی ہے اس واسطے کہ اعضائے
 ظاہری کی قوت مغیرہ کا ضعیف ہو جانا اور اپنی اصلی حالت سے بدل جانا
 اس میں شک نہیں کہ اسی وقت بعد ام پیدا کر سکتا ہے کہ جب خون فاسد
 سوداوی جگر سے اونکی طرف پیچھے اور اون میں متکثر ہو جاوے اور یہ
 جیسی ہوگا کہ جب اس قسم کا خون اوس میں زیادہ پیدا ہووے اور جیسی
 ہوگا کہ جب اس کے مزاج میں خشکی بڑھ جاوے پس درحقیقت دونوں
 تولوں کا مال ایک ہی ہے ہر حال اصلی سبب جذام کا جگر کے مزاج میں
 خشکی کا بڑھ جانا ہے اس واسطے کہ جب اس کا مزاج خشک ہو جاوے گا تو خون
 سوداوی اوس میں زیادہ پیدا ہوگا اور یہ خون جگر سے براہ عروق
 تمام بدن کے اعضا میں پہنچے گا اور چونکہ حکیم علی الاطلاق جل
 علی شانہ نے انسان کے بدن میں ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے
 جو ہر وقت اور ہر لحظہ بدن انسان کی تدبیر کرتی رہتی ہے۔ اور
 اسکی اصلاح میں مصروف رہتی ہے جسکو اصطلاح میں طبیعت کہتے ہیں
 پس وہ اعضائے باطنی سے اس خون ردی اور ناقص کو اعضا

ظاہری کی طرف دفع کر دیتی ہے یہاں تک کہ وہ خون ان اعضا میں منتقل
 ہو جاتا ہے اور ان کے مزاج کو بگاڑ دیتا ہے اور سوداوی بنادیتا ہے۔ اور
 یہاں تک یہ مزاج اونہیں منتقل ہو جاتا ہے کہ ان کی قوت منہرہ کو بھی
 بدل دیتا ہے یعنی جو خون اونہیں جاتا ہے وہ سودا ہی کی طرف کو متغیر
 ہو جاتا ہے اور قوت منہرہ ان اعضا کی اسکو سودا ہی بنادیتی ہے
 اگرچہ وہ خون عمدہ اور صالح ہی کیون نہو چنانچہ اس قول کی
 تصریح تذکرہ میں موجود ہے غرض کہ جذام پیدا کرنے کے واسطے
 جگر کے مزاج میں خشکی کا بڑھ جانا ضرور ہے خواہ وہ خشکی گرمی کی
 افراط کے سبب آتی ہو یا سردی کی افراط کے باعث گرمی کے
 سبب تو خشکی اس وجہ سے آتی ہے کہ گرمی کا کام رطوبتوں کو تحلیل
 کرتا ہے جیسا کہ خارج میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ گرمی کے سبب ہر چیز
 کی رطوبت خشک ہو جاتی ہے مثلاً اگر کسی تر چیز کو دھوپ میں رکھ دوں
 یا آگ پر گرم کرں تو اسکی رطوبت جذب ہو جاوے گی یہی وجہ ہے
 کہ شدت گرمی میں تالاب اور کنوؤں کا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا
 ہے بہر حال اس میں کچھ شک نہیں کہ گرمی کی شدت خشکی کا باعث ہوتی ہے
 پس اگر یہ گرمی جگر میں پیدا ہو جاوے گی تو اسکی رطوبت کو بھی
 خشک کرے گی جسکے باعث اس کے مزاج میں خشکی پیدا ہو جاوے گی اور

یہی خشکی باعث خون کی خشکی کا ہوگی یعنی خون غلیظ اور سیاہ
 پیدا ہوگا جسکو یونانی اصطلاح میں سودا کہتے ہیں اور سردی کی
 اثرات کے سبب اس وجہ جاتی ہے کہ سردی کی فراطرطوبت کو جادیتی ہے
 اور اسکو غلیظ کر دیتی ہے جیسا کہ خارج میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ سردی
 کی اثرات سے ہر رطوبت دار چیز جم جاتی ہے آپ خود خیال فرما سکتے ہیں
 کہ جس سیال چیز کو سردی میں رکھا جاتا ہے تو اس میں غلظت آ جاتی ہے
 اور یہی وجہ ہے کہ سردی کے موسم میں بنسبت گرمی کے موسم کے خون
 گاڑا ہو جاتا ہے لیکن چونکہ بدن کی حرارت بھی باعث ہرودت
 خارجی کے جسم کے اندر زیادہ ہوتی ہے اسسواء اسطے ہضم وغیرہ سب
 درست ہوتے ہیں تو وہ حرارت خون کو فاسد نہیں ہونے دیتی۔
 البتہ جب کسی سبب بدن کی حرارت گھٹ جاتی ہے اور جگر میں سردی
 بڑھ جاتی ہے تو وہ اس خون کو جما کر سودا بنادیتی ہے اور اس مرض کے
 پیدا ہونے کا سبب ہو جاتی ہے لیکن یاد رہے کہ سودا کی کثرت بدن
 میں اسوقت محدث ہوا ہو سکتی ہے کہ لحم وغیرہ اعضاء ظاہری کی
 قوت مغیرہ ضعیف ہو جاوے اور در صورتیکہ یہ قوت اپنے مال پر
 قائم ہوگی اور اس میں کچھ فرق نہ آوے گا تو گو سودا بدن میں کتنی ہی کثرت
 سے ہو جذام پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ دوسرے امراض سوداوی پیدا

ہو جاوے گی۔

درحقیقت اصلی سبب جذام کے پیدا ہونے کا یہی ہے ہر اس واسطے کہ جب جگر کے مزاج میں خشکی حد سے زیادہ بڑھ جاوے گی تو ضرور ہر کہ خون بھی غلیظ اور سببہ پیدا ہوگا اور وہ ہی تمام بدن میں منتشر ہوگا اور چونکہ قوت مغیرہ اعضاء ظاہری کی ضعیف ہوگئی ہے تو وہ اسی سوداوی خون کو جو وادون اعضا کا بناوے گی اور یہ اعضا اسی خون فاسد سے غذا پاؤں گے پس جو ہر اعضا میں فساد پیدا ہو جاوے گا اور سوداوی ہو جاوے گا اور اسی کا نام جذام ہے العیاذ باللہ غرض کہ جب جگر کی خشکی قوت مغیرہ اعضاء ظاہری کے ساتھ ہوگی تو اسکو جذام کا پیدا کرنا لازم ہے اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ یہی خشکی قوت مغیرہ کے ضعف کا باعث ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کہ جب سودا جگر میں زیادہ پیدا ہو کر بدن کی رگوں میں خون کے ساتھ پہنچتا ہے اور رفتہ رفتہ اونہیں جمع ہو جاتا ہے تو کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ طبیعت مدبرہ بدن اس سودا کو اعضاء باطنی سے بسبب اونکی مشرافت کے اعضاء ظاہری کی طرف دفع کر دیتی ہے پس اگر یہ اعضاء ظاہری قوی ہوتے ہیں تو اسکو جلد یا کسی خاص عضو کی طرف دفع کر دیتی ہیں جسکے باعث تیرقان

سیاہ اور داد وغیرہ یا سرطان پیدا ہوجاتے ہیں اور اگر یہ اعضا
ضعیف ہوتے ہیں تو خواہ مخواہ اوس سودا کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ
اولیٰ غذا میں داخل ہوجاتا ہے اور رفتہ رفتہ اسکے باعث اول اعضا
کی قوت مغیرہ ضعیف ہوجاتی ہے اور اپنی حالت سابقہ سے بدل جاتی
ہے اور یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ہر قسم کے خون کو سودا ہی بنا کر
غذا ادا کرنا اعضا کی کرتا ہے اور اسکی تبدیل مایتمل اور جو ہر اول اعضا
کا بناتی ہے اور یہی امر جذام کے لا علاج ہونے کا سبب ہے۔ شیخ
داؤد انطاکی نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اس مرض میں اگرچہ شوربا چوزہ
مرغ اور انگور وغیرہ ہی کیونکہ کھلایا جاوے لیکن اعضا اسکے انکو
سودا ہی کی طرف بدل دینگے یعنی قوت مغیرہ ان اعضا کی اوس خون
صالح جمید کو بھی جو ان غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے سودا ہی کی طرف
کو بدل دیگی اور یہی سبب ہے کہ یہ مرض استحکام کے بعد علاج
قبول نہیں کرتا بہر حال اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جگر کی ہی خشکی ضعف
قوت مغیرہ کا باعث ہوتی ہے لیکن ایسا بھی ہونا ممکن ہے کہ نفس اعضا
کی خشکی اس قوت کے ضعف کا باعث ہو جاوے خواہ جگر میں خشکی
ہو یا نہ ہو۔

اب رہی یہ بات کہ اس خشکی کے پیدا ہونے کے کیا اسباب ہیں

تو اب ہم اونکا بھی ذکر کرتے ہیں اور قبل اسکے کہ اونکا ذکر کیا جاوے اس بات کا معلوم ہونا بھی ضرور ہے کہ اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ضروری دوسرے غیر ضروری۔ ضروری وہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اسکو مسبب کا بھی پیدا کرنا لازم ہو اور غیر ضروری وہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اسکو مسبب کا پیدا کرنا لازم نہ ہو بلکہ اگر حقیقت میں غور کیا وے تو دریافت ہو جاوے گا کہ سبب کو کیسا ہی ضروری ہو اور سبقت اپنے مسبب کو پیدا کر سکتا ہے کہ جب کوئی دوسرا امر مانع موجود نہ ہو اور اگر کوئی دوسرا امر مانع نہیں آجاتا ہے تو ضروری سبب بھی مسبب پیدا نہیں کر سکتا میں اس امر کی تصدیق میں ایک مثال عرض کرتا ہوں جس سے میرے قول کی تصدیق بخوبی ہو جاوے گی اور وہ یہ ہے کہ وہاں کو کیسی ہی قوی ہو ضرور نہیں کہ وہاں کے باشندے کل ہلاک ہو جاویں بلکہ بعض تو فی الفور ہلاک ہو جاتے ہیں اور بعض لوٹ پوٹ کر اچھے ہو جاتے ہیں اور بعضوں پر مطلق اثر نہیں ہوتا حالانکہ سبب اسکا جو فساد ہوا ہے عام ہے پس جن لوگوں پر یہ ہوا اثر نہیں کرتی ضرور ہے کہ اونہیں کوئی مانع موجود ہو اور ظاہر ہے کہ وہ مانع بجز اسکے نہیں کہ اونکے بدن اس ہوا کے قبول کرنے کے اور اس سے متاثر ہونے کے واسطے مستعد نہیں ہوتے حکما کا مسئلہ مسلم ہے اور سراسر عقل کے موافق ہے کہ ہر چیز کا

پیدا ہونا جیسا کہ اس کے سبب فاعلی پر موقوف ہر ایسا ہی اس کے مادی سبب پر بھی موقوف ہو پس اگر ایک بھی ان دونوں سببوں میں سے معدوم ہوگا تو مسبب پیدا نہیں ہو سکتا غرض میری اس تحریر سے یہ ہے کہ میں جو اسباب جذام کے ذکر کرتا ہوں تو وہ اکثر اوقات تو جذام پیدا کر ہی دیتے ہیں لیکن اگر کمین پیدا نہ کریں تو اپنے سبب ہونے سے خارج نہیں ہو سکتے بلکہ کسی مانع کے سبب سے اونکا اثر اس وقت نہوا۔

اب میں

اول اسباب کا ذکر کرتا ہوں جو قدما کے نزدیک اس مرض کے سبب ہیں اور میں نے اپنے پینتیس سالہ تجربہ میں بھی اونکو جذام پیدا کرتے دیکھا ہے اور ان تمام اسباب کی اصل کیفیت یہی ہے کہ یہ جگر کی یوست پیدا کرتی ہیں اور رغن کو غلیظ اور سیاہ رنگ کا بناتی ہیں اور باعث شدت خشکی کے اعضا کی قوت منغیرہ کو اپنی اصلی حالت سے بدل دیتے ہیں بہر حال منجملہ ان اسباب کے ایک سبب تو دھانوں کے کشتوں کا کھا جانا خصوصاً جبکہ نافع التریب ہوں میں نے اپنے تجربہ میں بکرات و مرآت مشاہدہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے ہڑتال اور پارہ اوژنگرف کا کشتہ کھایا۔ اور اس کے بعد ہی اونکو جذام ہو گیا اور بعضوں کو فولاد اور سنکھیا کے کشتہ کھانے کے بعد بھی جذام ہوتے دیکھا ہے بلکہ میں تو یوں خیال کرتا ہوں

کہ اگر ہندوستان میں شمار کل جذامیوں کا کیا جاوے تو غالباً مقدار انہیں
 جذامیوں کی جو کشتوں کے مارے ہوئے ہونگے بنسبت اور قسم کے جذامیوں
 کی زیادہ تکلیکی میں نہیں کہہ سکتا کہ اس قسم کے جذامیوں کی اور قایم
 میں کس قدر مقدار ہے۔ دوسرا سبب اس کا حیض اور نفاس کی حالت میں
 عورتوں سے جماع کرنا ہر مہینے اپنے تجربہ میں بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ
 انہوں نے حیض اور نفاس کی حالت میں عورت سے جماع کیا اور
 اس کے بعد ہی ان کے خون میں فساد آگیا اور بالآخر جذام میں مبتلا ہو گئے
 ہندوستان کے عوام اور دہقانی اس مرض کو داغ کی بیماری
 بولتے ہیں اور قدما کے نزدیک یہ امر بھی مسلم ہے کہ اگر حضردالی
 عورت کے ساتھ کوئی شخص جماع کر گیا اور اس حالت میں لطفہ
 قرار پکڑ جاوے گا تو وہ بچہ مجذوم ہو جاوے گا اس واسطے کہ اس کی پیدائش
 فاسد لطفہ سے ہے۔ تیسرا سبب اس کا آتشک ہے جب آتشک شدہ
 پکڑتی ہے اور مزمن ہو جاتی ہے تو جذام پیدا ہو جاتا ہے اس واسطے کہ
 اس وقت خون تمام بدن کا غلیظ تیرہ سوداوی ہو جاتا ہے اور جگر
 کے مزاج میں خشکی بڑھ جاتی ہے اور جب سوداویٹ کا نہایت درجہ
 غلبہ ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ قوت مغیرہ اعضا کی اپنی طبیعت حلی سے
 بدل جاتی ہے اور اس ہی خون کو بدل یا متخلل اور جو ہر اعضا بناتی ہے

پس جذام پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھا سبب اسکا اون غذاؤں کی مداومت
 ہے جو سودا زیادہ پیدا کرتی ہیں جیسے بگین اور سور اور گوشت بھینس
 اور گائے اور مچھلی وغیرہ لیکن یہ غذاؤں ہر شخص کو ہر وقت میں ہر
 پیدائش میں کر سکتے ہیں بلکہ جس حالت میں کہ یہ پوری ہضم ہو جائیگی اور
 ریاضت وغیرہ سے بدن کے فضلات تحلیل ہوتے رہیں گے تو گوسالہ
 سال تک انکا استعمال ہے یہ مرض پیدا نہیں ہو سکتا یا اگر ان غذاؤں
 کے ساتھ ایسی چیزوں کا استعمال ہو جو انکی مصلح ہوں تب بھی یہ مرض پیدا
 نہیں کر سکتے اور بعض معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ان غذاؤں پر پانی
 زیادہ پیاجاوے تو اس سے اس قسم کی غذاؤں کی اصلاح ہوتی
 ہے اور اس صورت میں وہ سودا نہیں پیدا کر سکتے لیکن یاد رہے کہ
 سوداوی غذاؤں کی کثرت استعمال کو ایسے حال میں کہ اونکا کوئی مصلح
 نہ ہو اور فضلات بھی اونکے بدن میں جمع ہونے رہیں اگرچہ سودا کا
 زیادہ پیدا کرنا لازم ہے لیکن یہ لازم نہیں کہ وہ جذام ہی پیدا کریں۔
 بلکہ سوداوی امراض بہت سے ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی پیدا
 کر سکتی ہیں جذام اسی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ان غذاؤں کی
 استعمال سے اعضا میں اس قدر خشکی پیدا ہو جاوے کہ جبکہ باعث
 اونکی قوت وغیرہ بدل جاوے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صبح اور

سالم ایک گائون کو گیا جہاں کسی قسم کا گوشت میسر نہ تھا اور نہ اور
کوئی دوسری شکاری میسر تھی پس اوسنے دونوں وقت مچھلیوں
کے کھانے پر گزر کی اور سوا اسکے اور کچھ نہ کھایا یہاں تک کہ دو مہینے
گزر گئے پس اوسکو جذام ہو گیا۔

پانچواں سبب اسکا رت ہر اور وجہ اسکی وہ ہی فساد نطفہ ہے جو
پہلے ذکر کر چکا ہوں لیکن یہ ضرور نہیں کہ مجذوم کی اولاد ہمیشہ
مجذوم ہی ہو اگر سب وجہ اسکی یہ ہے کہ مجذوم کا نطفہ اگر جہ فاسد
ہوتا ہے لیکن وہ عورت کے رحم میں جا کر بضع اور طبع پاتا ہے پس اگر
قوت رحمی غالب ہوتی ہے تو اوسکو صالح کر دیتی ہے یہاں تک کہ یہ استعداد
اوس سے زائل ہو جاتی ہے اور اگر غالب نہیں ہوتی تو اوس نطفہ میں
فساد باقی رہ جاتا ہے اور جو مولود کہ اس نطفہ سے پیدا ہوتا ہے اوسکو
کسی نہ کسی وقت جذام کا عارضہ ضرور ہو جاتا ہے بہر حال مجذوم
کی اولاد کا مجذوم ہونا ضروری امر نہیں ہے۔

چھٹا سبب اسکا تعدیہ ہے قداما کا اتفاق ہے کہ جذام امراض معدیہ
میں سے ہے لیکن یہ قول اونکا تفصیل طلب ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ
امراض معدیہ چند قسم کے ہوتے ہیں بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو مجاور
سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں جیسے خارسن وغیرہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ

اگر خارش کسی شخص کو ہوتی ہو تو تمام گھروالوں کو لگ جاتی ہو کوئی بھر
 نہیں بچا دیتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دیکھنے اور خیال کرنے
 سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں جیسے جمائی اور آنکھوں کا دکھنا مثلاً اگر
 کسی شخص کی آنکھیں دکھتی ہوں تو اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہو
 کہ جو شخص اونکو بار بار غور سے دیکھتا ہو تو اونکی آنکھوں میں سے
 بھی پانی چلنے لگتا ہو اور بعض اوقات اونکی بھی آنکھیں دکھنے
 آ جاتی ہیں اور اگر کسی شخص کو جمائی آئی ہو تو جو شخص اونکو اس حالت
 میں خیال کر کر دیکھتا ہو اونکو بھی ضرور جمائی آ جاتی ہو اور بعض ایسے
 ہوتے ہیں کہ وہ مجاورت سے اثر نہیں کرتی اور نہ دیکھنے اور خیال سے
 بلکہ مجامعت اور مقاربت سے معدی ہوتی ہیں جیسے سوزاک
 اور آتشک آپ صاحبون میں سے کسی کو یہ تجربہ ہوا ہو گا کہ سوزاک
 اور آتشک کسی مرد سے مرد کو اور عورت سے عورت کو لگی ہوں
 بلکہ مرد سے عورت کو اور عورت سے مرد کو لگتی ہیں اور بعض ایسے
 ہوتے ہیں جو فساد ہوا کے سبب معدی ہوتے ہیں جیسے ہیضہ وغیرہ
 امراض و بابہ اس واسطے کہ یہ بات پوری تجربہ میں آ چکی ہو کہ نفس
 مرض ہیضہ معدی نہیں ہو یا تھک اگر اس مرض والے کا فضلہ کچا
 کوئی سہواً یا خطا دکھا جاوے تو اونکو یہ مرض نہیں ہوتا چنانچہ کتاب

وسائل میں جو طب جدید کی ایک معتبر کتاب ہے لکھا ہے کہ بعض اشخاص
 ہیضہ والے کا فضلہ کھا گئے اور انکو اس مرض کا کچھ بھی اثر ہوا۔ پس
 اسکا امرض معدیہ سے ہونا اس ہی باعث سے ہے کہ یہ مرض فساد ہوا
 کے سبب پیدا ہوتا ہے پس وہ ہوا جسمین اثر کرے گی اسی کو یہ مرض
 ہو جاوے گا اور یہی باعث ہے کہ ہیضہ غیر وبائی معدی نہیں ہے۔ اور
 اسی باعث یہ مرض قدما کے نزدیک امراض معدیہ میں نہیں شمار
 کیا جاتا۔ جذام میرے نزدیک ان اقسام سے خارج ہے اس واسطے
 کہ اکثر ایسا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ایک گھر میں دس بیس آدمی رہتے ہیں
 اور جذام صرف ایک ہی شخص کو ہوتا ہے دوسروں کو نہیں لگتا۔
 حالانکہ تمام عمر وہ ایک ہی مکان میں رہتے ہیں بلکہ بنے چند جا
 مشاہدہ کیا ہے کہ مجذوم شوہر کی زوجہ بھی حالانکہ وہ ہر طرح کی خدمت
 بجالاتی ہے مجذوم نہیں ہوتی پس اسکا امرض معدیہ سے شمار کرنا
 اسوجہ سے ہے کہ یہ اول امراض میں سے ہے جو اپنی آلائش کے
 لگ جانے سے مرض پیدا کر دیتے ہیں مثلاً اگر کسی جذامی کے
 بدن کی آلائش دوسرے شخص صحیحہ کے بدن کو لگ جاوے گی تو اکثر
 تو ایسا ہی ہے کہ اوسکو بھی یہ مرض پیدا کر دے گی اور کبھی ایسا بھی۔
 اتفاق ہو جاتا ہے کہ صرف مجاورۃ سے ہی یہ مرض دوسرے شخص کو

لگ جاتا ہے لیکن ایسی حالت میں صرف اسی شخص پر اس کا اثر ہوگا
 جسکو وہیم اور نفرت اس مرض سے زیادہ ہوگی اس واسطے کہ قوت
 واہمہ کو بہت بڑا اثر ہے امراہن کے پیدا کرنے میں اور اگرچہ قوت واہمہ
 کا اثر منحصر کچھ جذام پر ہی نہیں ہر بلکہ اس بنا پر تو کل امراض معدی ہو سکتے
 ہیں لیکن وجہ تخصیص اس مرض کی یہ ہے کہ جیسے نفرت اور مسبقہ وہیم
 اس مرض سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو ہوتا ہے کسی دوسرے مرض
 سے نہیں ہوتا پس اسی بنا پر قوت واہمہ کا اثر بھی اس مرض میں
 زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ بعض احادیث صحیحہ میں بھی ہنی اور
 مانعت مجاورۃ مجذوم سے وارد ہوئی ہے اور علت اسکی علما کے
 نزدیک وہ ہی غلبہ قوت واہمہ پر ورنہ لاعدوی ولا طیر بھی صحیح
 احادیث میں وارد ہے اور ایسا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یار غار
 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان مبارک پر رکھ کر لقمے مجذوم
 کے منہ میں ڈالے ہیں اگرچہ یہ مرتبہ اونہیں کا تھا لیکن اگر دوسرا
 شخص بھی مطلق وہیم دفع کر کر اور اپنے خدائے پاک کی قدرت پر
 بھروسہ کر کر تمام عمر مجاورت مجذوم کرے تو غالباً اسکو بھی اثر ہوگا
 ایک امر قابل غور

اور بھی ہے اس کا بھی ذکر کر دینا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ درحقیقت

سبب برص اور جذام کا ایک ہی ہر تفاوت صرف مادہ کا ہر یعنی سبب ان دونوں مریضوں کا قوت مغیرہ اعضا۔ بے ظاہری کا نقصان ہر اور اسکا اپنی اصلی اور خلقی حالت سے بدل جانا فرق اس قدر ہر کہ جذام میں جو قوت مغیرہ بدلتی ہر تو وہ ہر خلط کو سودا ہی بناتی رہتی ہر اور وہ ہی اعضا کی غذا ہوتا ہر اور برص میں جو بدلتی ہر تو وہ ہر خلط کو بلغم ہی بنادیتی ہر اور اسکو اعضا کی غذا کرتی ہے اسی واسطے اس مرض میں جلد کا رنگ سفید ہو جاتا ہر اور مزاج میں بلغمیت بڑھ جاتی ہر اور سیاہ برص کا مادہ اگرچہ وہ ہی مادہ ہر جو جذام کا مادہ ہوتا ہر لیکن سبب و اصل میں اختلاف ہر سیاہ برص میں قوت مغیرہ ضعیف نہیں ہو جاتی بلکہ اعضا اس مادہ کو جلد کی طرف دفع کرتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہر کہ جلد پر مثل مچھلی کی سیلن کی ایک شجر جم جاتی ہر اور اس وقتا فوقتا جلد ہوتی ہتی ہر بخلاف جذام

واللہ اعلم بحکمہ


کتاب

خاتمة الطبع

الحمد للہ والمنۃ کہ اندون بیدہ و رسالے ایک موسوم بہ تشکین الارض بتحقیق ذیابیطس اور دوسرا سہی برسالہ تحقیق مرض جذام تصنیفات

و تالیفات فاضل کامل مرجع انام و الزمن مشہور ہند و دکن
 جناب مولوی حکیم سید محمد حمید صاحب تیسرا مردہ
 ضلع مراد آباد ملک ہندوستان سے مطبع
 بینظیر دکن واقع حیدر آباد دکن
 میں اہتمام سے مسمی
 ہندی نظیر

پر یسین لکھنوی کے باہ جمادی الثانی ۱۳۱۰ ہجری نبوی صلی
 اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم بجا بت کتر حیم بخش برتر
 امر دہوی طبع ہو کر مریضوں کے
 لئے نسخہ شفا کا ہوا۔
 سنہ



فہرست رسالہ التکلیف لالافنس بتحقیق ذیابیطس

باب	صفحہ	مضمون
باب اول تخریف و کیفیت پیدا ہونے ذیابیطس	۱	وسیاچہ و سبب تالیف کتاب
	۵	پہلی فصل ذیابیطس کے معنی اور اسکی تعریف میں۔
	۸	دوسری فصل گرم ذیابیطس میں پیشاب کے شیریں ہونے کی وجہ یونانی طریقہ پر۔
	۱۳	تیسری فصل ایک شبہ کے بیان میں جو بیان وارد ہوا ہو
	۱۷	چوتھی فصل سرد ذیابیطس میں پیشاب کے شیریں ہونے کی وجہ یونانی طریقہ پر۔
	۱۹	پانچویں فصل ذیابیطس میں غلبہ خشکی اور کثرت ادرار کی وجہ یونانی طریقہ پر۔
	۲۳	چھٹی فصل اختلاف رائے مولف اور اطباء کی رائے سے
	۲۸	ساتویں فصل اخراج شکر کی تحقیق میں ڈاکٹری طریقہ پر مولف رائے مولف۔
	۳۳	آٹھویں فصل غلبہ خشکی اور کثرت بول کی وجہ ڈاکٹری طریقہ پر
	۳۹	نویں فصل ذیابیطس کے دماغی مرض ہونے کے ثبوت میں یونانی اور ڈاکٹری طریقہ پر۔
دوسرا باب	۴۴	فصل ہلی ذیابیطس کے اقسام میں موہا وں مشترکہ علامات کے جو سبب قسموں میں پائی جاتی ہیں۔
	۴۵	دوسری فصل صاحب ذیابیطس کے قارورہ کو

باب	صفحہ	مضمون
ذیابیطس کے علامات میں ہفتہ آٹھ فصول پر		بیان میں ڈاکٹری طریقہ پر موعراے مؤلف -
	۵۳	تیسری فصل جگر اور گردن کی حرارت کے ذیابیطس کا ہونا
	۵۶	چوتھی فصل اوس ماز ذیابیطس کی علامات میں جو اکثر تمام جسم سے پیدا ہو -
	۶۱	پانچویں فصل اوس ذیابیطس کی علامات میں جو حرارت معدہ کی شرکت سے پیدا ہو -
	۶۳	چھٹی فصل اسباب و علامات اوس ذیابیطس میں جو اور گردن کی سردی سے واقع ہو -
	۶۶	ساتویں فصل اوس سرد ذیابیطس کے بیان میں کہ جو معدہ کی برودت کی شرکت سے ہو -
	۶۰	آٹھویں فصل دماغی ذیابیطس کی علامات و اسباب میں
	۶۱	پہلی فصل علاج ذیابیطس کے قواعد کلی کے بیان میں
	۶۵	دوسری فصل گرم ذیابیطس کے علاج میں اوسکی چند قسمیں ہیں -
	۶۵	قسم پہلی عام تداویر اور مفید علاج کے بیان میں -
	۶۹	دوسری قسم علاج گرم ذیابیطس میں -
	۸۴	تیسری قسم گرم ذیابیطس کے علاج میں بذریعہ فصول کے -

تیسرا باب ذیابیطس کے علاج میں -

باب	صفحہ	مضمون
	۹۰	چوتھی قسم گرم ذیابیطیس کے سفوف و رد و اُون کے بیان میں -
	۹۸	پانچویں قسم معجنات و الفرحات و جوارشات کے بیان میں -
	۱۰۶	چھٹی قسم عرقیات کے بیان میں -
	۱۱۳	ساتویں قسم غما و اور نظوا و اور آبرن اور حقنوں کے بیان میں -
	۱۱۸	آٹھویں قسم بعض مجرب دوائوں اور عمدہ تدابیر کے بیان میں -
	۱۲۴	فصل تیسری سرد ذیابیطیس کے علاج میں -
	۱۲۹	چوتھی فصل دماغی ذیابیطیس کے علاج میں -
	۱۵۳	پانچویں فصل ذیابیطیس کے علاج میں ڈاکٹری قواعد پر مبنی رائے مولف -
	۱۶۰	خاتمہ رسالہ اس بیان میں کہ صرف شیرین بول کہیں بنیز ذیابیطیس کے بھی پایا جاتا ہے -
	۱۶۳	تعلات تاریخی -

